

Załącznik nr 1

Dotyczy sprawy: 136539-136543/2021

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Kamera reporterska – 2 szt.

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
Standardy nagrywania: 4K Ultra HD (150 Mbps, 24/30p) na karty SDXC (UHS-I Speed class3)	
Pojedynczy sensor obrazu: 1/2.3-cala CMOS z 12.4 milionami pixeli	
Zintegrowany obiektyw zoom min. 12x	
Zoom cyfrowy: nie gorszy niż 24x	
Jasność obiektywu: F1.2-3.5	
Funkcje typu Broadcast: Specjalne graficzne nakładki, opcja wstawienia dedykowanego logo, znak wodny, czas i temperatura, możliwość wyboru wcześniej wgranego logo	
Obsługa przewodowego zdalnego kontrolera: tak	
Wyjścia video: HD-SDI (3G), HDMI	
Zdalna kontrola sieciowa IP, zdalny podgląd, edycja metadanych, FTP clips	
Zapis danych: Nagrywanie 4:2:2 full HD przy 50Mbps (24-60p), nagrywanie 120fps HD slow motion, podwójny lot na karty SDHC/SDXC umożliwiające nagrywanie ciągłe	
Wizjer: min. 0.24-cala (1.56M pixela) z funkcją smart focus assist	
Kolorowy wyświetlacz LCD 3.5-cala (920K pixeli) z funkcją smart focus assist	
Wbudowany mikrofon stereo	
Zasilanie: bateria min. 7.4V, adapter AC	

Dedykowany akumulator do kamery reporterskiej 4 szt.

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
Typ akumulatora: Li-ion	
Napięcie [V]: min. 7.4	
Pojemność: 4900 mAh (37 Wh) (+/- 5 %)	
Waga: 225 g (+/- 5%)	
Wymiary: długość: 70.4mm x szerokość: 43mm x wysokość: 47mm (+/- 5%)	

Dedykowany mikrofon do kamery reporterskiej 2 szt.

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
Złącze XLR męskie: Tak	
Osfona przeciwwietrzna: Tak	
Metoda zasilania: kompatybilna z zaoferowaną kamerą z poz. nr 1 OPZ	

Statyw kamerowy 2 szt.

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
Maksymalne obciążenie: 5 kg	
Waga: 5,3kg (+/- 5%)	
Maksymalna wysokość: 1510mm	
Minimalna wysokość: 855mm	
Materiał: Aluminium	
Stopnie oporu: FIX	
Przeciwwaga: FIX	
Zakres pochylenia : +90° / -75°	
Średnica kuli 75mm (+/- 3%)	



Karta pamięci 6 szt.

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
Pojemność [GB]: nie mniej niż 64 Gb	
Typ Karty Pamięci: SD XC	
Klasa prędkości: V30, UHS-II, U3 Class 10, V60	
Maksymalna temperatura(°C): 85 °C	
Minimalna temperatura(°C):-25 °C	
Maksymalna prędkość odczytu: 150 MB/s	
Maksymalna prędkość zapisu: 90 MB/s	