

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System ekspozycyjny

MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	OPIS OFEROWANEGO TOWARU
<p>System ekspozycyjny winien umożliwiać prezentację ulotek, folderów, prospektów;</p> <p><u>Wymagane wymiary:</u> Szerokość: 1105 mm (+/- 3%) Głębokość: 380 mm (+/- 3%) Wysokość: 2200 mm (+/- 3%)</p> <p>Regał winien być o konstrukcji metalowej, posiadający w części dolnej 1 wnękę z tyłem zamkniętym i powyżej 5 przestrzeni w postaci dwustronnych półek skośnych;</p> <p><u>Konstrukcja regału:</u> profil stalowy, malowany proszkowo o przekroju 18 mm x 18 mm – 20 mm x 20mm</p> <p><u>Wieniec dolny i tył wnęki dolnej:</u> płyta wiórowa melaminowana – 18 mm - 20mm, oklejona obrzeżem o grubości minimum 2mm, montowanie do ram za pomocą złącz mimośrodowych;</p> <p>wieniec dolny winien posiadać stopki do poziomowania w zakresie minimum 5 mm; regulacja poziomu – kluczem imbusowym przez otwór w wieńcu dolnym</p>	

<p>minimalne wymagane możliwe obciążenie półek: 1kg/0,01 m²</p> <p>W ramach jednego regału półki winny być wykonane w jednej technologii i kolorze a drabinki w jednakowym kolorze metalu</p> <p><u>Półki skośne:</u></p> <p>płyta wiórowa melaminowana o grubości 10 mm -12 mm, oklejona obrzeżem gr. minimum 2 mm, do półki skośnej montowany pod kątem prostym element umożliwiający ułożenie ulotek, niewystający poza obrys regału</p> <p><u>Kolorystyka:</u></p> <p>Dla elementów metalowych wymagane minimum 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego ze wzornika Producenta</p> <p>Dla wieńca dolnego i pleców do wyboru minimum 13 kolorów do wyboru przez Zamawiającego ze wzornika Producenta, w tym dekor drewnopodobny typu dąb</p> <p>Dla półek skośnych do wyboru minimum 4 kolory do wyboru przez Zamawiającego ze wzornika Producenta, w tym dekor drewnopodobny typu dąb</p> <p><u>Wymagane dokumenty:</u></p> <p>Regały winny być produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń</p>	
--	--