

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189437-2012:TEXT:PL:HTML>

PL-Katowice: Ławki
2012/S 115-189437

Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, Dział Zamówień Publicznych, atn: mgr Ewa Słowik, lic. Julia Kaczmarek, Aneta Knapik, POLSKA-40-007Katowice. Tel. +48 323591334. E-mail: ewa.slowik@us.edu.pl. Fax +48 323592048.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.5.2012, 2012/S 93-153665)

Przedmiot zamówienia:

CPV:39113600, 39141300, 39173000

Ławki.

Szafy.

Meble do przechowywania.

Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące oferowanych mebli oraz sposobu realizacji zamówienia:

9) meble winny spełniać wymienione poniżej normy, posiadać poniższe atesty i certyfikaty:

— zgodność z normą PN EN 14322, emisja formaldehydu odpowiadająca klasie E 1 – dla płyty użytej do produkcji mebli,

— Atest higieniczności na płytę wiórową użytą do produkcji mebli,

— Atest higieniczny na obrzeże PCV,

— Atest higieniczny na kleje,

— Atest higieniczny na powłokę lakierniczą - dotyczy stelaży metalowych,

— dla dostarczonych szaf aktowych:

— certyfikat zgodności z normą PN-EN 14749:2007 oraz normą PN-F-06001-1:1994 (lub równoważne),

— certyfikat zgodności szaf z normą PN-EN 14073-3:2006 (lub równoważne) dla mebli biurowych do przechowywania dokumentów,

— dla dostarczonych stołów składanych:

— zgodność z normami dotyczącymi jakości i mechanicznego wymagania bezpieczeństwa mebli danego rodzaju PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, 527-3:2004, (lub równoważne),

— zgodność z normami PN-EN 14749:2007, PN-EN 527-3:2004 dla mebli biurowych, PN - F-06001-1:1994,(lub równoważne),

— dla dostarczonych krzeseł:

— atest oceny ergonomicznej dla krzeseł wystawiony przez Instytut Medycyny Pracy,

— atest trudnościeralności, zgodnie z normą EN 12947-2, niepalności i trudnotopliwości na tapicerkę krzeseł,zgodnie z normą EN 1021-1:2006,EN 1021-2:2006 (lub równoważne),

— atest (sprawozdanie) wytrzymałościowe w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN12727:2002, stopień 4,

— atest na wytrzymałość dla krzeseł stacjonarnych, wystawiony przez jednostkę uprawnioną do certyfikowania w tym zakresie.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: 22.6.2012 (10:00).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.6.2012 (10:30).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 22.6.2012 (11:00).

Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące oferowanych mebli oraz sposobu realizacji zamówienia:

9) Meble winny spełniać wymienione poniżej normy, posiadać poniższe atesty i certyfikaty:

— zgodność z normą PN EN 14322, emisja formaldehydu odpowiadająca klasie E 1 – dla płyty użytej do produkcji mebli,

— Atest higieniczności na płytę wiórową użytą do produkcji mebli,

— Atest higieniczny na obrzeże PCV,

— Atest higieniczny na kleje,

— Atest higieniczny na powłokę lakierniczą - dotyczy stelaży metalowych,

— Dla dostarczonych szaf aktowych:

— certyfikat zgodności z normą PN-F-06001-1:1994 (lub równoważne),

— Dla dostarczonych stołów składnych:

— atest z badań wytrzymałościowych,

— Dla dostarczonych krzeseł:

— Atest (sprawozdanie) trudnościeralności, zgodnie z normą EN 12947-2, trudnopalności na tapicerkę krzeseł, zgodnie z normą EN 1021-1:2006, EN 1021-2:2006 (lub równoważne),

— Atest (sprawozdanie) wytrzymałościowe w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 12727:2002, stopień 4 (dotyczy tylko zestawów siedzących do sal wykładowych),

— Atest na wytrzymałość dla krzeseł stacjonarnych, wystawiony przez jednostkę uprawnioną do certyfikowania w tym zakresie.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: 10.7.2012 (10:00).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.7.2012 (10:30).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 10.7.2012 (11:00).

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.