

# OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU nr 070/AT/2014

Zgodnie z art.4 ust.8 Ustawy „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH „

UNIwersytet ŚLĄSKI w Katowicach  
ul. Bankowa 12

ogłasza zamiar udzielenia zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej  
w złotych równowartości kwoty 30.000 €

i zaprasza do składania ofert na:

Wymiana rur wodnych w laboratorium Instytutu Chemii, Katowice, ul. Szkolna 9.

Termin realizacji zlecenia : 7 dni od podpisania umowy/zlecenia

Kryterium wyboru: 100% ceny oferty

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:

- pobranie materiałów niezbędnych do opracowania oferty, które zamieszczono na stronie internetowej: [www.us.edu.pl](http://www.us.edu.pl)

Oferty należy składać: Budynek Rektoratu UŚ, – Sekcja ds. Gospodarowania Nieruchomościami UŚ  
Katowice ul. Bankowa 12 pok. 67 , III piętro, w godz. 8.00-15.00

Prosimy o dołączenie do oferty aktualnego odpisu właściwego rejestru

Złożenie oferty w terminie: do 1.07.2014 r. godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w siedzibie zamawiającego – Sekcja ds.  
Gospodarowania Nieruchomościami UŚ Katowice ul. Bankowa 12 pok. 67

tel. 032 359 21 71

**w dniu 2.07.2014 o godzinie 10.00**

Opracował:	Zatwierdził:
SPECJALISTA <i>mgr inż. Andrzej Tyburski</i>	Z - CA KANCLERZA ds. Administracyjnych i Zarządzania Mieniem <i>mgr Krystyna Pienta</i>
data: 25.06.2014r	data: 25.06.2014

OFERTA do postępowania nr 0101AT/2014/

**OFERENT:** .....

NIP .....

tel/fax.....

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem nr ...../...../...../.....  
polegającego na: .....

za wynagrodzeniem : ..... ( netto) słownie: .....

do w/w kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości: ..... %

łącznie kwota brutt..... słownie.....

w terminie do: .....

Prosimy o podanie: nazwiska i numeru telefonu osoby do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu postępowania.....

Jednocześnie oświadczam że:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności określonych przedmiotem zamówienia
- dysponujemy wiedzą i doświadczeniem , a także potencjałem technicznym i ekonomicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia
- nie zalegamy z uiszczaniem obowiązkowych opłat, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) ,oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Aktualny odpis właściwego rejestru .....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Oferta zawiera ..... kolejno ponumerowanych stron

.....  
(data i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu oferenta)

# **Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru**

**Postępowanie nr 070/AT/14**

## **I. CZĘŚĆ OGÓLNA**

**I.1 Zamawiający:** Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12

**I.2 Przedmiot zamówienia:** Wymiana rur wodnych w laboratorium Instytutu Chemii.

Katowice, ul. Szkolna 9.

**I.3 Zakres stosowania specyfikacji:** Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest częścią dokumentacji przetargowej i należy ją stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych poniżej.

**I.4 Zakres robót budowlanych :** roboty w zakresie wodnych – CPV 45332000-3

**I.5 Opis robót budowlanych :**

- Zgodnie z załączonym przedmiarem robót

**I.6 Informacje o terenie budowy:**

Prace naprawcze będą przeprowadzane na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Rozpoczęcie prac należy uzgodnić z Kierownikiem Obiektu. Z powodu możliwości wystąpienia utrudnień wskazana jest wizja lokalna oferenta przed złożeniem oferty.

Wykonawca ma obowiązek tak organizować roboty, aby nie dopuścić do uszkodzenia elementów obiektu. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie na własny koszt. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i prawa budowlanego.

## II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

**Dopuszczanie do stosowania** : materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Wszystkie materiały potrzebne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca.

## III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

**Wymagania dotyczące stosowania sprzętu** : maszyny i narzędzia specjalistyczne niezbędne do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia, gwarantujących wymaganą jakość robót zabezpiecza Wykonawca.

## IV. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM ROBÓT

Roboty będą podlegały następującym odbiorom:

- odbiór końcowy

## V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

Ostateczne ustalenie wysokości wynagrodzenia nieprzekraczającego kwoty wymienionej w umowie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o faktycznie wykonane prace, które po zatwierdzeniu będą podstawą do wystawienia faktury końcowej

## VI. WYMAGANIA DODATKOWE

- oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do specyfikacji
- kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena-100%
- termin wykonania : 7 dni od daty podpisania zamówienia / umowy.

**SPECJALISTA**

*mgr inż. Andrzej Tyburski*

**Z-CIA KANCLERZA**  
ds. Administracyjnych i Zarządzania Mieniem

*mgr Krystyna Pienta*

**KIEROWNICZKA BIUROWY  
ds. Gospodarki i Autonomości**

*mgr Mirosław Kondła*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekro- ju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2-15 0119-04	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-15 0119-03	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-15 0119-02	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR-W 2-15 0119-01	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 46	m prób. m	46.000	1.000
				RAZEM	46.000
21	kalkulacja własna	Rozmontowanie i przesunięcie stołów laboratoryjnych 12	szt szt	12.000	
				RAZEM	12.000
22	kalkulacja własna	Odlączenie i przestawienie dygestoriów 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 2-02 0925-01 analogia	Zabezpieczenie stołów i dygestoriów folią 180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	180.000	
				RAZEM	180.000
24	KNR 2-15 0620-01 analogia	Montaż stołów i dygestoriów 15	kpl. kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
25	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.600	
				RAZEM	2.600
26	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 2-02 0822-05	Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem 15x15 cm 2,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.600	
				RAZEM	2.600
29	KNR 4-01 0340-02	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowej 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instala- cyjnymi w ścianach z cegieł 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
<b>AWARIA</b>					
1	KNR-W 4-02 0110-05 ANALOGIA	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 40 mm na PP	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		8.000
		8	msc.	8.000	
		8		<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2	KNR-W 4-02 0110-04 analogia	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 32 mm na PP	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		10.000
		10	msc.	10.000	
		10		<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	KNR-W 4-02 0110-03 analogia	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25 mm na PP	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		12.000
		12	msc.	12.000	
		12		<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
4	KNR-W 4-02 0110-02 analogia	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 20 mm na PP	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		16.000
		16	msc.	16.000	
		16		<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
5	KNR-W 4-02 0107-04 analogia	Wymiana kształtek o śr. 32 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego na PP	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR-W 4-02 0107-03 analogia	Wymiana kształtek o śr. 25 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego na PP	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7	KNR-W 4-02 0107-02 analogia	Wymiana kształtek o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego na PP	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
8	KNR-W 4-02 0107-01 analogia	Wymiana kształtek o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego na PP	szt.		
		11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
9	KNR-W 4-02 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub piuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		22	szt.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
10	KNR-W 4-02 0109-05	Wymiana dwuzłączki o śr. 40 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR-W 4-02 0125-05	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 40 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 4-01 0335-19	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR-W 4-01 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach posadzek lastrykowych, okien i drzwi	m <sup>2</sup>		
		180	m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>

**SPECJALISTA**

*mgr inż. Andrzej Tyburski*

**KIEROWNIK PRACZNI**  
ds. Gospodarki Nieruchomościami

*Witold Ostrowski*  
Witold Ostrowski