

**NORDWECO**

Szczecin, 7.12.2009

Uniwersytet Śląski  
Dział Zamówień Publicznych  
40-007 Katowice  
ul. Bankowa 12  
fax: 0-32-359-20-48

Dotyczy: Postępowanie RU/DW/56/09: dostawa zestawów do interaktywnej edukacji szkolnej – 160 kpl.

### PROTEST

Działając na podstawie art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku składamy protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, polegających na wadliwej zmianie SIWZ – w sposób sugerowany przez zadającego pytanie (VII odpowiedzi na pytania do treści SIWZ z 4 grudnia 2009), a mianowicie:

P. 4 odpowiedzi – „Zamawiający wymaga aby zaoferowana tablica interaktywna posiadała dwa porty: oddzielnie port RS-232 i oddzielnie port USB, bez konieczności zastosowania dodatkowych adapterów RS-232/USB” – powoduje to zaskakującą zmianę sposobu opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ w sposób jednoznacznie wskazujący na uprzywilejowaną i preferowaną przez Zamawiającego markę i typ producenta tablicy, tj. Interwrite Dualboard 1277

Stanowi to naruszenie przepisów art. 7, ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2 ustawy pzp, a w konsekwencji może prowadzić, w przypadku podpisania umowy do konieczności zastosowania art. 93, ust. 1 p.7 w związku z art. 146, ust. 1, p. 5 i 6.

W związku z podanym w niniejszym proteście naruszeniem przez Zamawiającego zasad udzielania zamówień publicznych, wnosimy o przywrócenie zapisu zgodnie z pierwotnym określeniem w zał. 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna tablicy interaktywnej, tzn. „Komunikacja z komputerem w standardzie RS232C, USB, opcjonalnie komunikacja radiowa RF oraz Bluetooth”

### Uzasadnienie

Zmodyfikowany w odpowiedzi z dnia 4.12.2009 opis przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazuje na tablicę interaktywną Interwrite Dualboard 1277. Zdaniem protestującego, zmieniony w odpowiedzi z 4.12.2009, zgodnie z sugestią zadającego pytanie - opis przedmiotu zamówienia – nie został sporządzony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Wprowadzenie dotatkowego wymogu wyposażenia tablicy interaktywnej w dwa niezależne porty

NORDWECO Sp. z o.o.  
71-130 Szczecin ul. Wieniawskiego 21  
www.SystemyAV.pl, www.Prezenter.pl

WPLYNEŁO DO DZIAŁU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Data: 07.12.2009  
Godz: 13.32

**Infolinia: 801 00 33 00**  
tel. +48 91 487 43 67, 487 43 94  
tel. +48 91 487 67 75, 431 05 52  
fax + 48 91 487 43 57

USB i RS232 – stoi w sprzeczności z wcześniejszym sformułowaniem „Komunikacja z komputerem w standardzie RS232C, USB”. Wymóg Zamawiającego odnośnie posiadania przez tablicę dwóch niezależnych portów USB i RS 232 nie ma uzasadnienia funkcjonalnego, a tylko uniemożliwia zaoferowanie innych tablic niż Interwrite Dualboard 1277.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę wymogu na:

„Tablica powinna umożliwiać połączenie z komputerem za pomocą portu RS 232 lub portu USB bez dodatkowych adapterów RS 232/USB”.

Wprowadzenie przez Zamawiającego wnioskowanej zmiany przywróci w toczącym się postępowaniu uczciwa konkurencję – istnieją tablice umożliwiające podłączenie komputera za pomocą portu USB lub portu RS 232 bez dodatkowych przejściówek, ale za pomocą odpowiednich przewodów.

Z poważaniem  
**Z-ca DYREKTORA**  
*mgr Jerzy Lipnicki*

Proszę o potwierdzenie otrzymania

**NORDWECO** Sp. z o.o.  
ul. Wieniawskiego 21  
71-130 Szczecin  
tel. 91 487 43 94, fax 91 487 43 57  
NIP 652-24-70-430 Regon 320141299