


„Dostawa mebli biurowych”**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH MEBLI**

LP	Nazwa	Ilość	Nr indeksu	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony
1	<p>Biurko na nogach płytowych</p> <p><u>wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> długość:1200mm (+/-5%) szerokość:.600mm(+/-5%) wysokość:750mm (+/-5%) <p><u>wymagania :</u></p> <p>Biurko wykonane z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, blat o gr min.25mm, nogi biurka gr.18mmkrawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr min.2mm.</p> <p>Biurko osadzone na nogach płytowych z bledną czołową .</p> <p>Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po podpisaniu umowy, z co najmniej 10 kolorów w tym: mahoń, buk, brzoza, calvados, szary.</p>	5	W1/1-74371	

2	<p>Stolik okolicznościowy</p> <p><u>wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> długość:1000mm (+/-5%) szerokość:550mm(+/-5%) wysokość:550mm (+/-5%) <p><u>wymagania :</u></p> <p>Stolik wykonany z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, blat o gr min.25mm, nogi z płyty gr.18mm krawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr min.2mm.</p> <p>Stolik osadzony na nogach płytowych, z blendą poprzeczną wzmacniającą.</p> <p>Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po podpisaniu umowy, z co najmniej 10 kolorów w tym: mahoń, buk, brzoza, calvados, szary.</p>	5	W1/2-74371	
3	<p>Szafa dwudrzwiowa</p> <p><u>wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> głębokość:450mm (+/-5%) szerokość:800mm(+/-5%) wysokość:2100mm (+/-5%) <p><u>wymagania :</u></p> <p>Szafa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1.Wieniec górny i dolny z płyty min. 25mm. Korpus szafy wykonany z płyty o gr 18mm,pozostałe elementy szafy tj.: drzwi, ścianka dzieląca , półki wykonane z płyty o gr.18mm. Krawędzie płyt oklejane obrzeżem PCV o gr min.2mm. Ścianka tylna szafy wykonana z płyty HDF laminowanej z jednej strony o gr min.3,2mm.</p> <p><u>wyposażenie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> pięć półek, zamek patentowy 	1	W1/1-75388	

	<ul style="list-style-type: none"> • stopki z możliwością regulacji • wieniec dolny <p>Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po podpisaniu umowy, z co najmniej 10 kolorów w tym: mahoń, buk, brzoza, calvados, szary.</p>			
4	<p>Regał</p> <p><u>wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • głębokość:450mm (+/-5%) • szerokość:500mm(+/-5%) • wysokość:2100mm (+/-5%) <p><u>wymagania :</u></p> <p>Regał wykonany z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Wieniec górny i dolny z płyty min. 25mm. . Korpus szafy wykonany z płyty o gr 18mm, półki wykonane z płyty o gr.18mm. Krawędzie płyt oklejane obrzeżem PCV o gr min.2mm. Ścianka tylna regału wykonana z płyty HDF laminowanej z jednej strony o gr min.3,2mm.</p> <p><u>wyposażenie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • pięć półek, • stopki z możliwością regulacji • wieniec dolny <p>Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po podpisaniu umowy, z co najmniej 10 kolorów w tym: mahoń, buk, brzoza, calvados, szary.</p>	1	W1/2-75388	

5	<p>Fotel okolicznościowy na płozach drewnianych</p> <p><u>wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość:650mm(+/-5%) • wysokość:990mm (+/-5% • głębokość:760mm(+/-5%) <p><u>wymagania :</u></p> <p>Stelaż fotela wykonany z lakierowanego klejonego warstwowego drewna. Siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej o gr min.6mm.</p> <p>Siedzisko fotela tapicerowane tkaniną 100% poliester.</p> <p>Odporność na ścieralność tkaniny min.40 000 cyki Martindale.</p> <p>Kolorystyka obicia fotela do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy, z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie brązu, dwa odcienie szarego, dwa odcienie zielonego, jeden kolor czarny.</p> <p>Zdjęcie poglądowe fotela:</p>	1	W1/1-76690	
---	---	---	------------	--

				
--	---	--	--	--

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

Uwaga: Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od... do..., min., max.

.....
*data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*