

NORDWECO

Szczecin, 8.12.2009

WPEŁNIŁO DO DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHData
Godz
Podpis08/12/09
7:30

J. Lipnicki

Uniwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12
fax: 0-32-359-20-48Dotyczy: Postępowanie RU/DW/56/09: dostawa zestawów do interaktywnej edukacji szkolnej – 160 kpl.**PROTEST**

Działając na podstawie art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku składamy protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, polegających na wadliwej zmianie SIWZ – w sposób sugerowany przez zadającego pytanie (VII odpowiedzi na pytania do treści SIWZ z 4 grudnia 2009), a mianowicie:

P. 3 odpowiedzi – Zamawiający stwierdza, że „oprogramowanie do systemu do testów opisanego w punkcie 4 załącznika nr 2 do SIWZ ma pracować w systemach Windows XP/32bits Vista/MacOs/Linux” – powoduje to zaskakującą zmianę sposobu opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ w sposób jednoznacznie wskazujący na uprzywilejowaną i preferowaną przez Zamawiającego markę i typ producenta Interwrite PRS RF

Stanowi to naruszenie przepisów art. 7, ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2 ustawy pzp, a w konsekwencji może prowadzić, w przypadku podpisania umowy do konieczności zastosowania art. 93, ust. 1 p.7 w związku z art. 148, ust. 1, p. 5 i 6.

W związku z podanym w niniejszym proteście naruszeniem przez Zamawiającego zasad udzielania zamówień publicznych, wnosimy o przywrócenie zapisu zgodnie z pierwotnym określeniem w zał. 2 do SIWZ.

Uzasadnienie

Zmodyfikowany w odpowiedzi z dnia 4.12.2009 opis przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazuje na system sprawdzania testów Interwrite PRS RF. Zdaniem protestującego, zmieniony w odpowiedzi z 4.12.2009, zgodnie z sugestią zadającego pytanie - opis przedmiotu zamówienia – nie został sporządzony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Wprowadzenie w ostatniej chwili dotatkowego wymogu rozszerzającego zakres oprogramowania o systemy operacyjne MacOs/Linux – stoi w sprzeczności z wcześniejszymi sformułowaniami, nie ma uzasadnienia funkcjonalnego (komputery wymienione w specyfikacji takich wymogów nie mają), a tylko uniemożliwia zaoferowanie innych produktów niż Interwrite PRS RF.

W związku z powyższym wnosimy o przywrócenie poprzednich zapisów SIWZ w tym zakresie.

Proszę o potwierdzenie otrzymania

NORDWECO Sp. z o.o.ul. Wieniawskiego 21
71-130 Szczecintel. 091 487 43 94, fax 091 487 43 57
NIP 852-24-70-430, Regon 320141299NORDWECO Sp. z o.o.
71-130 Szczecin ul. Wieniawskiego 21
www.SystemyAV.pl, www.Prezenter.pl

Z poważaniem

Z-ca DIREKTORA

mgr Jerzy Lipnicki

Infolinia: 801 00 33 00tel. +48 91 487 43 67, 487 43 94
tel. +48 91 487 67 75, 431 05 52
fax + 48 91 487 43 57