







OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem tabliczek informacyjnych oraz elementów identyfikacji ogólnej w budynku Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zlokalizowanego w Katowicach, ul. Świętego Pawła 3.

1. Przedmiot umowy realizowany będzie na podstawie przekazanego zamówienia w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia przez Dostawcę, nie później niż do 31.03.2018 roku.
2. Po zawarciu umowy, Zamawiający przekaze wykonawcy zamówienie w formie elektronicznej lub pisemnej .
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia następujących czynności w miejscu montażu :
 - wykonanie koniecznych pomiarów w miejscu montażu przedmiotu zamówienia
 - dostarczenie i zamontowanie tabliczek informacyjnych oraz elementów identyfikacji kondygnacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania zamówienia (jednak nie później niż do 31.03.2018 roku).
4. Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego faktury Vat a tym samym dokonaniem płatności, będzie wykonanie dostawy z montażem tabliczek informacyjnych oraz elementów identyfikacji kondygnacji, potwierdzone podpisany protokołem odbioru (stanowiącym załącznik do umowy) przez Zamawiającego tj.: kierownika obiektu lub pracownika Działu Logistyki, oraz Dostawcę.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Produkt	Zdjęcie	Opis techniczny	Wymiary	Ilość szt.
1.	Tabliczka informacyjna osobista (PDP) – tabliczka identyfikacji specjalnej (SDP) – tabliczka informacyjna sal wykładowych (RDP)		Część dolna: aluminiowa płyta, grubość 2x1,5mm, wykończenie: aluminium z piaskowanymi krawędziami, lakierowane proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Część górna: dwie płyty szkła bezpiecznego z fazowanymi i polerowanymi krawędziami dla łatwego umieszczenia arkusza papieru z poliestru. Papier może być zadrukowany drukarką laserową lub atramentową. Montaż: śruby z łbem stożkowym, ukryte mocowanie. Tymczasowa informacja jest umieszczona w górnej części produktu. Informacja stała umieszczona jest w dolnej części produktu.	90mmx135mm	37
2.	Element identyfikacji toalet (TLPt).		Liczba, litera lub piktogram wycięta laserowo z alfabetem Breila, w postaci kulek wykonanych ze stali nierdzewnej. Mocowanie na kleju winylowym do podłoża. Piktogram: element lakierowany proszkowo w kolorze czarnym 2mm (RAL 9005)	100mm (wysokość)	17
3.	Tabliczka identyfikacji ogólnej TLP.		Materiał: aluminiowa płyta, grubość 3mm, wykończenie: aluminium z piaskowanymi krawędziami, lakierowane proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Piktogram mocowany na kleju winylowym do podłoża	90mm x180mm	34
4.	Identyfikacja numerów kondygnacji LN.		Liczba wycięta laserowo. Materiał: aluminium, grubość 3mm, lakierowane proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Montaż: klej strukturalny	300mm-399mm (wysokość)	13
5.	Identyfikacja numerów kondygnacji przy windach (LN).		Liczba, litera lub piktogram wycięta laserowo, z alfabetem Breila, w postaci kulek wykonanych ze stali nierdzewnej. Aluminium lakierowane proszkowo w kolorze czarnym. 2mm gr. (RAL 9005) Montaż: klej strukturalny	100mm (wysokość)	5
6.	Identyfikacja sprzętu przeciwpożarowego FFE.		Materiał: aluminiowa płyta, grubość 3mm, wykończenie: aluminium z piaskowanymi krawędziami, lakierowane proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Piktogram mocowany na kleju winylowym do podłoża.	150mmx150mm	32

7.	Napis : "SALA PROJEKCYJNO - FILMOWA"		Materiał: litery z plexi opal gr. 5 mm, podklejone folią, w kolorze białym, czcionka baskerville, litery klejone do ściany + szablon do wklejania	wys. liter 20 cm	1
8.	Napis : "BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ"		Materiał: litery z plexi opal gr. 5 mm, podklejone folią, w kolorze białym, czcionka baskerville, litery klejone do ściany + szablon do wklejania	wys. liter 20 cm	1
9.	Napis : "STUDIO FILMOWE"		Materiał: litery z plexi opal gr. 5 mm, podklejone folią, w kolorze białym, czcionka baskerville, litery klejone do ściany + szablon do wklejania	wys. liter 20 cm	1