

## „Dostawa mebli akademickich wraz z montażem”

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Nr indeksu	<p style="text-align: center;"><b>Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony</b></p> <p><i>Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji. Wskazując w kolumnie z lewej strony wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien <b>podać parametry oferowanych mebli w sposób jednoznacznie określony tj. na poziomie stałym (constans)</b>, mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od... do..., min., max.</i></p>
1	<p><b>Stół kwadratowy</b></p> <p><b><u>Wymiary stołu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wysokość stołu: 730 mm (+/-5%)</li> <li>• długość stołu : 800 mm (+/-5%)</li> <li>• głębokość stołu: 800 mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Błat stołu wykonany z płyty laminowanej postforming o gr. od: 38 mm do 40 mm, osadzony na stelażu metalowym, z nogami w kolorze chromowym o gr min.60 mm. Krawędzie blatu oklejane obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm.</p> <p>Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoni, dwa odcienie szarości.</p>	W1/1-72569	

2	<p><b>Szafka nocna</b></p> <p><b><u>Wymiary szafki:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość szafki: 640 mm (+/-5%)</li> <li>szerokość szafki: 380 mm (+/-5%)</li> <li>głębokość szafki: 350 mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr min.18 mm. Krawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr min.2 mm. W górnej części szafki szuflada o wysokości 120 mm, pod szufladą półka dzieląca na połowę przestrzeń pod szufladą. Szafki osadzone na nóżkach metalowych w kolorze chromowym, o wysokości do 50 mm.</p> <p>Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: ,dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoni, dwa odcienie szarości.</p>	W1/1-73593	
3	<p><b>Szafka na nóżkach w kolorze chromowym</b></p> <p><b><u>Wymiary szafki:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość szafki: 1100 mm (+/-5%)</li> <li>długość szafki: 450 mm (+/-5%)</li> <li>głębokość szafki: 450 mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr min.18 mm. Krawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr min. 2 mm. Ścianka tylna szafki płyta MDF o gr. min. 3 mm. Szafki osadzone na nóżkach metalowych w kolorze chromowym. Szafka dzielona na trzy równe części, 2 części, górna i dolna zamykane na zatrzask magnetyczny, jedna część środkowa otwarta. W każdej zamkniętej części dodatkowa pozioma półka o wymiarach: <b>414 mmx250 mm.</b></p> <p>Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: ,dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoni, dwa odcienie szarości.</p>	W1/1-72783	

4	<p><b>Stół</b></p> <p><b><u>Wymiary stołu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość stołu: 730 mm (+/-5%)</li> <li>długość stołu: 800 mm (+/-5%)</li> <li>głębokość stołu: 800 mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Blat stołu wykonany z płyty laminowanej postforming o gr. od: 38 mm do 40 mm, osadzony na stelażu metalowym z nogami w kolorze chromowym o gr min.60 mm. Krawędzie blatu oklejane obrzeżem PCV o gr.min.2 mm.</p> <p>Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: ,dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoni, dwa odcienie szarości.</p>	W1/2-72783	
5	<p><b>Stół</b></p> <p><b><u>Wymiary stołu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość stołu: 730 mm (+/-5%)</li> <li>długość stołu: 700 mm (+/-5%)</li> <li>głębokość stołu: 700 mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Blat stołu wykonany z płyty laminowanej- postforming o gr. od:38 mm do 40 mm, osadzony na stelażu metalowym, z nogami w kolorze chromowym, o gr min. 60 mm. Krawędzie blatu oklejane obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm.</p> <p>Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: ,dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoni, dwa odcienie szarości</p>	W1/3-72783	

6	<p><b>Biurko</b></p> <p><b><u>Wymiary biurka:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość biurka: 750 mm (+/-5%)</li> <li>długość biurka: 900 mm (+/-5%)</li> <li>głębokość biurka: 600 mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Blat biurka wykonany z płyty laminowanej o gr min.30 mm. Krawędzie blatu oklejane obrzeżem PCV o gr min. 2 mm. Stelaż i nogi biurka stalowe(profil kwadrat min. 25 mm x min. 25 mm x min. 1,5 mm). Biurko wzmocnione poprzecznym wspornikiem.</p> <p>Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoni, dwa odcienie szarości, dwa odcieni calvados.</p>	W1/1-72708	
7	<p><b>Krzesło stacjonarne-tapicerowane</b></p> <p><b><u>Wymiary krzesła:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość: 840 mm (+/-5%)</li> <li>szerokość siedziska: 540mm (+/-5%)</li> <li>głębokość siedziska: 560mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Krzesło osadzone na stelażu metalowym o przekroju płasko owalnym ,stelaż o wymiarach:(min. 30 mm x min.15 mmx1,5 mm). Kolor stelaża czarny. Krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tapicerowane tkaniną 100% poliester. Odporność na ścieralność tkaniny min. 40 000 cyki Martindale.</p> <p>Kolorystyka obicia krzesel do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie brązu, dwa odcienie niebieskiego, dwa odcienie szarości.</p>	W1/2-72708	

8	<p><b>Tapczan jednoosobowy bez skrzyni na pościel</b></p> <p><b><u>Wymiary tapczanu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość tapczanu: 350 mm (+/-5%)</li> <li>długość tapczanu: 2000 mm (+/-5%)</li> <li>głębokość tapczanu: 820 mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Tapczan wykonany ze stelażem metalowym o profilu kwadrat:(min. 25 mm x min. 25 mm x min.1,5 mm),boki tapczanu wykonane z płyty laminowanej o gr min.18 mm, w kolorze mahoń. Krawędzie płyt oklejane obrzeżem PCV o gr min. 2 mm. Boki tapczanu zamocowane na równi z tapczanem na wysokości: min. 350 mm. Materac wykonany z pianki, obszyty materiałem 100% poliester.</p> <p>Kolorystyka boków tapczanu do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoni, dwa odcienie szarości, dwa odcienie calvados.</p> <p>Kolorystyka obicia materacy do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie brązu, dwa odcienie niebieskiego, dwa odcienie szarości dwa odcieni zielonego. Pod materacem zamontowana płyta wiórowa o gr. min. 20 mm.</p>	W1/3-72708	
9	<p><b>Stół-biurko</b></p> <p><b><u>Wymiary biurka:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość biurka: 750 mm (+/-5%)</li> <li>długość biurka: 900 mm (+/-5%)</li> <li>głębokość biurka: 600 mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Błat biurka wykonany z płyty laminowanej o gr min. 30 mm. Krawędzie blatu oklejane obrzeżem PCV o gr min. 2 mm. Stelaż i nogi biurka stalowe(profil kwadrat min. 25 mm x min. 25 mm x min. 1,5 mm). Biurko wzmocnione poprzecznym wspornikiem. Kolor biurka mahoń.</p>	W1/1-72728	

10	<p><b>Krzesło stacjonarne-tapicerowane</b></p> <p><b><u>Wymiary krzesła:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość: 840 mm (+/-5%)</li> <li>szerokość siedziska: 540mm (+/-5%)</li> <li>głębokość siedziska: 560mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Krzesło osadzone na stelażu metalowym o przekroju płasko owalnym o wymiarach: min. 30 mm x min. 15 mm x min. 1,5 mm. Kolor stelaża czarny. Krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tkanina 100% poliester. Odporność na ścieralność tkaniny min. 40 000 cyki Martindale. Kolor obicia krzesła brąz. Kolorystyka obicia krzesła do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie brązu, dwa odcienie niebieskiego, dwa odcienie szarości.</p>	W1/2-72728	
11	<p><b>Tapczan jednoosobowy bez skrzyni na pościel.</b></p> <p><b><u>Wymiary tapczanu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość tapczanu: 350 mm (+/-5%)</li> <li>długość tapczanu: 2000 mm (+/-5%)</li> <li>głębokość tapczanu: 820 mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Tapczan wykonany ze stelaża metalowego o profilu kwadrat:(min. 25 mm x min. 25 mm x min.1,5 mm),boki tapczanu wykonane z płyty laminowanej o gr min. 18 mm, w kolorze mahoń. Krawędzie płyt oklejane obrzeżem PCV o gr min. 2 mm.</p> <p>Kolorystyka boków tapczanu do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoniu, dwa odcienie szarości, dwa odcienie calvados.</p> <p>Boki tapczanu zamocowane na równi z tapczanem na wysokości: min. 350 mm. Materac wykonany z pianki, obsyty materiałem 100%poliester.</p> <p>Kolorystyka obicia materacy do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie brązu, dwa odcienie niebieskiego, dwa odcienie szarości dwa odcieni zielonego. Pod materacem zamontowana płyta wiórowa o gr. min. 20 mm</p>	W1/3-72728	

12	<p><b>Fotel na stelażu krzyżakowym</b></p> <p><b><u>Wymiary fotela:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość fotela: 1000 mm (+/-5%)</li> <li>szerokość : 750mm (+/-5%)</li> <li>głębokość : 640mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Stelaż fotela wykonany z lakierowanego klejonego warstwowego drewna. Siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej o gr min. 6 mm. Fotel z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tapicerowany tkaniną 100% poliester. Odporność na ścieralność tkaniny min. 40 000 cykli Martindale.</p> <p>Kolorystyka obicia foteli do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie brązu, dwa odcienie beżu, ,dwa odcieni zielonego, jeden odcień turkusowy.</p>	W1/1-72977	
13	<p><b>Taboret kuchenny</b></p> <p><b><u>Wymiary taboretu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość: 450 mm (+/5%)</li> <li>wysokość siedziska: 480mm (+/-5%)</li> <li>szerokość : 290mm (+/-5%)</li> <li>głębokość : 290mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Taboret osadzony na stelażu metalowym. Siedzisko wykonane z płyty MDF laminowanej o gr. od 18 mm do 30 mm. Kolor siedziska taboretu buk, stelaż: stal malowana w kolorze chromowym.</p>	W1/2-72977	

14	<p><b>Tapczan jednoosobowy bez skrzyni na pościel</b></p> <p><b><u>Wymiary tapczanu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość tapczanu: 350 mm (+/5%)</li> <li>długość tapczanu: 2000 mm (+/5%)</li> <li>głębokość tapczanu: 820 mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Tapczan wykonany ze stelaża metalowego o profilu kwadrat:(min. 25 mm x min. 25 mm x min.1,5 mm).Stelaż tapczanu malowany proszkowo w kolorze czarnym, boki tapczanu wykonane z płyty laminowanej o gr min.18 mm. Krawędzie płyt oklejane obrzeżem PCV, boki tapczanu zamocowane na równi z tapczanem na o wysokości min. 350 mm.</p> <p>Kolorystyka boków tapczanu do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoni, dwa odcienie szarości, dwa odcienie calvados. Materac wykonany z pianki, obszyty materiałem 100% poliester.</p> <p>Kolorystyka obicia materacy do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie brązu, dwa odcienie niebieskiego, dwa odcienie szarości, dwa odcieni zielonego.</p>	W1/1-72981	
15	<p><b>Krzesło stacjonarne-tapicerowane</b></p> <p><b><u>Wymiary krzesła:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość krzesła: 840 mm (+/5%)</li> <li>szerokość siedziska: 540mm (+/-5%)</li> <li>głębokość siedziska: 560mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Krzesło osadzone na stelażu metalowym o przekroju płasko owalnym ,stelaż o wymiarach: min. 30 mm x min.15 mm x 1,5 mm. Kolor stelaża czarny.</p> <p>Krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tapicerowane tkaniną 100% poliester. Odporność na ścieralność tkaniny min. 40 000 cyki Martindale.</p> <p>Kolorystyka obicia krzesel do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie brązu, dwa odcienie niebieskiego, dwa odcienie szarości, dwa odcienie zieleni.</p>	W1/2-72981	



16	<p><b>Taboret</b></p> <p><b><u>Wymiary taboretu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość siedziska : 450 mm (+/5%)</li> <li>szerokość: 400 mm (+/-5%)</li> <li>średnica siedziska: 320mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Siedzisko wykonane z tworzywa polipropylenowego. Nogi taboretu, wykonane ze stali epoksydowej poliestrowej pokryte powłoką proszkową, nogi zakończone stopkami. Kolor taboretu, biały lub brązowy do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy.</p>	W1/3-72981	
17	<p><b>Regał meblowy</b></p> <p><b><u>Wymiary regału:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość regału: 1800 mm (+/-5%)</li> <li>długość regału: 800 mm (+/-5%)</li> <li>głębokość regału: 300 mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Regał wykonany z płyty laminowanej o gr min. 18 mm, krawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm. Regał w górnej części otwarty na wysokości: 1140 mm, z dwoma półkami rozmieszczonymi centralnie zamontowanymi na stałe. W dolnej części na wysokości: 660 mm, należy wykonać dwoje drzwi skrzydłowych z jedną zamontowaną półką na stałe, rozmieszczoną centralnie. Drzwi zamykane magnesem.</p> <p>Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoni, dwa odcienie szarości, dwa odcienie calvados.</p>	W1/4-72981	

18	<p><b>Stolik</b></p> <p><b><u>Wymiary stołu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość stołu: 750 mm (+/-5%)</li> <li>długość stołu : 900 mm (+/-5%)</li> <li>głębokość stołu: 600 mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wyposażenie:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 nogi w kolorze chromowym, nogi o grubości min. 60 mm</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Błat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. od 18 mm do 20 mm. Dla wzmocnienia konstrukcji stołu blat osadzony na stelażu metalowym. Krawędzie blatu oklejane obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm</p> <p>Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy z co najmniej 8 kolorów w tym: dwa odcienie buku, dwa odcienie mahoni, dwa odcienie szarości, dwa odcienie calvados.</p>	W1/1-72987	
19	<p><b>Krzesło stacjonarne-tapicerowane</b></p> <p><b><u>Wymiary krzesła:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość krzesła: 840 mm (+5%)</li> <li>szerokość siedziska: 540mm (+/-5%)</li> <li>głębokość siedziska: 560mm (+/-5%)</li> </ul> <p><b><u>Wymagania:</u></b></p> <p>Krzesło osadzone na stelażu metalowym o przekroju płasko owalnym ,stelaż o wymiarach min. 30 mm x min.15 mm x1,5 mm). Kolor stelaża srebrny. Krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tapicerowane tkaniną 100% poliester. Odporność na ścieralność tkaniny min. 40 000 cyki Martindale. Kolor obicia krzesła czarny.</p>	W1/2-72987	

.....  
*data i podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawc*