

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwagi ogólne:

1. Przedstawione w niniejszym dokumencie zdjęcia, rysunki itp. mają wyłącznie charakter poglądowy mający przybliżyć Wykonawcy wygląd wizualny mebli opisanych przez Zamawiającego. Obowiązującym dla Wykonawcy jest słowny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
3. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku braku dokumentów udowadniających równoważność, Zamawiający przyjmie, że oferta nie spełnia wymagań SIWZ i zostanie odrzucona. W przypadku, gdy Zamawiający w niniejszym dokumencie wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych mebli winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach, pod rygorem odrzucenia oferty.
5. W przypadku wątpliwości związanych z faktem równoważności Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na

koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

6. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym;
7. Wszelkie możliwe, dopuszczalne przez Zamawiającego tolerancje odnośnie mebli zostały określone w niniejszym dokumencie.

CZĘŚĆ A POSTĘPOWANIA:

OPZ – 128701

Szafa metalowa – 1 szt.

Wymiary: wys. 199 cm, gł. 43,5 cm, szer. 80 cm - tolerancja od wymiarów +/-3%

kolor RAL 7035

malowana proszkowo,

drzwi dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami,

uchwyt drzwiowy z zamkiem centralnym,

wieniec górny z blachy stalowej,

wieniec dolny z blachy ocynkowanej,

4 półki metalowe z możliwością dowolnej konfiguracji,

grubość blachy: min.0,7 mm

Szafa metalowa ze skarbczykiem – 1 szt.

Wymiary szafy: 1990x1000x435mm (wys. x szer. x gł.) - tolerancja od wymiarów +/-3%

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.min.0,8 mm,

wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy korpusu z blachy min.0,6 mm.

Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.min.0,8 mm.

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym.

Szafa posiadająca przestawne co 25 mm półki o gr. min.0,8 mm dostosowane do tacek zawieszkowych.

Schówek dwudrzwiowy z przegrodą, zgrzewany, zamykany zamkiem cylindrycznym ryglem jednopunktowym.

Kolor RAL 7035

OPZ – 129648

Szafa metalowa gospodarcza – 1 szt.

Szafa gospodarcza:

- *drzwi dwuskrzydłowe*
- *malowana proszkowo wg palety RAL - kolor korpusu 7035, drzwiczek RAL 5005*
- *wymiary szafy: 180x60x49cm (WxSxG) - tolerancja od wymiarów +/-3%*
- *4 półki*
- *wentylacja nowoczesna (perforacja)*
- *miejsce na identyfikator*
- *ryglowanie 3-punktowe*
- *zamek w systemie klucza master*
- *2 kluczyki w komplecie*
- *profil wzmacniający na każdych drzwiczkach*
- *otwory montażowe do skręcenia szafek do ściany*

129645

Stół gastronomiczny – 1 szt.

Stół gastronomiczny z półką,

długość 2000mm, głębokość 700mm, wysokość 850 - 900mm, Tolerancja wymiarowa: +/-3%

materiał wykonania: stal chromowo-niklowa

Podstawa z blatem z rantem tylnym (typ C)

Stół roboczy ze stali nierdzewnej z półką i rantem o wysokości 50 mm (+/-3%)

wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-niklowej,

gatunek AISI 304 lub równoważny o nie gorszych parametrach.

Stół posiadający regulowane nóżki które umożliwią odpowiednie wypoziomowanie stołu.

Stół gastronomiczny – 1 szt.

Stół gastronomiczny z półką,

długość 1800mm, głębokość 700mm, wysokość 850 - 900mm, Tolerancja wymiarowa: +/-3%

materiał wykonania: stal chromowo-niklowa

Podstawa z blatem z rantem tylnym (typ C).

Stół roboczy ze stali nierdzewnej z półką i rantem o wysokości 50 mm (+/-3%)

wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-niklowej,

gatunek AISI 304 lub równoważny o nie gorszych parametrach.

Stół posiadający regulowane nóżki które umożliwią odpowiednie wypoziomowanie stołu.

CZĘŚĆ B POSTĘPOWANIA:

OPZ 124910

Krzesło biurowe – 5 szt.

Krzesło biurowe z oparciem z czarnej siatki.

Wyposażone w mechanizm synchroniczny z funkcją kołysania z możliwością blokady w trzech pozycjach.

Podłokietniki i zagłówek w komplecie

Wygodne wyściełane siedzisko, obite wytrzymałym czarnym materiałem

Podstawa krzesła z pięcioramienną podstawą, czarnym lakierowanym wykończeniem z aluminiowymi detalami.

Sztywne kółka do podłóg twardych.

Parametry techniczne:

szerokość siedziska: 520 mm

głębokość siedziska: 460 mm

wysokość siedziska : 480-570 mm

wysokość całkowita: min.1200mm - max.1290 mm

Tolerancja wymiarowa od wymiarów +/-3%

OPZ 123951

Regał na korespondencję – 1 szt.

Regał na korespondencję z płyty laminowanej o grubości min.18mm.

Brzegi oklejone okleiną PCV.

Tył płyta HDF min.3 mm

Wymiar okienka 14,5cm (szer.) x 32cm (wys.) (tolerancja od wymiarów +/-3%)

Ilość jednakowych okienek – 54szt

Wymiary regału (Tolerancja wymiarowa +/-3%):

Szerokość: 150cm

Głębokość: 33cm

Wysokość: 214 cm

130620

Biurko narożne sterowane elektrycznie – 1 szt.

Biurko narożne prawe/siedząco/stojące o wym. dł.160 cm. x szer. 110cm, minimalna wysokość 65 cm.

maksymalna wysokość 125 cm.

Maksymalne obciążenie 120 kg.
Podnoszenie blatu elektryczne.
Blat z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min.18 mm.
Okleina min.2 mm.

Wymiary:
Szerokość: 1600/600mm
głębokość: 1100/500mm
wysokość: 650-1250mm
Tolerancja wymiarowa od podanych wymiarów: +/-3%

Biurko regulowane elektrycznie.
Stelaż: elektryczny 2-silnikowy.
- 2 stopy wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie stelaża
- 2 kolumny nogi
- 2 podpórki blatu
- kompletne okablowanie wraz z przewodem zasilającym
- panel sterujący
- kolor blatu oraz stelaża czarny

CZĘŚĆ C POSTĘPOWANIA:

Opis przedmiotu zamówienia – 129491

1. Stolik wysoki – 2 szt.

Parametry techniczne:

- Blat o średnicy 80 cm - tolerancja wymiarowa +/-3%
- Wysokość: 110 cm - tolerancja wymiarowa +/-3%
- Szerokość profilu: 30 mm - tolerancja wymiarowa +/-3%
- Typ: bankietowy, koktajlowy
- Podstawa: składana
- Blat: płyta wiórowa laminowana dwustronnie, min.18 mm
- Kolor blatu: orzech lub do wyboru z palety producenta z co najmniej 6 kolorów

BLAT

- Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min.18mm
- Obrzeże aluminiowe zabezpieczające przed uszkodzeniem blatu

KONSTRUKCJA

- Solidna stalowa konstrukcja ramy z profil 30x30 mm (tolerancja +/-3%) zapewniający stabilność
- Brak elementów plastikowych narażonych na zużycie i awarię
- Nożycowy system składania gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania
- Wymóg sztaplowania stołów zapewniający zaoszczędzenie miejsca magazynowego
- Stopki poziomujące do regulacji wysokości w zakresie do 15mm

2. Stół składany – 2 szt.

Stół składany w walizkę, wykonany z HDPE wraz z pokrowcem czarnym.

WYMIARY

Wymiary rozłożonego stołu:

- Długość 180 cm
- Szerokość 74 cm
- Wysokość do górnej części blatu 73,5 cm
- Wysokość do dolnej części blatu 70 cm
- Grubość blatu na obrzeżach 3,5 cm
- Grubość metalowej ramy 25 mm
- Rozstaw nóg 57 x 155 cm

Wymiary złożonego stołu (walizki):

- 74 x 92,5 x 7 cm

Tolerancja wymiarowa od wszystkich podanych powyżej wymiarów +/- 3%



SPECYFIKACJA

- Stabilna konstrukcja
- Sprawny i solidny system rozkładania i składania.
- Materiał blatu: polietylen HDPE
- 100% wodoodporny
- Materiał stelaża: stal malowana proszkowo
- Składany, wygodne ręczki do transportu
- Lekki, zajmujący mało miejsca po spakowaniu
- Nogi ze wspornikami z blokadą
- Antypoślizgowe stopy zapewniające stabilność
- Waga: do 13 kg

Pokrowiec stołu cateringowego 180 cm w kolorze czarnym.

Specyfikacja:

- materiały: Poliester i spandex

- gęsto tkany o gładkiej fakturze
- hydrofobowy
- posiadający specjalne kieszonki na nogi
- nie marszczy się i nie gniecie
- elastyczny

3. Krzesło typu Hoker – 4 szt.

Hoker składający się z wysokiego stelażu oraz umieszczonych na nim siedziska oraz oparcia.

Siedzisko i oparcie tapicerowane – materiał wytrzymały, łatwy do utrzymania w czystości.

Hoker posiadający opcję regulowania wysokości przy pomocy wygodnej ręczki –

umożliwiającej łatwe dopasowanie do wzrostu użytkownika czy wysokości stołu lub blatu.

Dla bezpieczeństwa użytkowania, krzesło powinno posiadać antypoślizgową podstawę oraz ergonomiczną podpórkę pod nogi, która ułatwi utrzymanie równowagi.

Kolor: szary

Wymiary:

- Regulacja wysokości, obrotowy 360 stopni
- Antypoślizgowa podstawa
- Maksymalna wysokość: 107 cm
- Minimalna wysokość: 86 cm
- Maksymalna wysokość siedziska: 82 cm
- Minimalna wysokość siedziska: 60 cm
- Średnica podstawy 38 cm
- Średnica teleskopowego podnośnika: 50 mm

Tolerancja wymiarowa od podanych wyżej wymiarów +/-3%

4. Stolik niski – 4 szt.

Stoliki niskie wykonane z tworzywa z 100% polipropylenu wzmocnionym włóknem szklanym,

nogi z antypoślizgowego tworzywa, zabezpieczającego przed śliską podłogą, możliwość sztaplowania krzesła, odporne na zmienne warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV, łatwe do utrzymania

w czystości. Wymiary:



