
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi nr.115,116,117,118,123,125 ,portierni i holu w DSN
ADRES INWESTYCJI : Cieszyn ul. Niemcewicza 8
INWESTOR : Uniwersytet Śląski w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 28.06.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DSN - Remont pokoi 123 ,125 , hollu i portierni					
1		Remont pokoi nr.123 i 125			
1		Demontaz i wyniesienie karniszy	szt		
d.1	kalk. własna	Krotność = 2			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Demontaż i zabezpieczenie czujników p-poż. i głośników	szt		
d.1	kalk. własna	Krotność = 2			
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Rozebranie obojnic ,pólek , szaf wraz z wyniesieniem	kpl		
d.1	0426-03	Krotność = 2			
	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Wyniesienie i wniesienie mebli z pokoi	kpl		
d.1	kalk. własna	Krotność = 2			
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	Krotność = 2			
		1.9	m	1.900	
				RAZEM	1.900
6		Demontaż drzwi	szt		
d.1	kalk. własna	Krotność = 2			
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	Krotność = 2			
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 15 cm / po-	m ²		
d.1	0211-06	szerzenie otworu drzwiowego WC			
	analogia	Krotność = 2			
		0.625	m ²	0.625	
				RAZEM	0.625
9	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15	m ³		
d.1	0212-01	cm ścianki działowej WC			
	analogia	Krotność = 2			
		0.375	m ³	0.375	
				RAZEM	0.375
10	KNR 2-02	Rozebranie obudowy pionów	m ²		
d.1	2004-01	Krotność = 2			
	analogia	1.25	m ²	1.250	
				RAZEM	1.250
11	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1	0804-08	Krotność = 2			
		17.30	m	17.300	
				RAZEM	17.300
12	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	Krotność = 2			
		15.44	m ²	15.440	
				RAZEM	15.440
13	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	Krotność = 2			
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
14	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	Krotność = 2			
		5.75	m ²	5.750	
				RAZEM	5.750
15	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	Krotność = 2			
		17.37	m ²	17.370	
				RAZEM	17.370
16	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0347-10	Krotność = 2			
		17.37	m ²	17.370	
				RAZEM	17.370
17	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV, długości ponad 1 m z	szt		
d.1	0129-02	kompletem zaslepek w kol. białym			
		Krotność = 2			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.1 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton wodoodpornymi na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01 Krotność = 2 1.25	m ² m ²	 1.250	
				RAZEM	1.250
19	KNR 4-01 d.1 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu Krotność = 2 3.77	m ² m ²	 3.770	
				RAZEM	3.770
20	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian Krotność = 2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-02 d.1 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone w kol .Calwados Krotność = 2 3.28	m ² m ²	 3.280	
				RAZEM	3.280
22	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, Krotność = 2 17.85	m ² m ²	 17.850	
				RAZEM	17.850
23	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Krotność = 2 53.5	m ² m ²	 53.500	
				RAZEM	53.500
24	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome Krotność = 2 17.85	m ² m ²	 17.850	
				RAZEM	17.850
25	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe Krotność = 2 53.5	m ² m ²	 53.500	
				RAZEM	53.500
26	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Krotność = 2 17.85	m ² m ²	 17.850	
				RAZEM	17.850
27	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Krotność = 2 53.5	m ² m ²	 53.500	
				RAZEM	53.500
28	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitów Krotność = 2 17.85	m ² m ²	 17.850	
				RAZEM	17.850
29	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian Krotność = 2 53.5	m ² m ²	 53.500	
				RAZEM	53.500
30	KNR 4-01 d.1 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie Krotność = 2 3.52	m ² m ²	 3.520	
				RAZEM	3.520
31	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm Krotność = 2 7.15	m m	 7.150	
				RAZEM	7.150
32	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 2 17.37	m ² m ²	 17.370	
				RAZEM	17.370

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 0-39 d.1 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny Krotność = 2 2.25	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
34	KNR 0-39 d.1 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny Krotność = 2 17.37	m ² m ²	 17.370	
				RAZEM	17.370
35	KNR 2-02 d.1 0829-06 z.sz. 5.7.b z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30*40 cm na klej metodą zwykłą 3-4 ko- lory. Pow. do 2,5 m2. Krotność = 2 17.37	m ² m ²	 17.370	
				RAZEM	17.370
36	NNRNKB d.1 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po- mieszczeniach o pow. do 8 m2 Krotność = 2 9.8	m m	 9.800	
				RAZEM	9.800
37	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro Krotność = 2 5.75	m ² m ²	 5.750	
				RAZEM	5.750
38	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 5.75	m ² m ²	 5.750	
				RAZEM	5.750
39	KNR 0-39 d.1 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie Krotność = 2 2.41	m ² m ²	 2.410	
				RAZEM	2.410
40	KNR 2-02 d.1 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną Krotność = 2 5.75	m ² m ²	 5.750	
				RAZEM	5.750
41	KNR 2-02 d.1 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Krotność = 2 7.3	m m	 7.300	
				RAZEM	7.300
42	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro Krotność = 2 12.095	m ² m ²	 12.095	
				RAZEM	12.095
43	KNR 2-02 d.1 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi- ny podłog.z tworzyw szt. Krotność = 2 12.095	m ² m ²	 12.095	
				RAZEM	12.095
44	KNR 2-02 d.1 1112-01	Posadzki z wykładzin dywanowych z warstwą izolacyjną rulonowe Krotność = 2 12.095	m ² m ²	 12.095	
				RAZEM	12.095
45	KNR 5-08 d.1 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm Krotność = 2 46	szt. szt.	 46.000	
				RAZEM	46.000
46	KNR 5-08 d.1 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. Krotność = 2 46	szt. szt.	 46.000	
				RAZEM	46.000
47	KNR 2-02 d.1 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie Krotność = 2 14.10	m m	 14.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.100
48	KNNR 7 d.1 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe Krotność = 2	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
49	kalk. własna	Dostawa i montaż rolety tekstylnej pionowej Krotność = 2	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-01 d.1 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		2.1	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
51	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 2	m ³		
		2.1	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
52	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 28	m ³		
		2.1	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
53	kalk. własna	opłata za składowanie na wysypisku Krotność = 2	m ³		
d.1		2.1	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
54	KNR 2-02 d.1 1021-06	Szafy wnękowe z pawlaczami trzydrzwiowe o szer.190cm w/g zał. szkicu Krotność = 2	m ²		
		4.75	m ²	4.750	
				RAZEM	4.750
55	kalk. własna	dostawa i montaż obojnic nad tapczanami / 2 szt o wym. 2,0*0,5 m / Krotność = 2	m ²		
d.1		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
56	kalk. własna	dostawa i montaż stolika rogowego podpartego rurą nierdzewną Krotność = 2	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien Krotność = 2	m ²		
		2.68	m ²	2.680	
				RAZEM	2.680
58	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Remont holu i portierni			
59	kalk. własna	demontaż i wyniesienie karniszy	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
60	kalk. własna	Demontaż i zabezpieczenie czujników p-poz. i głośników	szt		
d.2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
61	kalk. własna	Zabezpieczenie na czas remontu szaf sterowniczych	szt		
d.2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
62	kalk. własna	Wyniesienie szafek ,biurek , regałów	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
63	kalk. własna	Demontaż drzwi	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 4-01 d.2 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		4.25	m ²	4.250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.250
66	KNR 4-01 d.2 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		17.3	m	17.300	
				RAZEM	17.300
67	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		17.85	m ²	17.850	
				RAZEM	17.850
68	KNR 4-01 d.2 0804-08 analogia	Zerwanie cokołka z płytek ceramicznych	m		
		20.9	m	20.900	
				RAZEM	20.900
69	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		17.85	m ²	17.850	
				RAZEM	17.850
70	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		17.85	m ²	17.850	
				RAZEM	17.850
71	KNR 4-01 d.2 0347-10	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m ²		
		17.85	m ²	17.850	
				RAZEM	17.850
72	KNR 4-01 d.2 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.9	m	1.900	
				RAZEM	1.900
73	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV, długości ponad 1 m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 4-01 d.2 0320-06	Obsadzenie ościeżnic aluminiowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z betonu	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
75	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
76	KNR-W 2-02 d.2 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m ²	m ²		
		4.25	m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
77	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
		17.85	m ²	17.850	
				RAZEM	17.850
78	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		78.0	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
79	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		17.85	m ²	17.850	
				RAZEM	17.850
80	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		90.0	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
81	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		17.85	m ²	17.850	
				RAZEM	17.850
82	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		78.0	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
83	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitów	m ²		
		Krotność = 2			
		17.85	m ²	17.850	
				RAZEM	17.850

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian w kolorze Krotność = 2 45.0	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
85	KNR 2-02 d.2 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - sufit podwieszony dwu poziomowy Krotność = 2 12.1	m ² m ²	 12.100	
				RAZEM	12.100
86	KNR 2-02 d.2 2004-01 analogia	Obud.przewodów instalacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 8.0	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
87	KNR 2-02 d.2 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą winylową 12.00	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
88	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 17.85	m ² m ²	 17.850	
				RAZEM	17.850
89	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 17.85	m ² m ²	 17.850	
				RAZEM	17.850
90	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 17.85	m ² m ²	 17.850	
				RAZEM	17.850
91	KNR 2-02 d.2 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 50x50 cm układane na klej metodą kombinowaną 17.85	m ² m ²	 17.850	
				RAZEM	17.850
92	KNR 2-02 d.2 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 20.9	m m	 20.900	
				RAZEM	20.900
93	KNR 2-02 d.2 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 17.85	m ² m ²	 17.850	
				RAZEM	17.850
94	KNR 2-02 d.2 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - przemysłowe odporne na ścieranie i wygniatanie 17.85	m ² m ²	 17.850	
				RAZEM	17.850
95	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 17.85	m ² m ²	 17.850	
				RAZEM	17.850
96	KNR 5-08 d.2 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm 50	szt. szt.	 50.000	
				RAZEM	50.000
97	KNR 5-08 d.2 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 50	szt. szt.	 50.000	
				RAZEM	50.000
98	KNR 2-02 d.2 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie 17.8	m m	 17.800	
				RAZEM	17.800
99	KNNR 7 d.2 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
100	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż rolet tekstylnych pionowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
101	KNR 4-01 d.2 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 2.2	m ³ m ³	 2.200	
				RAZEM	2.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.2	m ³ m ³	 2.200	
				RAZEM	2.200
103	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 2.2	m ³ m ³	 2.200	
				RAZEM	2.200
104	kalk. własna d.2	opłata za składowanie na wysypisku 2.2	m ³ m ³	 2.200	
				RAZEM	2.200
105	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż obojnic i blatu podokiennego w okleinie buk 11.00	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
106	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż tablic na klucze i dokumenty w/g zał. szkicu 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
107	kalk. własna d.2	Lada recepcyjna z zabudowanymi szafkami podblatowymi wraz z zamontowanym sejfem podrecznym zamykanym numerycznie 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNR 2-02 d.2 1021-06	Szafy ubraniowe o dł.3,10m w/g zał. szkicu 4.1	m ² m ²	 4.100	
				RAZEM	4.100
109	KNR 2-02 d.2 1021-09	Szafki nadpodłogowe o wym. dł. 80xszer.60x wys.70cm - podzielona na 4 części zamykane na klucz w kolorze buku i czekoldy 0.6	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
110	KNR 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi 12.0	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
3		Remont pokoi 115,116,117, 118			
111	KNR 4-01 d.3 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną 74.91	m ² m ²	 74.910	
				RAZEM	74.910
112	kalk. własna d.3	Demontaż i wniesienie karniszy 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
113	kalk. własna d.3	demontaż i zabezpieczenie czujników p-poż i głośników 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
114	kalk. własna d.3	Wyniesienie i wniesienie mebli 4	kpl kpl	 4.000	
				RAZEM	4.000
115	KNR 4-01 d.3 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 5.7	m m	 5.700	
				RAZEM	5.700
116	kalk. własna d.3	Demontaż drzwi 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
117	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
118	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
119	KNR 4-01 d.3 0347-10	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
120	KNR 4-01 d.3 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
121	KNR 2-02 d.3 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV z zaślepkami o długości ponad 1 m 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
122	KNR 4-01 d.3 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu 5.04	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
123	KNR 4-01 d.3 0320-06 analogia	Obsadzenie ościeżnic z MDF z opaskami o powierzchni otworu do 2.0 m2 - obudowa otworu drzwiowego 1.68	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
124	KNR 2-02 d.3 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone 5.04	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
125	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 74.91	m ² m ²	 74.910	
				RAZEM	74.910
126	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 194.47	m ² m ²	 194.470	
				RAZEM	194.470
127	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 74.91	m ² m ²	 74.910	
				RAZEM	74.910
128	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 194.47	m ² m ²	 194.470	
				RAZEM	194.470
129	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 194.47	m ² m ²	 194.470	
				RAZEM	194.470
130	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 74.91	m ² m ²	 74.910	
				RAZEM	74.910
131	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów 74.91	m ² m ²	 74.910	
				RAZEM	74.910
132	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian 194.47	m ² m ²	 194.470	
				RAZEM	194.470
133	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
134	KNR 2-02 d.3 0829-06 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m2. 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
135	kalk. własna d.3	Dostawa i montaż rolet tekstylnych pionowych 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
136	kalk. własna d.3	Dostawa i montaż obojnic 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
137	kalk. własna d.3	Dostawa i montaż półki pod dekodery telewizyjny i pilota 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
138	KNR 2-02 d.3 2004-01 analogia	Rozebranie obudowy pionów	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
139	KNR 4-01 d.3 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		77.77	m	77.770	
				RAZEM	77.770
140	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		74.47	m ²	74.470	
				RAZEM	74.470
141	KNR 2-02 d.3 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi- ny podłóg.z tworzyw szt.	m ²		
		74.47	m ²	74.470	
				RAZEM	74.470
142	KNR 2-02 d.3 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłóg.z tw.szt.roztworem klejowym	m ²		
		74.47	m ²	74.470	
				RAZEM	74.470
143	KNR 2-02 d.3 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe R- 9 ,antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na wgniecenia o gr.min.2mm	m ²		
		74.47	m ²	74.470	
				RAZEM	74.470
144	KNR 5-08 d.3 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.		
		233	szt.	233.000	
				RAZEM	233.000
145	KNR 5-08 d.3 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		233	szt.	233.000	
				RAZEM	233.000
146	KNR 2-02 d.3 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie	m		
		77.77	m	77.770	
				RAZEM	77.770
147	KNR 7 d.3 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
148	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż rolet tekstylnych pionowych - dwudzielnych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
149	KNR 2-02 d.3 2003-03	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.55-02	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
150	KNR 2-02 d.3 2004-01	Obud.pionów instalacyjnych płytami gips.-karton.wodoodpornymi na rusztach metal.pojed.	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
151	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		3.9	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
152	KNR 2-02 d.3 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm - fartuch	m ²		
		3.9	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
153	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż blatu komputerowego w/g szkicu - 3 stanowiska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
154	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż szafki-regału	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
155	KNR 4-01 d.3 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		1.75	m ³	1.750	
				RAZEM	1.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
156	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.75	m ³ m ³	 1.750	
				RAZEM	1.750
157	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 1.75	m ³ m ³	 1.750	
				RAZEM	1.750
158	d.3 kalk. własna	opłata za wysypisko 1.75	m ³ m ³	 1.750	
				RAZEM	1.750
159	KNR 4-01 d.3 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 11.6	m ² m ²	 11.600	
				RAZEM	11.600