

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Temat:

**Remont kanalizacji związanej z zalewaniem zbiorów
bibliotecznych w piwnicy**

Obiekt:

**Wydział Filologiczny
Plac Sejmu Śląskiego 1**

Inwestor:

**Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice**

SPIS TRESCI

Cześć opisowa zawiera:	numer strony:
Nazwy i kody:	str. 2
Zakres robót	str. 3
Oferta	str. 3
BHP	str. 3
Informacje o terenie budowy	str. 4
Odbiór robót	str. 4

1. Nazwy i kody:

Zamówienie realizowane będzie pod wspólnym kodem Słownika Zamówień **45000000 – 7 roboty budowlane** z podziałem szczegółowym na:

45 23 32 22 – 1: roboty w zakresie chodników

45 23 32 51 – 3: wymiana nawierzchni

45 26 25 00 – 6: prace murarskie i murowe

45 41 00 00 – 4: tynkowanie

45 32 00 00 – 6: roboty izolacyjne

45 23 24 10 – 9: roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2. Zakres robót:

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.1. Branża budowlana:

Roboty obejmują wykonanie:

- demontażu istniejącego chodnika z kostki brukowej,
 - ręczne zerwanie warstwy podbudowy,
 - wykonanie wykopów odsłaniających naświetla okienne,
 - demontaż okienek piwnicznych,
 - zamurowanie otworów,
 - otynkowanie,
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 - montaż napowietrzników,
 - zasypanie wykopów wraz z ubiciem warstwami,
 - przemurowanie istniejącej studzienki zbiorczej wraz z wykonaniem tynków cementowych i hydroizolacji w ilości 14,8m²,
 - wykonanie wyprofilowania terenu z zachowaniem spadków,
 - ułożenie chodnika z kostki brukowej i zawibrowanie.
-

2.2. Branża instalacji wod.-kan.:

Roboty obejmują piwnice oraz podwórko przed stołówką:

- w piwnicy należy zdemontować instalacje wraz z zbiornikiem na wodę w kanale,
 - podłączenie do kanalizacji należy odciąć i zasklepić,
 - na zewnątrz należy wykonać nową kanalizację deszczową z rur PVC Ø 160, wraz z kratkami odwadniającymi,
 - całość podłączyć do istniejącej studni w narożniku budynku,
 - do nowej kanalizacji podłączyć dwa przykanaliki rur deszczowych
-

3. Oferta:

W kalkulacji poszczególnych pozycji należy ująć wszystkie rodzaje materiałów, maszyn i materiałów pomocniczych objętych określonymi pozycjami katalogowymi.

Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aprobaty techniczne, świadectwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami lub atesty. Dokumentację tę Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczeniem, że wymieniony materiał został zabudowany w remontowanym obiekcie.

4. BHP:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, w obrębie placu budowy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie są uwzględnione w ofercie Wykonawcy będącej integralną częścią umowy.

5. Informacje o terenie budowy:

Na czas realizacji zadania Inwestor zabezpieczy zaplecze socjalne i magazynowe dla potrzeb wykonawcy.

Inwestor udostępni korzystanie z wody i energii elektrycznej. Rozliczenie nastąpi w oparciu o odczyty podliczników zużycia.

Instalacja podliczników w gestii i na koszt Wykonawcy

6. Odbiór robót:

Odbiory będą dokonywane częściowo poprzez wpis do Dziennika Budowy oraz sporządzenie protokołu odbioru częściowego robót. Roboty, które ulegają zabudowie (zanikowi), należy zgłosić do odbioru, po odbiorze zabudować. Po zakończeniu realizacji zadania strony dokonają końcowego odbioru robót.
