

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie w budynkach Ds."UŚKA" oraz DSN na terenie kampusu Cieszyńskiego-Zadanie I  
ADRES INWESTYCJI : DSN- Cieszyn ul. Niemcewicza 8 , Ds. "UŚKA" ul. Bielska 66  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski  
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Bankowa 12  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

12 05 2020

Data zatwierdzenia

**ST. INSPEKTOR**  
Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Krzysztof Duda  
nr uprawnień konstr. 548/86  
nr uprawnień arch. 544/87

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty malarskie w DSN IDS "UŚKA"</b>					
1		<b>Zadanie I roboty malarskie Ds "UŚKA"</b>			
1.1		<b>malowanie 9 segmentów studenckich</b>			
1	d.1. kalk. własna	Demontaż czujników p-poż , głośników ,lamp oświetl.pulek i obojnic na czas remontu wraz z ich montażem po zakończonym remoncie	szt		
1		Krotność = 9			
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 2-02	zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	m <sup>2</sup>		
d.1. 0607-01		Krotność = 9			
1 analogia		64.17	m <sup>2</sup>	64.170	
				RAZEM	64.170
3	KNR 2-02	Zabezpieczenie folią szaf, tapczanów , stolów i krzeseł przyjęto 25% obm. z pow.42	m <sup>2</sup>		
d.1. 0607-01		Krotność = 9			
1 analogia		16.4	m <sup>2</sup>	16.400	
				RAZEM	16.400
4		Demontaż karniszy wraz z ponownym montażem po wykonanym remoncie	szt		
d.1. kalk. własna		Krotność = 9			
1		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach / przyjęto śr. 25m2 na segment/	m <sup>2</sup>		
d.1. 0815-04		Krotność = 9			
1 analogia		25	m <sup>2</sup>	25.000	
				RAZEM	25.000
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-01		Krotność = 9			
1		64.17	m <sup>2</sup>	64.170	
				RAZEM	64.170
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-02		Krotność = 9			
1		197.50	m <sup>2</sup>	197.500	
				RAZEM	197.500
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1. 1505-01		Krotność = 9			
1		197.50	m <sup>2</sup>	197.500	
				RAZEM	197.500
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych w pomieszczeniach sanitarnych i przedsionkach	m <sup>2</sup>		
d.1. 1505-01		Krotność = 4			
1		109.7	m <sup>2</sup>	109.700	
				RAZEM	109.700
10	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m <sup>2</sup>		
d.1. 1215-05		Krotność = 9			
1		10.44	m <sup>2</sup>	10.440	
				RAZEM	10.440
11	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1. 1215-08		Krotność = 9			
1		64.17	m <sup>2</sup>	64.170	
				RAZEM	64.170
12	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1. 0622-01		Krotność = 5			
1 analogia		1.2	m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1. 0711-09		Krotność = 5			
1 analogia		0.9	m <sup>2</sup>	0.900	
				RAZEM	0.900
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1. 1505-01		Krotność = 3			
1		64.17	m <sup>2</sup>	64.170	

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	64.170
1.2		<b>malowanie korytarza III piętra</b>			
15		Demontaż czujników p-poż. i głośników wraz z ich zabezpieczeniem na czas remontu	szt		
d.1.	kalk. własna				
2		14+3 +1+4	szt	22.000	
				RAZEM	22.000
16		Demontaż i wyniesienie szafek kuchennych ,szaf ,stolków i krzeseł	rbh		
d.1.	kalk. własna				
2		8	rbh	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1208-02				
2		168.945	m <sup>2</sup>	168.945	
				RAZEM	168.945
18	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku - uzupełnienia 15 % powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	2009-02				
2		21.17	m <sup>2</sup>	21.170	
				RAZEM	21.170
19	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku - uzupełnienia 15 % powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	2009-04				
2		22.40	m <sup>2</sup>	22.400	
				RAZEM	22.400
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
2		63.30*2.14	m <sup>2</sup>	135.462	
				RAZEM	135.462
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
2		130.88	m <sup>2</sup>	130.880	
				RAZEM	130.880
22	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-01				
2		265.88	m <sup>2</sup>	265.880	
				RAZEM	265.880
1.3		<b>malowanie klatki schodowej "A"</b>			
23		Demontaż i zabezpieczenie na czas remontu głośników	rbh		
d.1.	kalk. własna				
3		3	rbh	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
3		163.24	m <sup>2</sup>	163.240	
				RAZEM	163.240
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
3		163.24	m <sup>2</sup>	163.240	
				RAZEM	163.240
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-01				
3	z.sz.5.3	163.24	m <sup>2</sup>	163.240	
				RAZEM	163.240
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
3		28.6	m <sup>2</sup>	28.600	
				RAZEM	28.600
28	KNR-W 2-	Przygotowanie podłoża wraz z zatopieniem 1 warstwy siatki - zagruntowaniem i wykonaniem tynku żywicznego lamperii	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 2602-01				
3	analogia	28.6	m <sup>2</sup>	28.600	
				RAZEM	28.600

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami	szt.		
d.1.	1215-09				
3		64	szt.	64.000	
				RAZEM	64.000
30	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-11				
3		0.75	m <sup>3</sup>	0.750	
				RAZEM	0.750
31		Opłata za utylizację odpadów	m <sup>3</sup>		
d.1.	kalk. własna				
3		0.75	m <sup>3</sup>	0.750	
				RAZEM	0.750

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd. spec. 1998
2	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
3	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
4	WACETOB wyd.V 2003