

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych Dom Studenta nr 7

ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Studencka 16

INWESTOR : Uniwersytet Śląski

ADRES INWESTORA : Katowice ul. Bankowa 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosława Alijew

DATA OPRACOWANIA : 07 wrzesień 2015

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07 wrzesień 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach [3*1.07*7+2.14*1.2*8+3.46*4.87+4.63*5.88]*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	348.354	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.354</b>
2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [(3.41*2+1.1*0.8+2.7*2.55+(1.2+2.14+1.2)*2.56*8+3*2.57*7)-(1.5*2.78+1.5*1.78+1.28*2*4+2.07*1.43+1.47*2.26)+(5.88+4.63+2.42+4.87+3.46+9.5)*2.52]*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	862.748	
				<b>RAZEM</b>	<b>862.748</b>
3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3*1.07*7+2.14*1.2*8+3.46*4.87+4.63*5.88)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	348.354	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.354</b>
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3*1.07*7+2.14*1.2*8+3.46*4.87+4.63*5.88)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	348.354	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.354</b>
6	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [(3.41*1.47+1.1*0.8+2.7*1.47+(1.2+2.14+1.2)*1.47*8+3*1.47*7)-(1.5*2.78+1.5*1.78+1.28*2*4+2.07*1.43+1.47*2.26)+(5.88+4.63+2.42+4.87+3.46+9.5)*1.6]*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	479.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>479.903</b>
7	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa [(3.41*2+1.1*0.8+2.7*2.55+(1.2+2.14+1.2)*2.56*8+3*2.57*7)-(1.5*2.78+1.5*1.78+1.28*2*4+2.07*1.43+1.47*2.26)+(5.88+4.63+2.42+4.87+3.46+9.5)*2.52]*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	862.748	
				<b>RAZEM</b>	<b>862.748</b>
8	KNR 0-17 0927-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - każda następna warstwa [(3.41*2+1.1*0.8+2.7*2.55+(1.2+2.14+1.2)*2.56*8+3*2.57*7)-(1.5*2.78+1.5*1.78+1.28*2*4+2.07*1.43+1.47*2.26)+(5.88+4.63+2.42+4.87+3.46+9.5)*2.52]*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	862.748	
				<b>RAZEM</b>	<b>862.748</b>
9	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych [(3.41*2+1.1*0.8+2.7*2.55+(1.2+2.14+1.2)*2.56*8+3*2.57*7)-(1.5*2.78+1.5*1.78+1.28*2*4+2.07*1.43+1.47*2.26)+(5.88+4.63+2.42+4.87+3.46+9.5)*2.52]*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	862.748	
				<b>RAZEM</b>	<b>862.748</b>
10	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm [(3.41*2+1.1*0.8+2.7*2.55+(1.2+2.14+1.2)*2.56*8+3*2.57*7)-(1.5+1.5+1.28*4+0.9)]*4	m m	610.057	
				<b>RAZEM</b>	<b>610.057</b>
11	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (22+24)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	184.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.000</b>
12	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm [2.57*2*4+4*2+(2.52+4)*2]*4	m m	166.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.400</b>
13	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (7*3*1)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>