


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część A (WNoZ)

L.p.	Nazwa / minimalne parametry wymagane przez zamawiającego	Ilość szt.	Nr indeksu	Opis techniczny oferowanych mebli
1.	Szafa 200x90x42 Wymiary szafy: - wysokość: 2000 mm (+/-3%) - szerokość: 900 mm (+/-3%) - głębokość: 420 mm (+/-3%) Szafa częściowo przeszklona, wykonana z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18mm. Krawędzie płyt oklejane obrzeżem PCV o grubości min. 2mm. Wieniec dolny i górny z płyty o grubości min. 28 mm. Podział szafy wewnątrz pionowy 45/45. Podział szafy poziomy na część zamykaną drzwiami z płyty laminowanej do wysokości 80 cm. zamykanej na zamek patentowy; pozostała część około 120 cm. zamykana drzwiami szklanymi. Uchwyty metalowe przy drzwiach zarówno z płyty laminowanej jak i szklanych. W części dolnej po jednej półce (wysokość rozstawu dopasowana do segregatorów A4). W części górnej po 2 półki (wysokość rozstawu dopasowana do segregatorów A4), pomiędzy częściami w podziale poziomym półka zamocowana na stałe. Szafa w kolorze mahoń wyposażona w stopki samopoziomujące.	4	96236	
2.	Stolik okolicznościowy Wymiary - wysokość: 550 mm (+/-3%) - szerokość: 550 mm (+/-3%)	2	96236	

	<p>- długość: 1000 mm (+/-3%)</p> <p>Błat wykonany z płyty laminowanej o grubości min.28 mm.</p> <p>Stelaż z płyty laminowanej o grubości min.18 mm.</p> <p>Obrzeża oklejane okleiną min.2 mm.</p> <p>Kolor buk.</p>			
3.	<p>Krzesło komputerowe z podłokietnikami</p> <p>Krzesło komputerowe obrotowe z podłokietnikami,</p> <p>Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie.</p> <p>Siedzisko o wymiarach: szerokość 440 mm, głębokość 395-420 mm (+/-5%).</p> <p>Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji za pomocą śruby.</p> <p>Regulowana głębokość siedziska za pomocą śruby.</p> <p>Regulowana wysokość krzesła.</p> <p>Regulowana wysokość oparcia za pomocą śruby.</p> <p>Stałe, wygodne podłokietniki.</p> <p>Podstawa stalowa z nakładkami z tworzywa sztucznego.</p> <p>Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.</p> <p>Odporność na ścieralność tkaniny min.40.000 cykli Martindal'e. Kolor tapicerki czarny.</p> <p><u>rysunek poglądowy:</u></p> 	5	96236	

4.	Fotel Wymiary - wysokość: 1000 mm (+/-5%) - szerokość: 750 mm (+/-5%) - Głębokość: 640 mm (+/-5%) Stelaż fotela wykonany z lakierowanego klejonego warstwowego drewna. Siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej o gr.min.6mm. Fotel z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tapicerowany tkaniną poliester 100%. Odporność na ścieralność tkaniny min.40.000 cyki Martindal'e Fotel okolicznościowy typu FINKA. Stelaż fotela drewniany, kolor drewna naturalny buk. Tapicerka w kolorze szarym, odcień do uzgodnienia na etapie realizacji	2	96236	
5.	Biurko 120x60x75 Wymiary - wysokość: 750 mm (+/-3%) - szerokość: 600 mm (+/-3%) - długość: 1200 mm (+/-3%) Biurko z regulowanymi stopkami poziomującymi. Biurko w kolorze mahoń, blat z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 28 mm, Stelaż z płyty obustronnie laminowanej o grubości min.18mm. Biurko z płytą osłonową obustronnie laminowaną. Obrzeża zarówno przy blacie, stelażu, płycie osłonowej wyklejone okleiną min.2 mm.	3	96236	

6.	<p>Szafa 180x80x40</p> <p>Wymiary szafy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość szafy: 1800 mm (+/-3%) - szerokość szafy: 800 mm (+/-3%) - głębokość szafy: 400 mm (+/-3%) <p>Szafa aktowa z 4 półkami z możliwością regulacji odstępu (druga półka zamocowana na stałe), pod spodem stopki samopoziomujące. Korpus szafy wykonany z płyty laminowanej o grubości min.18mm, drzwi oraz półki z płyty o grubości min.18mm.(uchwyty metalowe), obrzeża min.2mm, wieniec górny oraz dolny z płyty min.28mm.</p> <p>Szafa zamykana na zamek patentowy, stopki samopoziomujące.</p> <p>Kolor szafy małych odcień do uzgodnienia na etapie realizacji</p>	3	96246	
7.	<p>Szafa półotwarta 180x80x40</p> <p>Wymiary szafy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość szafy: 1800 mm (+/-3%) - szerokość szafy: 800 mm (+/-3%) - głębokość szafy: 400 mm (+/-3%) <p>Szafa aktowa półotwarta z 4 półkami.</p> <p>Korpus szafy wykonany z płyty laminowanej o grubości min.18mm (wieniec górny oraz dolny z płyty min.28mm.), drzwi oraz półki z płyty o grubości min.18mm, po dwie półki w części dolnej zamykanej, oraz górnej otwartej, druga półka w części zamkniętej zamocowana na stałe (podział na wysokości 72 cm), na obrzeżach okleina min.2mm, zamykana na zamek patentowy, stopki</p>	3	96246	

	samopoziomujące, (uchwyty metalowe). Kolor szafy mahoń, odcień do uzgodnienia na etapie realizacji.			
8.	<p>Regał 180x80x40</p> <p>Wymiary regału:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 1800 mm (+/-3%) - szerokość: 800 mm (+/-3%) - głębokość: 400 mm (+/-3%) <p>Regał meblowy z 4 półkami. Korpus regału wykonany z płyty laminowanej o grubości min.18mm (wieniec górny oraz dolny z płyty min. 28mm.), półki z płyty o grubości min.18mm, z możliwością regulacji (druga półka zamocowana na stałe). Regał wyposażony w stopki samopoziomujące. Obrzeża zarówno wieńców, korpusu, półek wyklejone okleiną min.2mm. Kolor regału mahoń., odcień do uzgodnienia na etapie realizacji.</p>	3	96246	
9.	<p>Szafka 113x80x40</p> <p>Wymiary szafki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 1130 mm (+/-3%) - szerokość: 800 mm (+/-3%) - głębokość: 400 mm (+/-3%) <p>Szafka zamykana z 2 półkami. Korpus szafki wykonany z płyty laminowanej o grubości min.18mm w kolorze czarnym, wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty laminowanej o grubości min.18mm. w kolorze czarnym. Drzwi wpuszczane w korpus wykonane z płyty laminowanej o grubości min.18mm, w kolorze mahoń ciemny. Szafka zamykana na zamek patentowy oraz wyposażona w stopki samopoziomujące. Wszystkie obrzeża wyklejone okleiną o grubości min.2 mm.</p>	1	96246	

10.	<p>Szafa 180x74x35</p> <p>Wymiary szafy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość szafy: 1800 mm (+/-3%) - szerokość szafy: 740 mm (+/-3%) - głębokość szafy: 350 mm (+/-3%) <p>Szafa zamknięta w kolorze olcha. Szafa w całości wykonana z płyty dwustronnie laminowanej o grubości min.18mm, zamykana na zamek patentowy. Wyposażona w 4 półki z możliwością regulacji odstępu, ponadto wyposażona w stopki samopoziomujące. Drzwi wpuszczane w korpus, uchwyty metalowe.</p>	2	96246	
-----	--	---	-------	--