

„Dostawa mebli akademickich”
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP	Nazwa / minimalne parametry wymagane przez zamawiającego	Ilość	Nr indeksu	Opis techniczny oferowanych mebli
1.	<p>Szafka nocna</p> <p><u>wymiary szafki:</u></p> <p>wysokość : 640 mm (+/-5%)</p> <p>głębokość: 350 mm (+/-5%)</p> <p>szerokość :380mm (+/-5%)</p> <p><u>wymagania:</u></p> <p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr min.18mm,krawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr min.2mm.</p> <p>Szafka z jedną szufladą u góry, ścianką dzielącą i jedną półką.</p> <p>Kolor szafek buk.</p>	192	W1-81718	
2.	<p>Stół kwadratowy</p> <p><u>Wymiary stołu:</u></p> <p>Wysokość stołu: 730 mm (+/-5%)</p> <p>długość stołu : 800 mm (+/-5%)</p> <p>głębokość stołu: 800 mm(+/-5%)</p> <p><u>wyposażenie:</u></p> <p>4 nogi chromowane o grubości min.60mm</p> <p><u>Wymagania:</u></p> <p>Błat stołu wykonany z płyty laminowanej- posttforming o gr.od:38mm-40mm. Dla wzmocnienia konstrukcji stołu blat osadzony na stelażu metalowym(o parametrach min.40mmxmin.20mm)</p> <p>Krawędzie blatu oklejane obrzeżem PCV ogr.min.2mm</p> <p>Kolor blatów stołów buk.</p>	36	W1-84137	

LP	Nazwa / minimalne parametry wymagane przez zamawiającego	Ilość	Nr indeksu	Opis techniczny oferowanych mebli
3.	<p>Półka wisząca wymiary: wysokość : 500 mm (+/-5%) długość : 950 mm (+/-5%) szerokość: 600 mm (+/-5%) wymagania: Półka wykonana z płyty laminowanej o gr min.18mm,krawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr min.2mm. Półka zawieszana na mocnych wspornikach chromowanych . Kolor półek do uzgodnienia z zamawiającym po zawarciu umowy.</p>	31	W1-84138	
4.	<p>Tapczan jednoosobowy bez skrzyni na pościel wymiary tapczanu: wysokość tapczanu: 350 mm (+/-5%) długość tapczanu: 2000 mm(+/-5%) głębokość tapczanu: 820 mm (+/-5%) wymagania: Tapczan zamocowany na stelażu metalowym o profilu kwadrat:min.min.25mm x min.25mmxmin.1,5mm. Boki tapczanu po krótkiej stronie o wymiarach:min.350mm wykonane z płyty laminowanej o gr min.18mm, w kolorze mahoń. Na długości tapczanu płyta laminowana o gr min.18mm, w kolorze mahoń, powinna być obniżona uniemożliwiając przesunięcie się materaca. Pod stelażem powinna znajdować się wolna przestrzeń. Materac powinien być wykonany z pianki, obszyty materiałem 100%poliester,kolor materaca brązowy. Pod materacem zamontowana płyta o gr min.20mm. Kolor tapczanów do uzgodnienia z zamawiającym po zawarciu umowy.</p>	4	W1-84422	

LP	Nazwa / minimalne parametry wymagane przez zamawiającego	Ilość	Nr indeksu	Opis techniczny oferowanych mebli
5.	<p>Tapczan jednoosobowy bez skrzyni na pościel</p> <p><u>wymiary tapczanu:</u> wysokość tapczanu: 350 mm (+/-5%) długość tapczanu: 2000 mm(+/-5%) głębokość tapczanu: 820 mm (+/-5%)</p> <p><u>wymagania:</u> Tapczan zamocowany na stelażu metalowym o profilu kwadrat: min. min. 25mm x min. 25mm x min. 1,5mm. Boki tapczanu po krótkiej stronie o wymiarach: min. 350mm wykonane z płyty laminowanej o gr min. 18mm, w kolorze mahoń. Na długości tapczanu płyta laminowana o gr min. 18mm, w kolorze mahoń, powinna być obniżona uniemożliwiając przesunięcie się materaca. Pod stelażem powinna znajdować się wolna przestrzeń. Materac powinien być wykonany z pianki, obsztytym materiałem 100% poliester, kolor materaca brązowy. Pod materacem zamontowana płyta o gr min. 20mm. Kolor tapczanów do uzgodnienia z zamawiającym po zawarciu umowy.</p>	6	W1-84425	
6.	<p>Krzesło stacjonarne-tapicerowane</p> <p><u>wymiary krzesła:</u> wysokość całkowita : 820mm- 840 mm wysokość siedziska: 470mm-480 mm szerokość siedziska: 540mm-545mm</p> <p><u>wymagania:</u> Krzesło osadzone na stelażu metalowym o przekroju płasko owalnym ,stelaż o wymiarach: (min. 30mm x min. 15mm x min. 1,5mm). Kolor stelaża czarny. Krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tkaniną 100% poliester. Odporność na ścieralność tkaniny min. 40 000 cykli Martindale. Kolor obicia krzesła brązowy.</p>	10	W2-84425	

LP	Nazwa / minimalne parametry wymagane przez zamawiającego	Ilość	Nr indeksu	Opis techniczny oferowanych mebli
7.	Stół-biurko <u>wymiary biurka:</u> wysokość biurka: 750 mm (+/-5%) długość biurka: 900 mm(+/-5%) głębokość biurka:600mm(+/-5%) <u>wymagania:</u> Błat biurka wykonany z płyty laminowanej o gr min.30mm. Krawędzie blatu oklejane obrzeżem PCV o gr min.2mm. Kolor blatu mahoń. Stelaż i nogi biurka stalowe(profil kwadrat min.25mmxmin.25mmxmin.1,5mm). Biurko wzmocnione poprzecznym wspornikiem, zamontowanym w sposób nieutrudniający siedzenia. Kolor blatów stołów do uzgodnienia z zamawiającym po zawarciu umowy.	10	W3-84425	
8.	Stół-biurko <u>wymiary biurka:</u> wysokość biurka: 750 mm (+/-5%) długość biurka: 900 mm(+/-5%) głębokość biurka: 600 mm (+/-5%) <u>wymagania:</u> Błat biurka wykonany z płyty laminowanej o gr min.30mm. Krawędzie blatu oklejane obrzeżem PCV o gr min.2mm. Kolor blatu stołów mahoń. Stelaż i nogi biurka stalowe(profil kwadrat min.25mmxmin.25mmxmin.1,5mm). Biurko wzmocnione poprzecznym wspornikiem, zamontowanym w sposób nieutrudniający siedzenia. Kolor stołów do uzgodnienia z zamawiającym po zawarciu umowy.	41	W1-2/84427	

LP	Nazwa / minimalne parametry wymagane przez zamawiającego	Ilość	Nr indeksu	Opis techniczny oferowanych mebli
9.	<p>Krzesło stacjonarne-tapicerowane</p> <p><u>wymiary krzesła:</u></p> <p>wysokość całkowita :820mm- 840 mm</p> <p>wysokość siedziska: 470mm-480 mm</p> <p>szerokość siedziska:540mm-545mm</p> <p><u>wymagania:</u></p> <p>Krzesło osadzone na stelażu metalowym o przekroju płasko owalnym ,stelaż o wymiarach:(min.30mmx min.15mm x min.1,5mm).</p> <p>Kolor stelaża czarny.</p> <p>Krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tkaniną 100% poliester.</p> <p>Odporność na ścieralność tkaniny min.40 000 cykli Martindale.</p> <p>Kolor krzeseł do uzgodnienia z zamawiającym po zawarciu umowy.</p>	51	W3-84427	
10.	<p>Tapczan jednoosobowy bez skrzyni na pościel</p> <p><u>wymiary tapczanu:</u></p> <p>wysokość tapczanu: 350 mm (+/-5%)</p> <p>długość tapczanu: 2000 mm(+/-5%)</p> <p>głębokość tapczanu: 820 mm (+/-5%)</p> <p><u>wymagania:</u></p> <p>Tapczan zamocowany na stelażu metalowym o profilu kwadrat:min.min.25mm x min.25mmxmin.1,5mm.</p> <p>Boki tapczanu po krótkiej stronie o wymiarach:min.350mm wykonane z płyty laminowanej o gr min.18mm, w kolorze mahoń.</p> <p>Na długości tapczanu płyta laminowana o gr min.18mm, w kolorze mahoń, powinna być obniżona uniemożliwiając przesunięcie się materaca.</p> <p>Pod stelażem powinna znajdować się wolna przestrzeń.</p> <p>Materac powinien być wykonany z pianki, obszyty materiałem 100%poliester,kolor materaca brązowy.</p> <p>Pod materacem zamontowana płyta o gr min.20mm.</p> <p>Kolor tapczanów do uzgodnienia z zamawiającym po zawarciu umowy.</p>	6	W4-84427	

LP	Nazwa / minimalne parametry wymagane przez zamawiającego	Ilość	Nr indeksu	Opis techniczny oferowanych mebli
11.	<p>Tapczan jednoosobowy bez skrzyni na pościel</p> <p><u>wymiary tapczanu:</u> wysokość tapczanu: 350 mm (+/-5%) długość tapczanu: 2000 mm(+/-5%) głębokość tapczanu: 820 mm (+/-5%)</p> <p><u>wymagania:</u> Tapczan zamocowany na stelażu metalowym o profilu kwadrat: min. min. 25mm x min. 25mm x min. 1,5mm. Boki tapczanu po krótkiej stronie o wymiarach: min. 350mm wykonane z płyty laminowanej o gr min. 18mm, w kolorze mahoń. Na długości tapczanu płyta laminowana o gr min. 18mm, w kolorze mahoń, powinna być obniżona uniemożliwiając przesunięcie się materaca. Pod stelażem powinna znajdować się wolna przestrzeń. Materac powinien być wykonany z pianki, obsztytym materiałem 100% poliestru, kolor materaca brązowy. Pod materacem zamontowana płyta o gr min. 20mm. Kolor tapczanów do uzgodnienia z zamawiającym po zawarciu umowy.</p>	4	W1-84430	
12.	<p>Krzesło stacjonarne-tapicerowane</p> <p><u>wymiary krzesła:</u> wysokość całkowita : 820mm- 840 mm wysokość siedziska: 470mm-480 mm szerokość siedziska: 540mm-545mm</p> <p><u>wymagania:</u> Krzesło osadzone na stelażu metalowym o przekroju płasko owalnym ,stelaż o wymiarach: (min. 30mm x min. 15mm x min. 1,5mm). Kolor stelaża czarny. Krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tkaniną 100% poliestru. Odporność na ścieralność tkaniny min. 40 000 cykli Martindale. Kolor obicia krzesła brązowy.</p>	50	W2-84430	

LP	Nazwa / minimalne parametry wymagane przez zamawiającego	Ilość	Nr indeksu	Opis techniczny oferowanych mebli
13.	<p>Krzesło stacjonarne-tapicerowane</p> <p><u>Wymiary krzesła:</u></p> <p>wysokość całkowita :820mm- 840 mm</p> <p>wysokość siedziska: 470mm-480 mm</p> <p>szerokość siedziska:540mm-545mm</p> <p><u>Wymagania:</u></p> <p>Krzesło osadzone na stelażu metalowym o przekroju płasko owalnym ,stelaż o wymiarach:(min.30mmxmin.15mm x min.1,5mm).</p> <p>Kolor stelaża czarny.</p> <p>Krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tkaniną 100% poliester.</p> <p>Odporność na ścieralność tkaniny min.40 000 cykli Martindale.</p> <p>Kolor obicia krzesel do uzgodnienia z zamawiającym po zawarciu umowy.</p>	25	W1-84688	
14.	<p>Krzesło stacjonarne-tapicerowane</p> <p><u>wymiary krzesła:</u></p> <p>wysokość całkowita :820mm- 840 mm</p> <p>wysokość siedziska: 470mm-480 mm</p> <p>szerokość siedziska:540mm-545mm</p> <p><u>wymagania:</u></p> <p>Krzesło osadzone na stelażu metalowym o przekroju płasko owalnym ,stelaż o wymiarach:(min.30mmxmin.15mmx min.1,5mm).</p> <p>Kolor stelaża czarny.</p> <p>Krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tkaniną 100% poliester.</p> <p>Odporność na ścieralność tkaniny min.40 000 cykli Martindale.</p> <p>Kolor obicia krzesel czarny.</p>	30	W1-84697	

LP	Nazwa / minimalne parametry wymagane przez zamawiającego	Ilość	Nr indeksu	Opis techniczny oferowanych mebli
15.	Taboret <u>wymiary taboretu:</u> wysokość całkowita taboretu : 450 mm (+/-5%) wysokość siedziska: 480mm (+/-5%) szerokość :290mm (+/-5%) głębokość :290mm(+/-5%) <u>wymagania:</u> Taboret osadzony na stelażu metalowym. Siedzisko wykonane z płyty MDF laminowanej o gr 18mm-30mm. Kolor siedziska taboretu buk, kolor stelaża chromowany.	30	W2-84697	
16.	Regał meblowy <u>wymiary regału:</u> wysokość regału :1800 mm(+/-5%) długość regału: 800 mm(+/-5%) głębokość regału: 300 mm (+/-5%) <u>wymagania:</u> Regał wykonany z płyty laminowanej o gr min.18mm,krawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr min.2mm. Regał w górnej części otwarty(1140mm) (+/-5%)z dwoma półkami rozmieszczonymi centralnie zamontowanymi na stałe. W dolnej części (660mm) (+/-5%)należy wykonać dwoje drzwi skrzydłowych z jedną zamontowaną półką na stałe, rozmieszczoną centralnie. Kolor regałów do uzgodnienia z zamawiającym po zawarciu umowy.	20	W3-84697	