

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE CZĘŚCI A

Lp	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Symbol oferowanego asortymentu, producent	Nr indeksu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Odkurzacz moc silnika: 1700 W, regulacja mocy, pojemność worka: 3 l, worek jednorazowy, elektroniczna regulacja siły ssania. Zasięg: 9 m, rury teleskopowe, metalowe. Długość przewodu [m] 6.3, parkowanie poziome i pionowe. Automatyczny zwijacz przewodu.	4						W1/1-15653
2.	Chłodziarko zamrażarka wymiary; 85x55x61,2 cm. Pojemność całkowita 140l, pojemność chłodziarki 122l , pojemność zamrażarki 18l. Klasa energetyczna A+. W chłodziarce 2 szklane półki, szklana pokrywa, pojemnik na warzywa, 3 balkoniki w drzwiach. Automatyczne odmrażanie chłodziarki. Sterowanie mechaniczne. Liczba drzwi; 1.Kolor biały	25						W1/1-25159
3.	Chłodziarka pojemność całkowita: 390 l,pojemność chłodziarki: 388 l. Ilość drzwi 1, 6 półek szklanych, duży pojemnik na owoce i warzywa, 5 półek na drzwiach.Klasa energetyczna A+. Wymiary; wysokość: 1800 mm, szerokość: 600 mm, głębokość: 640 mm. Kolor biały Gorenje R60398 HW lub równoważna	2						W1/1-24075, W. RTV
4.	Ekspres do kawy podwójny, przelewowy z 2 termosami. Moc 1600W (2x800W) kolor czarny. Wymiary: 334mm x 345mm x 277mm. Severin 5826 lub równoważny.	2						W1/1-23982
5.	Termos do w/w ekspresu	4						W1/1-23982

6.	Nagrzewnica elektryczna przenośna. Moc grzewcza (kW) : 15, stopnie mocy (kW) 0/8/15. Napięcie zasilania (V): 400. Przełącznik mocy (pełna moc/półowa mocy), zabezpieczenie przed przegrzaniem. Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo. Stabilne nóżki i uchwyty do przenoszenia. Grzałki nie żarzą się. Termostat. Typ ENW-8/15 lub równoważny	1						W1/1-23730
7.	Kuchnia elektryczna wymiary (wys./szer./głęb.): 85x50x60 cm. Pojemność piekarnika: 58l. Ilość pól grzewczych: 4, klasa energetyczna A, 3 funkcje piekarnika, piekarnik elektryczny Emalia łatwoczyszcząca. Drzwi piekarnika z 2 szybami. Szuflada na prowadnicach rolkowych: front płaski. Pokrywa lakierowana biała Płyta kuchenna emaliowana biała. Wymiary i moc płytek grzejnych; płytką elektryczną 14,5 cm (1 kW) płytką elektryczną 14,5 cm (1 kW), płytką elektryczną 18 cm (1,2 kW), płytką elektryczną 18 cm (1,2 kW	4						W1/1-23378
8.	Chłodziarko zamrażarka Wymiary (wys. x szer. x gł.) 85 x 48 x 49,5 cm. Pojemność chłodziarki 86 litrów, pojemność zamrażarki 10 litrów. Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki ręczny, zamrażalnika ręczny. Sterowanie mechaniczne . 2 półki szklane w chłodziarce, 1 szuflada na warzywa i owoce, 3 półki w drzwiach. Ilość drzwi 1,kolor biały Amica FM125.4	10						W1/1-23378
9.	Kuchenka mikrofalowa pojemność 17 litrów, kolor biały, Funkcje podstawowe gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrażanie. Grill kwarcowy,moc grilla 1000 W. Moc mikrofal 700 W. Sterowanie mechaniczne. Talerz obrotowy 24,5 cm . Funkcje dodatkowe funkcja kombi, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer	6						W1/1-23303
10.	Przepływowy podgrzewacz wody podumywalkowy. napięcie 230V. Element grzejny 4,5 kW. Wymiary 160 x 105 x 59 cm Perfect 4,5 lub równoważny	6						

11.	Pojemnościowy podumywalkowy ogrzewacz wody. Pojemność 10 litrów, moc grzałki 1200W. Napięcie 230V. Czas podgrzewania przy (T = 45°C) min. 30. Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar. Wymiary; wysokość 360 mm , szerokość 360 mm, głębokość 254 mm. Zakres temperatury 45 - 80 st. C. Zbiornik emaliowany, anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, izolacja termiczna z ekologicznej pianki poliuretanowej. Kolor biały. Ariston SG 10 UR lub równoważny	7						W1/1-23514, W1/1-23421
12.	Pojemnościowy nadumywalkowy ogrzewacz wody. Pojemność 10l. Zbiornik emaliowany, anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, izolacja termiczna z ekologicznej pianki poliuretanowej. Moc grzałki 1200W, napięcie 230V. Czas podgrzewania przy (T = 45°C) min. Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar. Ariston SG 10 OR lub równoważny	8						W1/1-2372
13.	Suszarka do rąk działa na na podczerwień, która steruje w sposób bezdotykowy włączaniem i wyłączaniem. Odporna na uderzenia i na promieniowanie ultrafioletowe obudowa z tworzywa sztucznego. Podczas suszenia rąk wydzielany jest przyjemny zapach pochodzący z fabrycznie zamontowanego, wymiennego wkładu zapachowego. Moc 1,85 kW. Kolor biały. Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, rodzaj ochrony: IP23. Przepływ powietrza: 146 m3/h. Wymiary W/S/G: 250/238/230. Kolor biały Stiebel Eltron HTE 4 lub równoważna	7						W1/1-24254
14.	Żelazko parowe przewód obracający się o 360 stopni, uchwyt z miękkiej gumy, zapobieganie osadzaniu się kamienia: Podwójny, aktywny system antywapienny. Długość przewodu: 3, blokada kapania. Można używać wody z kranu. Pojemność zbiorniczka wody: 350, ciągle wytwarzanie pary: Do 40 g/min. Spryskiwacz, silne uderzenie pary: Do 160 g/min. Prasowanie w pozycji pionowej. Regulowane wytwarzanie pary, szybkie nagrzewanie, stopa żelazka: Stopa SteamGlide. Moc 2400W.	6						W1/1-24278
15.	Suszarka do rąk moc 1200W, materiał obudowy tworzywo ABS, kolor biały. Sposób uruchamiania automatyczny -fotokomórka. Odległość wymagana do uruchomienia: 50 - 200 mm. Wymiary: - wysokość: 300 mm, szerokość: 240 m, głębokość 145 mm, Sanitario lub równoważna	8						W.M.F.Ch D.A.G

16.	Zamrażarka kolor biały. Wymiary; wysokość [cm] 180, szerokość [cm] 60, głębokość [cm] 64. Sterowanie mechaniczne. Lampka sygnalizująca wzrost temperatury zamrażarki. Rozmrażanie manualne. Funkcja szybkiego zamrażania. Pojemność całkowita brutto [l] 309, pojemność całkowita netto [l] 261. 8 szuflad, front przezroczysty. Klasa energetyczna A. Panel sterujący wewnętrzny. Gorenje F60305 HW lub równoważna	2						W.B i Ochr. Środ.
17.	Chłodziarko-zamrażarka Kolor biały. Wymiary; wysokość [cm] 140.4, szerokość [cm] 54.5, głębokość [cm] 60.4. Sterowanie mechaniczne. Pojemność całkowita brutto [l] 234, pojemność całkowita netto [l] 230. Chłodziarka; pojemność netto [l] 186. Rozmrażanie automatyczne. Półki 3 szklane, Szklana pokrywa. Szuflada FlexiFresh z regulacją wilgotności. Wyposażenie 3 balkoniki na drzwiach. Zamrażarka; pojemność netto [l] 44. Rozmrażanie manualne. Wyposażenie 1 półka. Klasa energetyczna A-10%. Ilość drzwi 2. Zamrażalnik na górze.	3						W.B i Ochr. Środ.
18.	Chłodziarko-zamrażarka z automatycznym rozmrażaniem chłodziarki, komorą niskich temperatur, w klasie energetycznej A+. Kolor biały. Wymiary; wysokość [cm] 154, szerokość [cm] 59.5, głębokość [cm] 63.2. Sterowanie mechaniczne. Pojemność całkowita brutto [l] 290, pojemność całkowita netto [l] 269. Chłodziarka, pojemność netto [l] 208. Rozmrażanie automatyczne. Półki 2 szklane, półka na butelki, 2 szklane pokrywy, 2 pojemniki na warzywa. Komora niskich temperatur. Zastosowane technologie Fresh Zone. Zamrażarka-pojemność netto [l] 61. Rozmrażanie manualne. Ilość szuflad 2, front przezroczysty. 4 pojemniki na drzwiach. Ilość drzwi 2, zamrażalnik na dole. Elektolux ERB 29033W1 lub równoważna	2						W.B i Ochr. Środ.

19.	Zmywarka do naczyń, szerokości : 45 cm, programator elektroniczny. Panel sterowania : zewnętrzny. Wskaźnik poziomu soli, wskaźnik poziomu nabłyszczacza. Ilość kompletów naczyń : 9. Ilość temperatur : 4, ilość programów : 5. Program oszczędny (funkcja 1/2 wsadu).Inne programy specjalne : krótki, intensywny 65°C, ekologiczny. Automatyczne zabezpieczenie odcinające dopływ wody bezpośrednio przy kranie.. Regulacja wysokości górnego kosza. Inne funkcje dodatkowe : Wskaźniki zaawansowania programu, składany dolny kosz. Klasa energetyczna : A. Moc całkowita : 2300 W. Zużycie wody : 13 litr./cykl. Kolor obudowy : biały. Wymiary; szerokość : 450 mm, wysokość : 850 mm, głębokość : 600 mm.	3						W.B i Ochr. Środ.
20.	Kuchenka mikrofalowa pojemność 17 litrów, moc 1150W, kolor biały, Moc mikrofal 700 W, sterowanie mechaniczne. Talerz obrotowy 24,5 cm . Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy. Funkcje podstawowe; podgrzewanie, rozmrażanie. 5 poziomów mocy, zegar mechaniczny 35 min. Podgrzewanie dwuetapowe AMM 17M70N Amica lub równoważna	4						W.B i Ochr. Środ.
21.	Chłodziarko zamrażarka wymiary; wysokość [cm]: 185,szerokość [cm]: 60, głębokość [cm]: 65. Sterowanie: mechaniczne. Pojemność całkowita netto [l]: 312. Pojemność chłodziarki netto [l]: 225, rozmrażanie: automatyczne. W chłodziarce podwieszana półka na butelki. 4 balkoniki na drzwiach.3 szklane półki, szklana pokrywa, 1 pojemnik na warzywa. W zamrażarce 3 szuflady, front przezroczysty.Pojemność 87l. Ilość drzwi 2, zamrażalnik na dole. Kolor inox Siemens KG36VX47 lub równoważna.	4						W.B i Ochr. Środ.
22.	Chłodziarko zamrażarka wymiary; (wys. x szer. x gł.) 85 x 55 x 58 cm. Pojemność chłodziarki 104 litry, pojemność zamrażarki 16 litrów. Klasa energetyczna A+. Automatycznie odmrażanie chłodziarki. Sterowanie mechaniczne. Klasa energetyczna A+. 1 półki szklana, pokrywa w chłodziarce. 1 szuflada na warzywa i owoce. 3 półki w drzwiach. Ilość drzwi 1.Kolor inox	2						Inst. Filol. Germańskiej

23.	<p>Ekspres do kawy ciśnieniowo przelewowy. Możliwość przygotowania kawy espresso , cappuccino lub kawy przelewowej. Elektroniczny wyświetlacz, system CAPPUCINO, regulowana emisja pary, dwa oddzielne, wyjmowane zbiorniki na wodę o pojemności 1,4 l, 1,25 l, moc wejściowa: 1750 W. KAWA ESPRESSO: ciśnienie 15 bar; bojler ze stali nierdzewnej; adapter FILTR CREMA z możliwością zastosowania kawy w saszetkach (system ESE); system samoprzygotowania KAWA PRZELEWOWA: programowanie czasu pracy do 24 h; system VARIO, system FLAVOR; podgrzewana podstawa; szklany dzbanek. Kawa mielona, możliwość użycia kawy z saszetek. Dozownik podwójny. De Longi BCO 264 lub równoważny</p>	5						W. Filologiczny S- c
24.	<p>Lodówka turystyczna pojemność 20 litry, zasilanie 12V/230V, pobór mocy 42-56W, waga 5,5 kg. (netto), regulacja temperatury schładzania regulator temp. od 1stopni C - 60stopni C w zależności od temperatury otoczenia. Funkcja nocna - cichy wentylator. Wygodny uchwyt do przenoszenia. Światelko w lodówce. Pracuje w pionie i poziomie. Chłodzenie i grzanie..Mechanizm sterujący po schłodzeniu lub grzaniu do odpowiedniej wybranej temperatury sam wyłącza lodówkę. Posiada PANEL STERUJĄCY umieszczony z przodu lodówki wraz z diodami kontrolnymi. Mechanizm Lodówki oparty na Ogniwach Peltiera (płytki termoprzewodzące). System Chłodzenia (grzania) polega na nadmuchu powietrza do wnętrza lodówki z dodatkową cyrkulacją (zwiększa to efektywność działania). Lodówka dysponuje wbudowanym transformatorem dzięki czemu można używać ją zarówno pod napięciem 12 V jak i 230 V bez dodatkowych akcesorii . Posiada dwu metrowy przewód zasilający 230V i dwu metrowy przewód zasilający 12V z gniazda zapalniczki. Wyjmowana półka 17 x 21,5 cm. Zdejmowana kieszeń 8 x 18,5 cm. Producent ABARQS typ -22S lub równoważna</p>	1						W.B i Ochr. Środ.

25.	Elektryczny ciśnieniowy przepływowy ogrzewacz wody, podumywalkowy w którym element grzewczy może być poddawany wysokim ciśnieniom przez cały czas eksploatacji urządzenia (do 6,5 atm). Umożliwia to zamontowanie zaworu odcinającego nie tylko przed ogrzewaczem, ale też za nim. Wymiary ogrzewaczy: 160 x 105 x 50, moc: 3,5 KW. Wydajność 1,3 - 3,0 l/min. Perfect 35 lub równoważny	10						D.A.G W. Filologiczny
26.	Chłodziarko zamrażarka wymiary; (wys. x szer. x gł.) 85 x 55 x 58 cm. Pojemność chłodziarki 104 litry, pojemność zamrażarki 16 litrów. Klasa energetyczna A+. Automatycznie odmrażanie chłodziarki. Sterowanie mechaniczne. Klasa energetyczna A+. 1 półka szklana, pokrywa w chłodziarce. 1 szuflada na warzywa i owoce. 3 półki w drzwiach. Ilość drzwi 1. Kolor inox	2						D.A.G W. Filologiczny
27.	Chłodziarko zamrażarka pojemność całkowita netto [l] 46, rozmrażanie automatyczne, 1 półka, blokada na butelki, 2 balkoniki na drzwiach. Zamrażalnik pojemność netto [l] 5. Kolor biały LG GC 051SS lub równoważna	4						
28.	Odkurzacze moc maksymalna: 1500 W, pojemność worka na kurz: 2,5 l, pozycja parkowania: pion/poziom, długość przewodu zasilającego: 6,3 m, zasięg odkurzania: 9 m. Wyposażenie: ssawko-szczotka przełączalna; ssawka szczelinowa; ssawka mała; szczotka mała. Regulacja mocy: elektroniczna. Wskaźnik zapełnienia worka. Układ zwijania przewodu.	4						Oś. Ak S-c
29.	Chłodziarko zamrażarka pojemność całkowita netto [l] 46, rozmrażanie automatyczne, 1 półka, blokada na butelki, 2 balkoniki na drzwiach. Zamrażalnik pojemność netto [l] 5. Kolor biały LG GC 051SS lub równoważna	10						Oś. Ak S-c
30.	Chłodziarko zamrażarka pojemność całkowita netto 195l, pojemność chłodziarki 175l, pojemność zamrażarki 20l. Automatyczne rozmrażanie chłodziarki. Ręczne rozmrażanie zamrażarki. 3 półki druciane, półka szklana, 2 szuflady na warzywa, 4 balkoniki na drzwiach. Klasa energetyczna A, kolor biały. Wymiary WxSxG: 120,4x54x57,5 cm. Ilość drzwi 1.	5						Oś. Ak S-c

31.	Chłodziarko zamrażarka wymiary (wys. x szer. x gł.) 85 x 48 x 49,5 cm. Pojemność chłodziarki 86 litrów, pojemność zamrażarki 10 litrów. Sposób odszraniania (rozmrzania) chłodziarki ręczny, zamrażalnika ręczny. Sterowanie mechaniczne . 2 półki szklane w chłodziarce, 1 szuflada na warzywa i owoce, 3 półki w drzwiach. Ilość drzwi 1,kolor biały Amica FM125.4 lub równoważna	15						Oś. Ak S-c
32.	Pralka klasa efektywności energetycznej: A+,klasa prania: A, klasa wirowania: C. Zużycie wody (l): 65 l. Ilość programów: 11, Ilość opcji prania: 3. Wsad (kg): 7. Prędkość wirowania (obr/min): 1000. Kolor: biały. Wysokość (cm): 85, szerokość (cm): 59,5, głębokość (cm): 55	5						Oś. Ak S-c
33.	Ekspres do kawy kolor stalowy, ciśnieniowy Wyposażenie: dzbanek do spieniania mleka wykonany ze stali nierdzewnej łyżka do mierzenia i zagęszczania mleka wykonana ze stali nierdzewnej, igiełka do czyszczenia. Pojemność [l]: 2.2. Wskaźnik poziomu wody: podświetlony, dozownik podwójny.Sterowanie elektroniczne, podgrzewanie filiżanek. Lampki kontrolne. Rodzaj kawy mielona. Regulacja mocy kawy. Spienianie mleka. Wrzątek tak. Parzenie espresso. Moc [W]: 1200, ciśnienie [bar]: 15. System wysokociśnieniowy Wyjmowany zbiornik na wodę. Bork CM-EMN 9522 SL lub równoważny	4						PiPS
34.	Suszarka do rąk moc 1640W, włączana automatycznie.Wymiary; wys. 302szer. 255, gł. 140 mm. Napięcie 220-240V. Bryzgoszczelność IP23. Obudowa ze stali grubość 1,5 m, kolor biały. Efektywny czas suszenia 38s. Temperatura powietrza 52 stopnie C.Poziom hałasu 60dB. Wydajność skuteczna 40 m3/ min. Prędkość powietrza 65 km/h.Optima M99A lub równoważna	10						PiPS

35.	Suszarka do rąk moc znamionowa: 2300W . Sposób uruchamiania:automatyczny - fotokomórka- włączanie, wyłączanie. Odległość wymagana do uruchomienia: 50 - 200 mm. Wymiary: - wysokość: 265 mm, szerokość: 230 mm, głębokość: 170 mm. Obudowa stal nierdzewna polerowana, kolor obudowy: chrom. Poziom hałasu: 75 dB (odległość 2 m), Średni czas suszenia: 20 sekund. Długość przewodu sieciowego: 0,8 m. Napięcie zasilania: 220 - 240 V. Posiada podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Samum 2300 lub równoważna	70						Międzyuczel. Centrum Eduk. i Badań Interdyscypl. W Chorzowie
36.	Automatyczna suszarka do rąk , obudowa z tworzywa sztucznego. Wymiary; wys. 30 cm, szerokość 20 cm, gł. 14 cm. Włączana automatycznie. Moc 1000W. GSX 1900A lub równoważna	3						D.A.G Inst.Fizyki
37.	Odkurzacze moc silnika: 1700 W, regulacja mocy, Pojemność worka: 3 l, worek jednorazowy, elektroniczna regulacja siły ssania. Zasięg: 9 m, rury teleskopowe, metalowe. Długość przewodu [m] 6.3, parkowanie poziome i pionowe. Automatyczny zwijacz przewodu.	2						D.A.G Inst.Fizyki
38.	Chłodziarko zamrażarka wymiary; (wys. x szer. x gł.) 85 x 55 x 58 cm. Pojemność chłodziarki 104 litry, pojemność zamrażarki 16 litrów. Klasa energetyczna A+. Automatycznie odmrażanie chłodziarki. Sterowanie mechaniczne. Klasa energetyczna A+. 1 półka szklana, pokrywa w chłodziarce. 1 szuflada na warzywa i owoce. 3 półki w drzwiach. Ilość drzwi 1.Kolor inox. Candy CFO 196 EX lub równoważna	2						D.A.G w Chorzowie
39.	Kuchenka mikrofalowa pojemność 20 litrów. Kolor srebrny. Funkcje podstawowe grill, podgrzewanie, rozmrażanie. Grill kwarcowy, moc mikrofal 800 W, moc grilla 1000 W. Sterowanie elektroniczne. Automatyczny dobór czasu gotowania, podgrzewania, rozmrażania. Talerz obrotowy 27 cm. Wykończenie wnętrza emaliowane. System rozpraszania mikrofal z pojedynczego źródła. Funkcje dodatkowe: funkcja kombi, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, szybki start, zegar. Zelmer 29Z010 lub równoważna.	6						D.A.G w Chorzowie

40.	Przepływowy podgrzewacz wody podumywalkowy, napięcie 230V. Wymiary wys. 260 mm, szer. 205, gł. 95 mm. Moc 4,5 kW, przyłącze wodne 2xG 1,2". Obudowa jest wykonana z tworzywa ABS. Elektromet Aga 4,5 lub równoważny.	28						D.A.G w Chorzowie 3 szt
41.	Przepływowy podgrzewacz wody nadumywalkowy. napięcie 230V. Wymiary wys. 260 mm, szer. 205, gł. 95 mm. Moc 4,5 kW, przyłącze wodne 2xG 1,2". Obudowa jest wykonana z tworzywa ABS. Elektromet Aga 4,5 lub równoważny.	28						D.A.G w Chorzowie 3 szt
42.	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody, ze sterowaniem hydraulicznym 21 kW. Napięcie znamionowe: 400V , nominalny pobór prądu: 3x30,3 A. Wydajność przy przyroście temperatury wody o 30 stopni: 10,1 l/min. Ciśnienie wody zasilającej: 0,15 ÷ 0,6 MPa. Wymiary: 440 x 245 x 120 mm. Przyłącze wodne: G 1/2", rozstaw króćców: ~110 mm, stopień ochrony: IP 25 Automatyczne załączanie i dobór mocy. Kospel KDH-21 lub równoważny	10						D.A.G w Chorzowie
43.	Chłodziarko zamrażarka wymiary WxSxG: 175x59,5x64 cm pojemność całkowita 311l, pojemność chłodziarki 192l, pojemność zamrażarki 119l,. Sterowanie mechaniczne. Rozmrażanie: automatyczne w chłodziarce, ręczne w zamrażarce. Wyposażenie w chłodziarce ; 3 szklane półki, szklana pokrywa, pojemnik na warzywa. Pojemnik na jajka, Separator butelek, 3 balkoniki na drzwiach. W zamrażarce ; 3 szuflady z przezroczystym frontem. Klasa energetyczna A+. Obustronny montaż drzwi, kółka z tyłu. Liczba drzwi 2, zamrażarnik na dole. Kolor biały	3						Dział Logistyki
44.	Chłodziarko zamrażarka sterowanie mechaniczne 1 szklana półka, półka na butelki z zabezpieczeniem, 3 półki na drzwiach. Klasa energetyczna B. Pojemność netto części chłodzącej 88 l, pojemność netto części zamrażającej 9 l . Wymiary; (sz x w x g) 54 × 57,5 × 54,5 cm. Ilość drzwi 1.	3						Dział Logistyki

45.	Chłodziarko zamrażarka wymiary: wysokość [cm] 147xszerokość [cm] 55.8xgłębokość [cm] 60.5. Sterowanie mechaniczne.Pojemność całkowita brutto: 190 l. Pojemność chłodziarki netto: 140 l, pojemność zamrażarki netto: 36 l.Rozmrażanie automatyczne. 3 szklane półki , szklana pokrywa,1 pojemnik na warzywa, 2 pojemniki na jajka, 4 balkoniki na drzwiach. Zamrażalnik 1 balkonik na drzwiach, 1 półka.Ilość drzwi 2, zamrażalnik na górze.Kolor biały	10						Dział Logistyki
46.	Chłodziarko zamrażarka wymiary wysokość [cm] 179.1, szerokość [cm] 54, głębokość [cm] 60. Sterowanie mechaniczne. Pojemność całkowita brutto [l] 254, pojemność całkowita netto [l] 239. Pojemność chłodziarki netto [l] 141. Rozmrażanie automatyczne. W zamrażarce 3 półki szklane, półka na butelki, szklana pokrywa, 2 pojemniki na warzywa. 6 balkoników na drzwiach. Pojemność zamrażalnika netto [l] 98. 4 szuflady. Klasa energetyczna A.Ilość drzwi 2, zamrażalnik na dole.Kolor biały	3						Dział Logistyki
47.	Chłodziarko zamrażarka pojemność całkowita netto [l] 46, rozmrażanie automatyczne, 1 półka,blokada na butelki, 2 balkoniki na drzwiach. zamrażalnik pojemność netto [l] 5. Kolor biały	5						Dział Logistyki
48.	Chłodziarko zamrażarka wymiary; szerokość [cm]: 59,5 wysokość [cm]: 147, głębokość [cm]: 62. Sterowanie elektroniczne. Pojemność całkowita brutto [l]: 240. Pojemność netto chłodziarki [l]: 158, ilość półek 2, szklana pokrywa.3 balkoniki na drzwiach. Klasa energetyczna A+. 1 szuflada. Pojemność netto zamrażarki [l]: 6. 2 szuflady przezroczyste. Ilość drzwi 2, zamrażalnik na dole. Kolor biały	5						Dział Logistyki
49.	Chłodziarko zamrażarka wymiary; wysokość [cm] 122, szerokość [cm] 55.8, głębokość [cm] 60.5. Sterowanie mechaniczne. Pojemność całkowita brutto [l] 155, pojemność całkowita netto [l] 151. Pojemność chłodziarki netto [l] 133. 3 szklane półki , pokrywa szklana, pojemnik na warzywa, 4 balkoniki na drzwiach. Zamrażalnik na górze pojemność netto [l] 18. Ilość drzwi 1.Kolor biały	3						Dział Logistyki

50.	Zamrażarka szufladowa wymiary (wys. x szer. x gł.) 122 x 55,8 x 60,5 cm . Klasa energetyczna A+.Termostat regulowany. Pojemność całkowita brutto [l] 133. Pojemność całkowita netto [l] 95. 5 przezroczystych szuflad, 1 przedział mrożenia. 2 balkoniki na drzwiach. Kolor biały	3						Dział Logistyki
51.	Zamrażarka szufladowa wymiary (wys. x szer. x gł.) 85 x 55 x 58 cm. Klasa energetyczna A+. Pojemność 88 l. 4 szuflady przezroczyste. Regulowany termostat. Szybkie rozmrażanie. Kolor biały	3						Dział Logistyki
52.	Zamrażarka skrzyniowa pojemność zamrażarki 284 l netto. Klasa energetyczna A++. 3 druciane kosze. Wymiary (WxSzGł): 86x128,5x72,5 cm .	2						Dział Logistyki
53.	Zamrażarka skrzyniowa pojemność zamrażarki 100l netto.Wymiary (WxSzGł): 86x54x60 cm. Klasa energetyczna A+.	2						Dział Logistyki
54.	Kuchnia gazowa wymiary (szer. x wys. x gł.) 50 x 85 x 60 cm. Klasa energetyczna B. Napięcie zasilania 230 V. Kolor płyty grzewczej biały . Pola grzewcze 4 palniki gazowe. Ruszt dwuczęściowy emaliowany . Zapalarka gazu automatyczna w pokrętle Piekarnika elektryczny . Kolor frontu piekarnika biały . Pojemność 55 litrów . Programator elektroniczny . Liczba funkcji 6 . Grill (opiekacz) termoobieg. Wnętrze emalia . Funkcje dodatkowe wyświetlacz elektroniczny. Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu w płycie grzewczej	6						Dział Logistyki
55.	Kuchnia elektryczna wymiary (szer. x wys. x gł.) 50 x 85 x 60 cm. Klasa energetyczna A. Napięcie zasilania 400 V . Rodzaj płyty grzewczej elektryczna . Kolor płyty grzewczej biały . Pola grzewcze 4 pola elektryczne. Piekarnik elektryczny . Kolor frontu piekarnika biały . Pojemność 55 litrów . Liczba funkcji 8 . Grill (opiekacz) , termoobieg. Wnętrze emalia	4						Dział Logistyki

56.	Pralka automatyczna wymiary (gł. x szer. x wys.) 60 x 40 x 85 cm. Kolor biały. ładowana od góry. Prędkość wirowania 1000 obr/min. Regulacja prędkości wirowania płynna. Wielkość załadunku 5,5 kg. Dobór wody do wielkości załadunku automatyczny. Klasa energetyczna A, klasa prania A, klasa wirowania C. Zużycie wody 49 litrów. Programator (sterowanie) elektroniczny. Opóźnienie startu pracy skokowe. Regulacja temperatury przyciski. Miękkie otwieranie drzwi. Pozycjonowanie bębna do otwarcia. Programy prania bawełna, codzienny, delikatny, jedwab, pranie ręczne, super szybki, syntetyki, wełna, zasłony. Funkcje dodatkowe mniej zagnieceń (łatwe prasowanie), kontrola piany, obrazkowy panel sterowania, Time Saver. Wbudowane zabezpieczenie przed zalaniem, blokada przedwczesnego otwarcia drzwi.	3						Dział Logistyki
57.	Pralka automatyczna sposób załadunku od przodu, wymiary (gł. x szer. x wys.) 42,5 x 59,5 x 85 cm. Kolor biały. Prędkość wirowania 1200 obr/min. Regulacja prędkości wirowania płynna. Wielkość załadunku 5 kg. Dobór wody do wielkości załadunku automatyczny. Klasa energetyczna A, klasa prania A, klasa wirowania B. Zużycie wody 39,5 litra. Programator (sterowanie) elektroniczny. Wyświetlacz elektroniczny. Opóźnienie startu pracy płynne. Regulacja temperatury z programem. Programy prania bawełna, delikatny, mix, sport, super szybki, syntetyki, wełna. Funkcje dodatkowe możliwość skrócenia czasu prania, mniej zagnieceń (łatwe prasowanie). Wbudowane zabezpieczenie przed zalaniem, blokada przedwczesnego otwarcia drzwi.	2						Dział Logistyki
58.	Pralka automatyczna sposób załadunku od przodu, wymiary (gł. x szer. x wys.) 54 x 59,5 x 85 cm. Kolor biały. Prędkość wirowania 1200 obr/min. Regulacja prędkości wirowania skokowa. Wielkość załadunku 5 kg. Dobór wody do wielkości załadunku automatyczny. Klasa energetyczna A+, klasa prania A, klasa wirowania B. Zużycie wody 42 litry. Programator (sterowanie) elektroniczny. Opóźnienie startu pracy skokowe. Regulacja temperatury z programem. Programy prania bawełna, bielizna, codzienny, delikatny, eco, pranie ręczne, syntetyki, szybki 30 min, wełna.	3						Dział Logistyki

59.	Automatyczny ekspres do kawy. Ciśnienie 15barów Moc 1300 W. Stosowanie kawy ziarnista, mielona. Dysza do spieniania mleka z regulacją emisji pary. Regulacja mocy kawy, regulacja ilości zaparzonej kawy. Wbudowany młynek. Pojemność zbiornika na wodę 1,7 litra, pojemność zbiornika na kawę 250 g. Płyta podgrzewająca filiżanki. Sterowanie elektroniczne. Kolor czarny wymiary (szer. x wys. x głęb.) 320 x 370 x 415 mm. Funkcje dodatkowe bogaty aromat kawy Saeco Aroma System, spienianie mleka - Pannarello, automatyczne płukanie po każdym włączeniu urządzenia, mycie wg programu, funkcja samooczyszczania, funkcja odkamieniania, licznik zaparzonych kaw. Regulacja stopnia zmielenia kawy, szybka para, szybki start, wbudowany filtr do wody, zegar. Wyposażenie; wkład filtrujący, odkamieniacz.	3						Dział Logistyki
60.	Ekspres do kawy ręczny ciśnienie 15 barów. Moc 1050 W. Stosowanie kawy mielona, saszetki. Dysza do spieniania mleka z regulacją emisji pary. Regulacja ilości zaparzonej kawy. Pojemność zbiornika na wodę 1,5 litra. Sterowanie elektroniczne. Kolor srebrno-grafitowy. Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 270 x 350 x 300 mm. Funkcje dodatkowe bogaty aromat kawy System Saeco, ESE. Wyposażenie; uchwyt filtra ciśnieniowy, łyżeczka do kawy mielonej,	3						Dział Logistyki
61.	Ekspres do kawy ręczny, ciśnienie 15 barów. Moc 1750 W. Stosowanie kawy mielona, saszetki. Dysza do spieniania mleka z regulacją emisji pary. Regulacja mocy kawy. Pojemność zbiornika na wodę 1,4 litra. Sterowanie mechaniczne. Kolor srebrno-granatowy. Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 320 x 410 x 430 mm. Funkcje dodatkowe bogaty aromat kawy System Flavor, bogaty aromat kawy System Vario, trwała pianka kawy - Crema, ekspres przelewowy o pojemności dzbanka 1,40 l, szybki start. Wyposażenie; dzbanek do kawy, filtry papierowe 1/4, uchwyt filtra ciśnieniowy, łyżeczka do kawy mielonej, 1 sitko.	3						Dział Logistyki

62.	Ekspres do kawy ręczny ciśnienie 15 barów. Moc 1500 W. Stosowanie kawy kapsułki Nescafe. Pojemność zbiornika na wodę 1,5 litra. Sterowanie mechaniczne. Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 214 x 315 x 330 mm. Funkcje dodatkowe automatyczny dobór ciśnienia dostosowany do rodzaju parzonego napoju, funkcja gorącej wody, Thermoblock - system grzewczy	3						Dział Logistyki
63.	Ogrzewacz zbiornikowy bezciśnieniowy nadumywalkowy, pojemność 5 l, moc 2,2 kW, napięcie 230V.	3						Dział Logistyki
64.	Zmywarka do naczyń wymiary (szer. x wys. x gł.) 45 x 85 x 60 cm. Panel sterujący zewnętrzny (odkryty). Kolor biały. Liczba kompletów 10. Programy zmywania ekonomiczny (eco), intensywny, mycie wstępne, normalny, szybki. Temperatury zmywania 40, 50, 65, 70 Sterowanie elektroniczne. Klasa energetyczna A, klasa zmywania A, klasa suszenia A. Zużycie wody 10 litrów	2						Dział Logistyki
65.	Zmywarka do naczyń wymiary (szer. x wys. x gł.) 60 x 85 x 60 cm. Panel sterujący zewnętrzny (odkryty). Kolor biały. Liczba kompletów 12. Programy zmywania ekonomiczny (eco), garnki, mycie wstępne, normalny, skrócony. Temperatury zmywania 45, 50, 65, 70. Sterowanie elektroniczne. Klasa energetyczna A, klasa zmywania A, klasa suszenia A. Zużycie wody 13 litrów. Wyświetlacz elektroniczny LCD. Wskaźnik braku soli, wskaźnik braku nabtyszczacza. Opóźnienie startu pracy. Połowa załadunku	2						Dział Logistyki
66.	Odkurzacz moc silnika 1800 W, moc ssania 340 W. Typ filtra antyalergiczny. Rodzaj worka papierowy. Pojemność worka 4,5 litra Długość przewodu 6,3 m, zasięg pracy 9 m	4						Dział Logistyki
RAZEM:								

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE CZĘŚCI B

Lp	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto	Symbol oferowanego asortymentu, producent	Nr indeksu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	CZAJNIK BEZPRZ. PODSTAWA OBROTOWA 1,7L moc 2000W-2400W, na napięcie 220-240V, z potrójnym filtrem, płaskim elementem grzejnym, podwójnym wskaźnikiem poziomu wody, podstawą obrotową 360stopni, 3stopniowym systemem bezpieczeństwa, lampką kontrolną, schowkiem na przewód sieciowy	200						W1/1-24451
2.	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY OLEJOWY 9 ŻEBERKOWY	50						W1/1-24451
3.	OGRZEWACZ ELEKTR. WODY AKUMULACYJNY 10L	30						W1/1-24451
4.	WENTYLATOR BIURKOWY z 2 stopniowym wyłącznikiem nawiewu	60						W1/1-24451
5.	WENTYLATOR STOJĄCY z 3 stopniowym wyłącznikiem nawiewu	100						W1/1-24451
RAZEM:								

sposób obliczenia ceny:

- a) ceny jednostkowe netto artykułów z poszczególnych pozycji formularzy cenowych (kolumna nr 4),
- b) wartości netto artykułów z poszczególnych pozycji formularzy cenowych (kolumna nr 5), stanowiące iloczyn ilości artykułów z poszczególnych pozycji (kolumna nr 3) oraz odpowiednich dla nich cen jednostkowych (kolumna nr 4),
- c) ceny jednostkowe brutto artykułów z poszczególnych pozycji formularzy cenowych (kolumna nr 6),
- d) wartości brutto artykułów z poszczególnych pozycji formularzy cenowych (kolumna nr 7), czyli

wartości netto artykułów z odpowiednich pozycji formularzy powiększone o wartość podatku VAT
e) ogólną wartość netto oferty w ramach danej części (suma wartości netto artykułów z wszystkich pozycji formularzy cenowych w ramach danej części),

f) ogólną wartość brutto (cenę brutto oferty) w ramach danej części rozumianej jako suma wartości brutto artykułów z wszystkich pozycji formularzy cenowych dla danej części.

Cena brutto oferty w ramach danej części winna być obliczona następująco:

- w pierwszej kolejności należy obliczyć wartość netto artykułów dla poszczególnych pozycji formularza cenowego,
- następnie od wartości netto artykułów w ramach danej pozycji formularza, przy zastosowaniu odpowiedniej stawki podatku VAT, należy obliczyć wartość brutto artykułów w ramach danej pozycji formularza cenowego,
- następnie należy dokonać zsumowania wartości brutto artykułów z wszystkich pozycji formularza cenowego dla danej części w celu uzyskania ogólnej wartości brutto oferty,,