

Opis przedmiotu zamówienia

Część C – Terminale – 14 szt.

| Index | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Ilość | Nazwa oferowanego sprzętu (model, typ), nazwa producenta oferowanego sprzętu | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
|---------------|--|-----------|--|--|
| | Terminale | 13 | | |
| 26277 - 2 szt | Zainstalowany system operacyjny: HP ThinPro | | | |
| 26585 - 2 szt | Typ procesora: Marvell ARM 1,2 GHz | | | |
| 26586 - 2 szt | Obsługiwane przeglądarki: Przeglądarka IceWeasel 3.0 z obsługą technologii Java i plików PDF | | | |
| 26636 - 2 szt | Standardowa pamięć: 512 MB pamięci DDR2 SDRAM | | | |
| 26686 - 2 szt | (64 MB pamięci systemowej RAM zarezerwowane na potrzeby pamięci graficznej) | | | |
| 26687 - 3 szt | Pamięć flash: 512 MB Flash | | | |
| | Grafika: Zintegrowana karta graficzna Marvell ARM z obsługą monitorów wysokiej rozdzielczości do 1680 x 1050 i 16-bitowej głębi kolorów oraz 1440 x 900 i 24-bitowej głębi kolorów z 64 MB pamięci | | | |
| | Interfejs sieciowy: Gigabit Ethernet 10/100 (RJ-45) | | | |
| | Porty 4 porty USB 2.0 (2 z przodu, 2 z tyłu), 1 port DVI-I (adapter DVI-VGA w zestawie), 1 port RJ-45, 1 gniazdo słuchawkowe, 1 gniazdo mikrofonu | | | |
| | Wyświetlacz Cyfrowe wyjście wideo DVI-I (adapter DVI-VGA w zestawie) | | | |
| | Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej Certyfikat ENERGY STAR® kategoria A | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---|-----------|--|--|
| | Zasilanie Zasilacz dostosowany do warunków zasilania na całym świecie: 100–240 V (automatyczne wykrywanie), 50–60 Hz, funkcja oszczędzania energii przez automatyczne wyłączanie, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 36 W | | | |
| | Karta dźwiękowa Głośnik wew. ze wzmacniaczem, gniazdo mini jack 1/8 cala, pełny, 24-bitowy dźwięk stereo, częstotliwość próbkowania 192 kHz | | | |
| | Waga produktu max 2,20 kg z podstawą | | | |
| | Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 16,0 x 3,15 x 12,0 cm z podstawą | | | |
| | Dołączone oprogramowanie Citrix ICA 11.0, RDesktop 1.60, VMware View Manager 3.10, Leostream Desktop Connection Broker vWorkspace 6 (Quest) | | | |
| | Gwarancja 3 lata, odbiór od klienta i zwrot do klienta. | | | |
| 26572 | Terminal | 1 | | |
| | - procesor: Intel Atom N280 1.66 GHz | | | |
| | - pamięć RAM: 2 GB (DDR3); | | | |
| | - pamięć ROM: 4 GB (Flash); | | | |
| | - grafika: Intel GL40; | | | |
| | - interfejs sieciowy: 10/100/1000 Gigabit Ethernet; | | | |
| | - porty: 6 x USB 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 1 x RJ-45, 1 x port szeregowy, 2 x PS/2 (klawiatura i mysz), 2 x USB 2.0 w bezpiecznej kieszeni; | | | |
| | - audio: karta dźwiękowa (16-bit stereo, częstotliwość próbkowania 44 kHz), wbudowany minimikrofon 1/8 cala; głośnik wewnętrzny ze wzmacniaczem; | | | |
| | - sloty: 1 PCIe x4, slot dla opcjonalnego modułu rozszerzeń | | | |
| | zasilacz dostosowany do polskich warunków | | | |
| | - zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows Embedded Standard 7 | | | |
| | Gwarancja 3 lata, odbiór od klienta i zwrot do klienta. | | | |
| Razem terminale : | | 14 | | |