

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Biblioteka - remont pomieszczeń czytelni książek, pomieszczeń magazynowych, biurowych, socjal-
nych i korytarza
ADRES INWESTYCJI : Cieszyn ul. Niemcewicza 8
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Piętka (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 19.02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.02.2018

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zygmunt Piętka
upr. bud. z nr 81 BB
MAP/BO/1805/18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Cieszyn , biblioteka - remont czytelní ksiązek					
1		Biuro 20			
1	KNR 2-02 d.1 0607-01	zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	m ²		
		34.94	m ²	34.940	
				RAZEM	34.940
2		Demontaz czujek p-poż. i głośników wraz z ich zabezpieczeniem na czas remontu, i ponownym montażu po zakończonym remoncie	szt		
d.1	kalk. własna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-04 d.1 0406-04	Rozebranie istniejącego sufitu podwieszonego z paneli metalowych	m ²		
		34.89	m ²	34.890	
				RAZEM	34.890
4	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		34.89	m ²	34.890	
				RAZEM	34.890
6		Demontaż istniejących drzwi	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02 d.1 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02 d.1 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielné szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
10		Dostawa i montaż nakładek PCV na parapety o wym. 1,85*0,40cm szt-2	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m ²		
		34.89	m ²	34.890	
				RAZEM	34.890
12	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		67.07	m ²	67.070	
				RAZEM	67.070
13	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłóży z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KSNR 7 d.1 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		34.89	m ²	34.890	
				RAZEM	34.890
16	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłóży z tynku	m ²		
		67.07	m ²	67.070	
				RAZEM	67.070
17	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		67.07	m ²	67.070	
				RAZEM	67.070
18	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	1115-01	34.89	m ²	34.890	
				RAZEM	34.890
19	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowych	m ²		
d.1	1112-01	34.89	m ²	34.890	
				RAZEM	34.890
20	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.		
d.1	0803-01	100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
21	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
d.1	0809-01	100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
22	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne	m		
d.1	1113-08		m	23.680	
	analogia	23.68		RAZEM	23.680
23	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-02	0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
25	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-04	Krotność = 14	m ³	0.500	
		0.5		RAZEM	0.500
26	kalk. własna	opłata za składowanie i utylizację gruzu	m ³		
d.1		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
2		Biura 9 i 10			
27	kalk. własna	Demontaż czujek p-poż. i głośników wraz z ich zabezpieczeniem na czas remontu i ponownym montażu po zakończonym remoncie	szt		
d.2		Krotność = 2	szt	3.000	
		3		RAZEM	3.000
28	KNR 4-04	Rozebranie istniejącego sufitu podwieszonego z paneli metalowych	m ²		
d.2	0406-04	Krotność = 2	m ²	17.450	
		17.45		RAZEM	17.450
29	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	0354-13	Krotność = 2	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
30	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	Krotność = 2	m ²	17.450	
		17.45		RAZEM	17.450
31	kalk. własna	Demontaż istniejących drzwi	szt		
d.2		Krotność = 2	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
32	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2	0354-04	Krotność = 2	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
33	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.2	1016-02	Krotność = 2	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.2	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone Krotność = 2 1,6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
35 d.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko Krotność = 2 1,85	m m	 1.850	
				RAZEM	1.850
36 d.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV o długości 1,85 m wraz z zaślepkami Krotność = 2 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek Krotność = 2 3,33	m ² m ²	 3.330	
				RAZEM	3.330
38 d.2	KNR 4-01 0347-10	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej Krotność = 2 3,33	m ² m ²	 3.330	
				RAZEM	3.330
39 d.2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Rozebranie obudowy pionów Krotność = 2 1,25	m ² m ²	 1.250	
				RAZEM	1.250
40 d.2	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 Krotność = 2 1,25	m ² m ²	 1.250	
				RAZEM	1.250
41 d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 2 3,33+2,5	m ² m ²	 5.830	
				RAZEM	5.830
42 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome Krotność = 2 17,45	m ² m ²	 17.450	
				RAZEM	17.450
43 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe Krotność = 2 58,28	m ² m ²	 58.280	
				RAZEM	58.280
44 d.2	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm Krotność = 2 17,45	m ² m ²	 17.450	
				RAZEM	17.450
45 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł Krotność = 2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
46 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Krotność = 2 58,28	m ² m ²	 58.280	
				RAZEM	58.280
47 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem Krotność = 2 58,28	m ² m ²	 58.280	
				RAZEM	58.280
48 d.2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych Krotność = 2 17,45	m ² m ²	 17.450	
				RAZEM	17.450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR 2-02 d.2 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe dywanowe Krotność = 2 17.45	m ² m ²	 17.450	
				RAZEM	17.450
50	KNR 5-08 d.2 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm Krotność = 2 60	szt. szt.	 60.000	
				RAZEM	60.000
51	KNR 5-08 d.2 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. Krotność = 2 60	szt. szt.	 60.000	
				RAZEM	60.000
52	KNR 2-02 d.2 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane Krotność = 2 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
53	KNR 7 d.2 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe Krotność = 2 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-01 d.2 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi Krotność = 2 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
55	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 2 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
56	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 2 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
57	kalk. własna d.2	opłata utylizacyjna Krotność = 2 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
3		Magazyn książek 8			
58	kalk. własna d.3	Demontaż czujek p-poż, głośników, ich zabezpieczenie na czas remontu i ponowny montaż po wykonanym remoncie 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
59	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 54.48	m ² m ²	 54.480	
				RAZEM	54.480
61	kalk. własna d.3	Demontaż istniejących drzwi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 2-02 d.3 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 2-02 d.3 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m ² fabrycznie wykończone 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż nakładek PCV na parapety	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
66	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - po-	m²		
d.3	1134-01	wierzchnie poziome	m²	54.480	
		54.48		RAZEM	54.480
67	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - po-	m²		
d.3	1134-02	wierzchnie pionowe	m²	83.600	
		83.60		RAZEM	83.600
68	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy	m²		
d.3	0711-03	cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na	m²	6.600	
		podłóży z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto-		RAZEM	6.600
		nów (do 5 m² w 1 miejscu)			
		6.6			
69	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele-	m²		
d.3	0815-06	mentów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m²	83.600	
		83.60		RAZEM	83.600
70	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-	m²		
d.3	1505-03	nętrzných - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m²	83.600	
		83.60		RAZEM	83.600
71	KSNR 7	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m²		
d.3	0702-02		m²	54.480	
		54.48		RAZEM	54.480
72	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3	0322-02		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
73	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15	m²		
d.3	1115-01	mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m²	54.480	
		54.48		RAZEM	54.480
74	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izola-	m²		
d.3	1112-01	cijną rulonowe - Winigam	m²	54.480	
		54.48		RAZEM	54.480
75	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości	szt.		
d.3	0803-01	ci do 8 cm i śr do 10 mm	szt.	89.000	
		89		RAZEM	89.000
76	KNR 5-08	Osadzenie w podłóży kołków plastikowych rozporowych w go-	szt.		
d.3	0809-01	towych ślepych otworach.	szt.	89.000	
		89		RAZEM	89.000
77	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne	m		
d.3	1113-08		m	29.000	
	analogia	29		RAZEM	29.000
78	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1	m³		
d.3	0108-02	km grunt.kat. III	m³	0.500	
		0.5		RAZEM	0.500
79	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny	m³		
d.3	0108-04	1 km	m³	0.500	
		Krotność = 14		RAZEM	0.500
		0.5			
80	d.3 kalk. własna	opłata za utylizację i składowanie gruzu	m³		
		0.5	m³	0.500	
				RAZEM	0.500
4		Pomieszczenie socjalne 21			
81	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.4	0354-13		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
82	d.4 kalk. własna	Demontaż istniejących drzwi	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
83	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.4	0354-04				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
84	KNR 2-02	Rozebranie obudowy pionów R -70%	m2		
d.4	2004-01				
	analogia				
		2	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
85	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
d.4	0819-15				
		3.9	m2	3.900	
				RAZEM	3.900
86	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
d.4	0811-07				
		17.46	m2	17.460	
				RAZEM	17.460
87	KNR 4-01	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.4	0804-08				
		23.70	m	23.700	
				RAZEM	23.700
88	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
d.4	0348-03				
		11.19+2	m2	13.190	
				RAZEM	13.190
89	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.4	0354-12				
		1.85	m	1.850	
				RAZEM	1.850
90	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV o długości ponad 1 m z kompletem zaślepek	szt		
d.4	0129-02				
		1.85	szt	1.850	
				RAZEM	1.850
91	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
d.4	0711-03				
		26.9	m2	26.900	
				RAZEM	26.900
92	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu	m2		
d.4	0320-06				
		3.3	m2	3.300	
				RAZEM	3.300
93	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.4	1016-01				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
94	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone	m2		
d.4	1017-03				
		3.3	m2	3.300	
				RAZEM	3.300
95	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
d.4	0713-01				
		70.7	m2	70.700	
				RAZEM	70.700
96	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
d.4	1134-02				
		70.7	m2	70.700	
				RAZEM	70.700
97	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
d.4	0815-04				
		70.7	m2	70.700	
				RAZEM	70.700
98	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
d.4	1505-03				
		70.7	m2	70.700	
				RAZEM	70.700
99	KNR 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
d.4	2004-01				
		2.	m2	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.4	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny 2.8	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
101 d.4	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą : powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny 15.18	m ² m ²	 15.180	
				RAZEM	15.180
102 d.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 15.18+3	m ² m ²	 18.180	
				RAZEM	18.180
103 d.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 17.46	m ² m ²	 17.460	
				RAZEM	17.460
104 d.4	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną 17.46	m ² m ²	 17.460	
				RAZEM	17.460
105 d.4	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 20.95	m m	 20.950	
				RAZEM	20.950
106 d.4	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm 17.46	m ² m ²	 17.460	
				RAZEM	17.460
5		Korytarz 22			
107 d.5	kalk. własna	Demontaż i zabezpieczenie czujników p-poż , głośników na czas remontu wraz z ich montażem po zakończeniu prac 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
108 d.5	kalk. własna	Demontaż drzwi aluminiowych i barierki drewnianej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
109 d.5	kalk. własna	Jw. lecz drzwi drewnianych 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
110 d.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
111 d.5	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
112 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
113 d.5	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.72	m ³ m ³	 0.720	
				RAZEM	0.720
114 d.5	KNR 4-04 0406-04 analogia	Rozebranie sufitu podwieszonego z paneli metalowych 34.1	m ² m ²	 34.100	
				RAZEM	34.100
115 d.5	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm 34.1	m ² m ²	 34.100	
				RAZEM	34.100
116 d.5	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego 44	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 110	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
118 d.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 110	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
119 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 110	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
120 d.5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 34.1	m ² m ²	 34.100	
				RAZEM	34.100
121 d.5	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną 34.1	m ² m ²	 34.100	
				RAZEM	34.100
122 d.5	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 44	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
123 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż obojnic o szer.25cm 44	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
6		Magazyn książek 02 - parter			
124 d.6	kalk. własna	Demontaż czujek p-poż. na czas remontu wraz z ich zabezpieczeniem i ponownym montażu po wykonaniu remontu 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
125 d.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
126 d.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 34.6	m ² m ²	 34.600	
				RAZEM	34.600
127 d.6	kalk. własna	Demontaż istniejących drzwi 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
128 d.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
129 d.6	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
130 d.6	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
131 d.6	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 7.2	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
132 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 34.6	m ² m ²	 34.600	
				RAZEM	34.600
133 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 75.26	m ² m ²	 75.260	
				RAZEM	75.260

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż nakładek PCV na parapety o wym. 1,85 x 0,40 , 2 szt 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
135 d.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 75.26	m² m²	 75.260	 75.260
136 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 75.26	m² m²	 75.260	 75.260
137 d.6	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm 34.60	m² m²	 34.600	 34.600
138 d.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegiel 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
139 d.6	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 34.60	m² m²	 34.600	 34.600
140 d.6	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 34.60	m² m²	 34.600	 34.600
141 d.6	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm 66	szt. szt.	 66.000	 66.000
142 d.6	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłóży kółków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 66	szt. szt.	 66.000	 66.000
143 d.6	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne 66	m m	 66.000	 66.000
144 d.6	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 0.5	m³ m³	 0.500	 0.500
145 d.6	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 0.5	m³ m³	 0.500	 0.500
146 d.6	kalk. własna	opłata za utylizację i składowanie gruzu 0.5	m³ m³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500