

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część D

- Ochrona fizyczna
- Ochrona techniczna

Okres trwania usługi – 36 miesiące - 08.01.2021 r. godz.: 7:00 do 08.01.2024 r. godz.:7:00

Ochrona fizyczna - przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej, realizowanej w formie posterunków stałych i doraźnych, patroli oraz konwojowania wartości pieniężnych przez:

- 1) **niekwalifikowanych pracowników ochrony** wykonujących usługi ochrony wewnętrznej obiektów, w średnim wymiarze **143919** roboczogodzin/36 miesięcy, na 6 stanowiskach, w 6 obiektach Uczelni rozmieszczonych w **Cieszynie**, w sposób określony w Regulaminie Pracy Niekwalifikowanego Pracownika Ochrony, stanowiącym załącznik nr 2E do niniejszej Specyfikacji, w tym:
 - stanowisk z obsadą 24h/dobę: 3;
 - stanowisk z obsadą 16h/dobę, w godzinach dziennych – 1;
 - stanowisk z obsadą 18h/dobę, w dni robocze, w godzinach dziennych: 2;
- 2) **kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej** wykonujących usługi ochrony wewnętrznej obiektów, w średnim wymiarze 3600 roboczogodzin/36 miesiące, na 1 stanowisku, w 6 obiektach Uniwersytetu Śląskiego, zlokalizowanych w **Cieszynie**, zgodnie z Regulaminem Pracy Ochrony Wewnętrznej, stanowiącym załącznik nr 2F do niniejszej Specyfikacji, w tym:
 - stanowisko z obsadą według potrzeb
- 3) **kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej** wykonujących usługi ochrony zewnętrznej obiektów w godzinach popołudniowych i nocnych, terenów przyległych do obiektów Uniwersytetu Śląskiego, zlokalizowanych w **Cieszynie** w średnim wymiarze 3600 roboczogodzin/36 miesiące, w sposób określony w „Regulaminie Pracy Pracowników Ochrony Zewnętrznej”, stanowiącym załącznik nr 2G do niniejszej Specyfikacji, w tym:
 - stanowisko z obsadą według potrzeb
- 4) **kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej**, wykonujących usługi konwojowania wartości pieniężnych, w liczbie do 262 konwojów w okresie 36 miesięcy, z 1 obiektu *Zamawiającego*, zlokalizowanego w **Cieszynie**, zgodnie z Regulaminem Konwojowania, stanowiącym załącznik nr 2H do niniejszej Specyfikacji. Konwojowana jest kasjerka przewożąca wartości pieniężne w ilości nieprzekraczającej 0,2 J.O; czas trwania jednego konwoju nie przekracza typowo 1 godziny, maksymalna długość trasy wynosi 25 km, średnia długość trasy wynosi 8 km.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- 5) bieżącego zmniejszenia ilości pracowników ochrony oraz czasu ich pracy w trakcie trwania umowy na podstawie zlecenia przekazanego Wykonawcy przez Administratorów Obiektów / Kierownika Działu;
- 6) trwałego zmniejszenia ilości pracowników ochrony oraz czasu ich pracy w trakcie trwania umowy;
- 7) rezygnacji ze świadczenia usługi ochrony;
- 8) zgłoszenia potrzeby ochrony organizowanych przez siebie imprez – w tym również mających charakter imprezy masowej lub zaistniałych wydarzeń. Ochrona w/w będzie odbywała się na podstawie pisemnego zgłoszenia przekazanego Wykonawcy, z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie imprez masowych, wg stawek i zasad ustalonych dla usług opisanych w pkt. 1;
- 9) zmniejszenia ilości wykonywanych konwojów w trakcie trwania umowy.

2. Zamawiający wymaga:

- 1) realizacji usługi przez pracowników ochrony posiadających, w momencie przystąpienia do pracy, umiejętność obsługi systemów SSWiN, SKD, CCTV, Ppoż /SAP, SSP, DSO, Integral MAP/ oraz innych, występujących na danym stanowisku pracy w obiektach *Zamawiającego*, w szczególności umiejętności zawartych w niżej przedstawionych wymaganiach dodatkowych;
- 2) cyklicznego, wykonywanego na koszt Wykonawcy, w uzgodnieniu z *Zamawiającym*, szkolenia zatrudnionych pracowników ochrony z obsługi w/w systemów, korzystając z pomocy podmiotów realizujących usługi konserwacji i naprawy w/w systemów zabezpieczeń technicznych;

- 3) cyklicznego, wykonywanego na koszt Wykonawcy, szkolenia zatrudnionych pracowników ochrony z zasad udzielania pomocy przedmedycznej;
- 4) w/w szkolenia winny być wykonywane minimum co trzy miesiące, jednak nie częściej niż co dwa miesiące;
- 5) terminy oraz szczegółowy zakres szkoleń określają „Administratorzy Obiektów” / „Kierownik Działu” obiektów Zamawiającego;
- 6) informacja o odbyciu szkoleń przez każdego z pracowników musi być odnotowana i każdorazowo przekazana administratorom obiektów Zamawiającemu w formie pisemnej – (książeczki szkoleń), zawierającej podpisy szkolonych pracowników; administrator obiektu Zamawiającego potwierdza w książeczce szkoleń fakt przeprowadzenia szkoleń.
- 7) zaangażowania do realizacji zadań ochronnych właściwej liczby osób, tak aby:
 - a) czas trwania pracy każdego z pracowników ochrony nie przekroczył jednorazowo 12 godzin;
 - b) Wykonawca był przygotowany do natychmiastowego zastąpienia niedysponowanego pracownika.
- 8) rozkład godzin pracy pracowników ochrony na poszczególnych stanowiskach powinien być przedstawiony w grafikach oraz dostarczony w formie elektronicznej (arkusz kalkulacyjny) do Działu Spraw Obronnych i Ochrony oraz Administratorom Obiektów / Kierownikowi Działu poszczególnych obiektów, w których realizowane są usługi ochrony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
- 9) realizacji usługi konwojowania wartości pieniężnych przez co najmniej jednego, wyposażonego w trwale oznakowany samochód, pracownika spełniającego wymogi pracownika kwalifikowanej ochrony zewnętrznej zgodnie z niniejszą specyfikacją oraz *posiadającego zezwolenie na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne*. Wykaz samochodów używanych do konwojowania powinien być dostarczony Zamawiającemu *nie później niż dzień przed przystąpieniem do realizacji umowy*;
- 10) zapewnienia wszystkim pozostałym pracownikom ochrony jednolitego, oznakowanego i uzgodnionego wcześniej z Zamawiającym umundurowania, letniego oraz zimowego;
- 11) zapewnienie pracownikom ochrony wewnętrznej, kwalifikowanej oraz niekwalifikowanej, chroniącym obiekty Uczelni podczas uroczystości akademickich jednolitych garniturów o kroju i kolorystyce uzgodnionej wcześniej z Zamawiającym, używanych w czasie uroczystości, w obiektach, na których są one obchodzone.
- 12) oznakowania chronionych obiektów w sposób jednoznacznie informujący o ich ochronie;
- 13) wyposażenia każdego z pełniących służbę pracowników ochrony w:
 - a) sprawnie działające latarki;
 - b) środki łączności zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji;
 - c) osobiste pakiety opatrunkowe;
 - d) identyfikator zawierający imię i nazwisko pracownika oraz nazwę firmy Wykonawcy;
 - e) urządzenia przeciw napadom do powiadamiania Grupy Interwencyjnej
- 14) wyposażenia każdego z pełniących służbę, kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w w/w sprzęt oraz:
 - a) kajdanki;
 - b) pałki wielofunkcyjne typu Tonfa; - tylko pracownicy wykonujący konwoje wartości pieniężnych;
- 15) zmiany przez Wykonawcę, na wniosek Zamawiającego, w *uzasadnionych przypadkach*, pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji zlecenia.
- 16) Dodatkowo Zamawiający wymaga, by zatrudnieni do realizacji umowy, niekwalifikowani pracownicy ochrony wewnętrznej posiadali następujące uprawnienia/umiejętności:
 - a) w przypadku 1 obiektu (1 stanowisko 24h/dobę) – znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu podstawowym oraz pobierania i rozliczania opłat.
 - b) w przypadku 1 obiektu (1 stanowisko 18h/dobę) – umiejętność obsługi kasy fiskalnej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększania wymogów stawianych poszczególnym pracownikom ochrony fizycznej, w przypadku rozbudowy systemów technicznych zainstalowanych w swoich obiektach.

- 1) Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodobowy, bieżący nadzór kierowniczy i kontrolę – nie rzadziej niż raz w tygodniu, na każdym stanowisku - nad pracownikami ochrony realizującymi usługi określone w umowie:
 - a) Informacje o przeprowadzanych przez pracowników nadzoru kontrolach winny być odnotowywane w książkach wydarzeń;
 - b) Zamawiający wymaga, by w niezbędnych przypadkach pracownik nadzoru był obecny na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zgłoszenia;
 - c) Wykonawca winien dostarczyć najpóźniej do 14 dni od zawarcia umowy imienny wykaz osób nadzoru kierowniczego odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z umowy (minimum

- trzy osoby) wraz z opisem ich kwalifikacji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w realizacji usług objętych niniejszym postępowaniem;
- d) *Zamawiający* wymaga od *Wykonawcy* zatrudnienia w charakterze pracowników nadzoru kierowniczego kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 - e) *Zamawiający* wymaga również wskazania nr telefonów, umożliwiających całodobowy kontakt z osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy;
- 2) Łączność radiową w systemie trunkingowym lub za pomocą telefonii komórkowej dla pracowników ochrony fizycznej wykonujących usługi ochrony wewnętrznej, zewnętrznej oraz konwojujących wartości pieniężne, umożliwiającą kontakt ze Stacją Monitorowania wykonującą usługi na rzecz *Zamawiającego* oraz kontakt pracowników pomiędzy sobą. System łączności winien być przetestowany i gotowy do pracy nie później niż dzień przed przystąpieniem do realizacji umowy.
- 3) Instalację w 6 obiektach urządzeń rejestrujących patrołowanie budynków przez pracowników ochrony i pozwalających na odtworzenie trasy patrolu. Urządzenia powinny spełniać warunki:
- a) rejestrować fakt pobytu pracownika ochrony w określonych punktach kontrolnych we właściwym czasie;
 - b) Pamięć zdarzeń nie może podlegać skasowaniu lub być zmieniona przynajmniej przez okres 6 miesięcy, musi być możliwa w każdej chwili do odczytania i wydrukowania w formie przejrzystych raportów lub być zapisana w formie pliku, na żądanie *Zamawiającego*;
 - c) Wymagany jest minimum jeden rejestrator w budynku. *Zamawiający* wymaga, by urządzenie, które ulegnie awarii było wymienione na sprawne w czasie nie dłuższym, niż jedna godzina od zgłoszenia awarii;
 - d) Rozmieszczenie punktów kontrolnych w łącznej liczbie ok. 35 wskażą Administratorów Obiektów / Kierownika Działu *Zamawiającego*. Za punkt kontrolny *Zamawiający* uważa wyłącznik, przycisk, rejestrator chipowy bądź inny, gdzie fizyczna ingerencja pracownika ochrony wywołuje zarejestrowanie jego obecności w danym miejscu. Powyższy system powinien być zamontowany, przetestowany i gotowy do pracy nie później niż dzień przed przystąpieniem do realizacji umowy;
- 4) *Zamawiający* zastrzega sobie prawo do żądania zwiększenia ilości punktów kontrolnych określonych w pkt. 4. pkt. 3. lit. d) na poszczególnych obiektach w czasie trwania umowy;
- 5) *Zamawiający* zastrzega sobie prawo do żądania instalacji urządzeń i punktów kontrolnych określonych w pkt. 3 na dodatkowych obiektach, które znajdują się w budowie, na podstawie zgłoszenia przedstawionego *Wykonawcy*. Urządzenia te winny działać sprawnie w terminie 14 dni po przekazaniu w/w zgłoszenia.
- 6) Instalację urządzeń rejestrujących obchody wyznaczonych obszarów przez patrole ochrony zewnętrznej. Urządzenia powinny:
- a) Rejestrować fakt pobytu pracownika patrolu w określonych miejscach we właściwym czasie;
 - b) Pamięć zdarzeń nie może podlegać skasowaniu lub być zmieniona przynajmniej przez okres 6 miesięcy, musi być możliwa w każdej chwili do odczytania i wydrukowania w formie przejrzystych raportów lub być zapisana w formie pliku, na żądanie *Zamawiającego*;
 - c) Wymagany jest minimum jeden rejestrator dla każdego patrolu ochrony zewnętrznej. *Zamawiający* wymaga, by urządzenie, które ulegnie awarii było wymienione na sprawne w czasie nie dłuższym, niż jedna godzina;
 - d) Ilość i rozmieszczenie punktów kontrolnych wskaże upoważniony pracownik *Zamawiającego*. Za punkt kontrolny *Zamawiający* uważa wyłącznik, przycisk, rejestrator chipowy bądź inny dowolny gdzie fizyczna ingerencja pracownika ochrony wywołuje zarejestrowanie jego obecności w danym miejscu. Powyższy system winien być zamontowany, przetestowany i gotowy do pracy nie później niż dzień przed przystąpieniem do realizacji umowy;
- 7) *Zamawiający* zastrzega sobie prawo do żądania zwiększenia ilości punktów kontrolnych określonych w pkt. 4 w czasie trwania umowy;
- 8) Zatrudnienie w charakterze pracowników ochrony osób, uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych minimum klauzulą „zastrzeżone”. Osoby te winny posiadać aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej *Wykonawcy* w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. *Zamawiający* wymaga dostarczenia najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, wykazu osób (pracowników ochrony), które będą zatrudnione przy wykonywaniu usługi wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami w/w poświadczeń bezpieczeństwa lub upoważnień i zaświadczeń. Dane te zostaną sprawdzone przez pełnomocnika ochrony informacji niejawnych Uczelni;
- 9) Zatrudnienie w charakterze pracowników ochrony osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych. *Zamawiający* wymaga dostarczenia najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy uwierzytelnionych kopii upoważnień do przetwarzania danych osobowych. *Zamawiający* oferuje pomoc w zakresie przeprowadzenia wymaganego szkolenia i wydania upoważnień do przetwarzania danych osobowych;

- 10) Dostarczenie wykazu/wraz z uwierzytelnionymi kopiami legitymacji/ wszystkich zatrudnionych przy realizacji umowy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy;
- 11) Prowadzenie, na każdym z obiektów, książek wydarzeń, w których odnotowywane będą zdarzenia bieżące jak również informacje o objazdach i kontrolach. Książki wydarzeń, wykonane zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez *Zamawiającego*, *Wykonawca* zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz przechowywać we własnym zakresie przez okres roku po zakończeniu każdej z książek.
- 12) Utrzymanie w czystości i dbanie o estetykę pomieszczeń portierni oraz jej wyposażenia;
- 13) Przestrzeganie przepisów wewnętrznych obowiązujących u *zamawiającego*;

Wykonawca zobowiązuje się w przypadku rozbudowy systemów technicznych zainstalowanych w obiektach *Zamawiającego* do podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony fizycznej zgodnie z wymogami stawianymi przez *Zamawiającego*;

Ochrona techniczna - przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług ochrony technicznej, monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych w obiektach *Zamawiającego*, nadzoru nad w/w systemami oraz świadczenie usług grup interwencyjnych poprzez:

- 1) Ochronę obiektów i obszarów należących do *Zamawiającego* w strefie działania miasta Cieszyn, tj. strefy: Cieszyn.
- 2) Monitorowanie sygnałów 10 źródeł z nadajników napadowych w strefie działania w tym 8 źródeł systemów alarmowych *Zamawiającego*.
- 3) Reakcję Stacji Monitorowania na przychodzące sygnały o zdarzeniach zgodnie z Regulaminem Działania SMA, stanowiącym załącznik nr 2I do niniejszej Specyfikacji.

***Zamawiający* zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości monitorowanych obiektów jak i sygnałów w trakcie trwania umowy na podstawie pisemnego wniosku przekazanego *Wykonawcy*.**

3. Realizując przedmiot zamówienia *Wykonawca* zobowiązany jest zapewnić:

- 1) Działanie niezależnych, zmotoryzowanych Grup Interwencyjnych (min. jedna grupa na strefę). *Zamawiający* dopuszcza, by *Wykonawca* posiadał podpisane umowy z podmiotami realizującymi usługi GI w poszczególnych strefach. Czas dojazdu do obiektu, w którym wystąpiło zdarzenie nie może przekroczyć 20 minut w ciągu dnia i 10 minut w godzinach nocnych;
- 1) Wykonanie jednego w ciągu doby – w godzinach nocnych – potwierdzonego wpisem w książce wydarzeń - objazdu obiektów *Zamawiającego* (łącznie 10 obiektów w strefie) zgodnie z Regulaminem Działania Grup Interwencyjnych, stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszej Specyfikacji;
- 2) Codzienne przysyłanie do *Zamawiającego* drogą elektroniczną dobowych raportów dotyczących monitorowanych obiektów, maksymalnie do godz. 07:45.
- 3) Wyposażenie każdego, z pełniących służbę pracowników ochrony fizycznej w system przeciw napadowy – łącznie 7 urządzeń. *Zamawiający* zezwala na zintegrowanie w/w systemu z SSWiN zainstalowanymi w jego obiektach, przy czym integracja wykonana zostanie pod nadzorem podmiotu świadczącego usługi konserwacji i naprawy SSWiN oraz CCTV *Zamawiającego*. Urządzenia powinny być zamontowane, przetestowane i gotowe do pracy nie później niż jeden dzień przed przystąpieniem do realizacji umowy;
- 4) Koszty wyposażenia i użytkowania urządzeń *Wykonawca* winien wliczyć w koszt realizacji umowy. *Wykonawca* winien posiadać możliwość wymiany uszkodzonego urządzenia na sprawne w czasie nie dłuższym niż 4 godziny. W przypadku braku możliwości usunięcia niesprawności w/w urządzenia po upływie 4 godzin *Wykonawca* obowiązany jest do utworzenia w danym obiekcie posterunku doraźnego realizowanego przez Grupę Interwencyjną, na własny koszt.
- 5) W związku z realizacją Planu Ochrony w/w obiektu może zaistnieć konieczność utworzenia posterunków doraźnych, których obsada wyposażona będzie w przedmioty przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA.
- 6) *Zamawiający* zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności działania urządzeń przeciw napadowych;
- 7) Wyposażenie pracowników Uczelni zatrudnionych w obiekcie zlokalizowanym w Cieszynie w system przeciw napadowy, w postaci urządzenia, które po aktywacji będzie zdolne do przesłania sygnału o zagrożeniu do Stacji Monitorowania *Wykonawcy* – łącznie 2 urządzenia. Urządzenia winny być

zamontowane, przetestowane i gotowe do pracy nie później niż jeden dzień przed przystąpieniem do realizacji umowy. Koszty wyposażenia i użytkowania urządzeń Wykonawca winien wliczyć w koszt realizacji umowy. Wykonawca winien posiadać możliwość wymiany uszkodzonego urządzenia na sprawne w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu zgłoszenia, bądź wykrycia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia niesprawności w/w urządzenia po upływie 4 godzin Wykonawca obowiązany jest do utworzenia w danym obiekcie posterunku doraźnego realizowanego przez Grupę Interwencyjną, na własny koszt. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności działania urządzeń przeciw napadowym.

- 8) Pod pojęciem „system przeciw napadowy ” Zamawiający rozumie urządzenie przenośne (pilot) nie utrudniający wykonywania obowiązków wyposażonych w nie osób, które po aktywacji będzie zdolne do przesłania sygnału o zagrożeniu do Stacji Monitorowania Wykonawcy za pomocą nadajnika radiowego bądź GSM, z niezależnym źródłem zasilania umożliwiającym pracę przez okres minimum 36 godzin od zaniku napięcia, zainstalowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Komunikacja pomiędzy (pilotem) inicjującym zadziałanie a nadajnikiem przeciw napadowym winna być dostępna na terenie całego chronionego obiektu oraz na całej trasie przemarszu „Patrolu pieszego”. W przypadku realizacji monitorowania przy użyciu łącza radiowego Wykonawca winien przedstawić decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przydziale częstotliwości na utworzenie sieci monitoringu sygnałów napadu drogą radiową z uwzględnieniem obszaru gdzie znajdują się obiekty objęte niniejszym zamówieniem lub umowę zawartą z firmą świadczącą usługi sieci radiokomunikacyjnej, potwierdzającą przydział częstotliwości zapewniającej łączność na danym obszarze. W przypadku wykorzystywania łączności za pomocą telefonii komórkowej Wykonawca winien przedstawić umowę zawartą z operatorem telekomunikacyjnym;
- 9) Pod pojęciem „urządzenie monitorujące systemy alarmowe” Zamawiający rozumie urządzenie radiowe - nadajnik radiowy bądź GSM z niezależnym źródłem zasilania umożliwiającym pracę przez okres minimum 36 godzin od zaniku napięcia, zainstalowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, otrzymujący sygnały z central alarmowych Zamawiającego i przekazujący je do Stacji Monitorowania Wykonawcy. Winna być możliwa transmisja sygnałów w zakresie: „Uzbrojony”, „Rozbrojony”, „Włamanie”, „Napad”, „Pożar”, „Sabotaż”, zgodnie z możliwościami technicznymi danego systemu. Alarmowego. W przypadku realizacji monitorowania przy użyciu łącza radiowego Wykonawca winien przedstawić decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przydziale częstotliwości na utworzenie sieci monitoringu systemów alarmowych drogą radiową z uwzględnieniem obszaru gdzie znajdują się obiekty objęte niniejszym zamówieniem lub umowę zawartą z firmą świadczącą usługi sieci radiokomunikacyjnej, potwierdzającą przydział częstotliwości zapewniającej łączność na danym obszarze. W przypadku wykorzystywania łączności za pomocą telefonii komórkowej Wykonawca winien przedstawić umowę zawartą z operatorem telekomunikacyjnym;
- 10) Zamawiający dopuszcza możliwość integracji systemów alarmowych, zlokalizowanych na terenie strefy „Cieszyn” z nadajnikami przeciw napadowymi, łącznie 9 systemów. Prace zostaną wykonane przez/pod nadzorem podmiotu świadczącego usługi konserwacji i naprawy SSWiN oraz CCTV Zamawiającego. Integracja ww. systemów nastąpi po uzgodnieniach takiego faktu z Administratorami Obiektów / Kierownikiem Działu. Urządzenia winny być zamontowane, przetestowane i gotowe do pracy nie później niż jeden dzień przed przystąpieniem do realizacji umowy. Koszty wyposażenia i użytkowania urządzeń Wykonawca winien wliczyć w koszt realizacji umowy. Wykonawca winien posiadać możliwość wymiany uszkodzonego urządzenia na sprawne w czasie nie dłuższym niż 4 godziny. W przypadku braku możliwości usunięcia niesprawności w/w urządzenia po upływie 4 godzin Wykonawca obowiązany jest do utworzenia w danym obiekcie posterunku doraźnego realizowanego przez Grupę Interwencyjną, na własny koszt.
- 11) Wyposażenie każdej z załóg Grup Interwencyjnych w:
 - a) broń palną wraz z normatywem amunicji - każdy z pracowników GI;
 - b) ręczny miotacz gazu – min. dla jednego pracownika GI;
 - c) pałki służbowe - każdy z pracowników GI;
 - d) kajdanki - każdy z pracowników GI;
 - e) sprawnie działającą latarkę - każdy z pracowników GI;
 - f) osobisty pakiet opatrunkowy - każdy z pracowników GI;
- 12) Zamawiający wymaga, by Stacja Monitorowania Wykonawcy spełniała następujące wymogi:
 - a) przynajmniej jeden pracownik stacji musi być uzbrojony w broń palną;
 - b) SMA jest wyposażona w system sygnalizacji napadu podłączony do innej stacji monitorowania, dysponującej Grupą Interwencyjną do ochrony doraźnej SMA monitorującej systemy zabezpieczeń elektronicznych Uniwersytetu Śląskiego;
 - c) posiadać atestowane drzwi wejściowe w klasie C oraz system umożliwiający identyfikację osób wchodzących;
 - d) posiadać zabezpieczenie technicznie utrudniające możliwość wglądu oraz wtargnięcia do pomieszczeń SMA;

- e) dokument, wystawiony przez KW Policji potwierdzający odbiór SMA zdolnej do monitorowania obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.
- 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- a) zgłoszenia jednego kontrolnego wezwania GI, raz na kwartał w strefie zlokalizowanej w Cieszynie. W przypadku przyjazdu Grupy Interwencyjnej, po czasie wskazanym w pkt. 2. 1), Zamawiający niezależnie od nałożenia kary umownej w określonej wysokościzł w zakresie:
 - świadczenie usług monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miasta Cieszyn;
 - nadzór nad przedmiotowymi systemami;
 - świadczenie usług Grup Interwencyjnych – zwanych dalej GI;
 - b) ma prawo do dwóch dodatkowych kontrolnych wezwań GI, w tym samym kwartale w w/w strefie, w której GI nie zdążyła przyjechać na czas do chronionego obiektu Uniwersytetu Śląskiego
- 14) Zamawiający przyjmuje, iż pora nocna obejmuje 8 godzin, między godz. 22.00 a godz. 6.00.