

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część A:

- Ochrona fizyczna
- Ochrona techniczna
- Okres trwania usługi – 36 miesięcy - **08.01.2021 r. godz.: 7:00 do 08.01.2024 r. godz.:7:00**

Ochrona fizyczna - przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej, realizowanej w formie posterunków stałych i doraźnych, patroli oraz konwojowania wartości pieniężnych przez:

1. **niekwalifikowanych pracowników ochrony** wykonujących usługi ochrony wewnętrznej obiektów, w średnim wymiarze **650557** roboczogodzin/36 miesiące, na 25 stanowiskach, w 18 obiektach Uczelni rozmieszczonych w **Katowicach**, w sposób określony w Regulaminie Pracy Niekwalifikowanego Pracownika Ochrony, stanowiącym załącznik nr 2E do niniejszej Specyfikacji, w tym:
 - stanowisk z obsadą 24h/dobę: 21
 - stanowisk z obsadą 12h/dobę, w godzinach dziennych, tylko w dni robocze: 1;
 - stanowisk z obsadą 12h/dobę, w godzinach dziennych: 2;
 - stanowisk z obsadą 6h/dobę, w godzinach nocnych: 1.
2. **kwalifikowanych pracowników ochrony** fizycznej wykonujących usługi ochrony wewnętrznej obiektów, w średnim wymiarze **127670** roboczogodzin/36 miesiące, na 10 stanowiskach, w 8 obiektach Uniwersytetu Śląskiego, zlokalizowanych w **Katowicach**, zgodnie z Regulaminem Pracy Ochrony Wewnętrznej, stanowiącym załącznik nr 2F do niniejszej Specyfikacji, w tym:
 - stanowisk z obsadą 24h/dobę: 1;
 - stanowisk z obsadą 15h/dobę, 2;
 - stanowisk z obsadą 11h/dobę, w godzinach dziennych w sobotę i niedzielę: 1;
 - stanowisk z obsadą 13h, w godzinach dziennych: 1;
 - stanowisk z obsadą 12h/dobę, w godzinach dziennych: 2,
 - stanowisk z obsadą 6h/dobę, w godzinach nocnych: 1;
 - stanowisk z obsadą 8h/dobę, w godzinach dziennych: 1.
 - stanowisko z obsadą 14h/dobę, w godzinach dziennych: 1
3. **kwalifikowanych pracowników** ochrony fizycznej wykonujących usługi ochrony zewnętrznej obiektów w godzinach popołudniowych i nocnych, przez 7 dni w tygodniu, terenów przyległych do obiektów Uniwersytetu Śląskiego, zlokalizowanych w **Katowicach**, w formie 1 patrolu dwuosobowego i 1 patrolu jednoosobowego, w średnim wymiarze **46426** roboczogodzin/36 miesiące, w sposób określony w „Regulaminie Pracy Pracowników Ochrony Zewnętrznej”, stanowiącym załącznik nr 2G do niniejszej Specyfikacji, w tym:
 - patrol 2-osobowy 14h/dobę: 1;
 - patrol 1-osobowy 12h/dobę: 1.
4. **kwalifikowanych pracowników ochrony** fizycznej, wykonujących usługi konwojowania wartości pieniężnych, w liczbie do **936** konwojów, w okresie 36 miesięcy, z 3 obiektów **Zamawiającego**, zlokalizowanych w **Katowicach**, zgodnie z Regulaminem Konwojowania, stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszej Specyfikacji. Konwojowana jest kasjerka przewożąca wartości pieniężne w ilości nieprzekraczającej 0,2 J.O; czas trwania jednego konwoju nie przekracza typowo 1 godziny, maksymalna długość trasy wynosi 25 km, średnia długość trasy wynosi 8 km.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- bieżącego zmniejszenia ilości pracowników ochrony oraz czasu ich pracy w trakcie trwania umowy na podstawie zlecenia przekazanego Wykonawcy przez Administratora Obiektu / Kierownik Działu;
- trwałego zmniejszenia ilości pracowników ochrony oraz czasu ich pracy w trakcie trwania umowy;
- rezygnacji ze świadczenia usługi ochrony;
- zgłoszenia potrzeby ochrony organizowanych przez siebie imprez – w tym również mających charakter imprezy masowej lub zaistniałych wydarzeń. Ochrona w/w będzie odbywała się na podstawie pisemnego zgłoszenia przekazanego Wykonawcy, z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem, wg stawek i zasad ustalonych dla usług opisanych w pkt. 1 - 3;

- zmniejszenia ilości wykonywanych konwojów w trakcie trwania umowy.

Zamawiający wymaga:

- realizacji usługi przez pracowników ochrony posiadających, w momencie przystąpienia do pracy, umiejętność obsługi systemów SSWiN, SKD, CCTV, P.Poż /SAP, SSP, DSO, Integral MAP/ oraz innych występujących na danym stanowisku pracy w obiektach *Zamawiającego*, w szczególności umiejętności zawartych w niżej przedstawionych wymaganiach dodatkowych;
- cyklicznego, wykonywanego na koszt Wykonawcy, w uzgodnieniu z *Zamawiającym*, szkolenia zatrudnionych pracowników ochrony z obsługi w/w systemów, korzystając z pomocy podmiotów realizujących usługi konserwacji i naprawy w/w systemów zabezpieczeń technicznych;
- cyklicznego, wykonywanego na koszt *Wykonawcy*, szkolenia zatrudnionych pracowników ochrony z zasad udzielania pomocy przed medycznej (w tym z obsługi defibrylatorów), wykonywanego co najmniej raz na kwartał;
- w/w szkolenia winny być wykonywane minimum co trzy miesiące, jednak nie częściej niż co dwa miesiące;
- terminy oraz szczegółowy zakres szkoleń określają „Administratorzy Obiektów” / „Kierownik Działu” obiektów *Zamawiającego*;
- informacja o odbyciu szkoleń przez każdego z pracowników musi być odnotowana i każdorazowo przekazana administratorom obiektów *Zamawiającemu* w formie pisemnej – (książce szkoleń), zawierającej podpisy szkolonych pracowników; administrator obiektu *Zamawiającego* potwierdza w książce szkoleń fakt przeprowadzenia szkoleń.
- zaangażowania do realizacji zadań ochronnych właściwej liczby osób, tak aby:
 - a) czas trwania pracy każdego z pracowników ochrony nie przekroczył jednorazowo 12 godzin;
 - b) *Wykonawca* był przygotowany do natychmiastowego zastąpienia niedysponowanego pracownika;
- rozkład godzin pracy powinien być przedstawiony w grafikach oraz dostarczony w formie elektronicznej (arkusza kalkulacyjnego) do Działu Spraw Obronnych i Ochrony oraz „Administratorom Obiektów” / „Kierownik Działu” poszczególnych obiektów, w których realizowane są usługi ochrony.
- realizacji usługi konwojowania wartości pieniężnych przez co najmniej jednego, wyposażonego w trwale oznakowany samochód, pracownika spełniającego wymogi pracownika kwalifikowanej ochrony zewnętrznej zgodnie z niniejszą specyfikacją oraz posiadającego zezwolenie na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Wykaz samochodów używanych do konwojowania powinien być dostarczony *Zamawiającemu* nie później niż dzień przed przystąpieniem do realizacji umowy;
- zapewnienie pracownikom ochrony wewnętrznej, kwalifikowanej oraz niekwalifikowanej, chroniącym obiekty Rektoratu oraz CiNiBA, przez pełny okres trwania umowy jednolitych garniturów o kroju i kolorystyce uzgodnionej wcześniej z przedstawicielami Działu Informacji i Promocji *Zamawiającego*;
- zapewnienia wszystkim pozostałym pracownikom ochrony jednolitego, oznakowanego i uzgodnionego wcześniej z *Zamawiającym* umundurowania, letnie oraz zimowe;
- zapewnienie pracownikom ochrony wewnętrznej, kwalifikowanej oraz niekwalifikowanej, chroniącym obiekty Uczelni podczas uroczystości akademickich jednolitych garniturów o kroju i kolorystyce uzgodnionej wcześniej z *Zamawiającym*, używanych w czasie uroczystości, w obiektach, na których są one obchodzone.
- oznakowania chronionych obiektów w sposób jednoznacznie informujący o ich ochronie;
- wyposażenia każdego z pełniących służbę pracowników ochrony w:
 - a) w sprawnie działające latarki;
 - b) w środki łączności zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej;
 - c) urządzenie przeciw napadowe do powiadamiania Grupy Interwencyjnej;
 - d) osobiste pakiety opatrunkowe;
 - e) identyfikator zawierający imię i nazwisko pracownika oraz nazwę firmy Wykonawcy.
- wyposażenia każdego z pełniących służbę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w w/w sprzęt oraz:
 - a) w kajdanki;
 - b) w pałki służbowe - tylko pracownicy ochrony zewnętrznej oraz pracownicy wykonujący konwoje

wartości pieniężnych.

c) Dodatkowo *Zamawiający* wymaga

- 1) by zatrudnieni do realizacji umowy, niekwalifikowani pracownicy ochrony wewnętrznej posiadali następujące uprawnienia/umiejętności:
 - a) w przypadku dwóch obiektów zlokalizowanych w Katowicach (2 stanowiska 24h/dobę) – uprawnienia do obsługi kotłów gazowych „REMEHA” Gas 3002, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym w grupie G-2/E w zakresie obsługi kotłów na paliwo gazowe o mocy powyżej 50 kW na stanowisku eksploatacji „E”
 - b) w przypadku jednego obiektu zlokalizowanego w Katowicach (1 stanowisko 24h/dobę) – uprawnienia do obsługi zintegrowanego systemu zabezpieczenia funkcjonowania budynku Continuum Andover Controls;
 - c) w przypadku dwóch obiektów zlokalizowanych w Katowicach (3 stanowiska 24h/dobę) – umiejętność obserwacji zadanych parametrów urządzeń eksploatacji oraz aparatury naukowo-badawczej (bez uprawnień specjalnych);
 - d) w przypadku 7 obiektów zlokalizowanych w Katowicach (7 stanowiska 24h/dobę) – znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu podstawowym oraz umiejętność pobierania i rozliczania opłat;

Wykonawca zapewni, na swój koszt, przeszkolenie pracownika, w zakresie obsługi w/w kotła gazowego REMEHA Gas 3002.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększania wymogów stawianych poszczególnym pracownikom ochrony fizycznej, w przypadku rozbudowy systemów technicznych zainstalowanych w swoich obiektach.
- 2) Realizując przedmiot zamówienia *Wykonawca* jest zobowiązany zapewnić całodobowy, bieżący nadzór kierowniczy i kontrolę – nie rzadziej niż raz w tygodniu, na każdym stanowisku - nad pracownikami ochrony realizującymi usługi określone w umowie.
 - a) Informacje o przeprowadzanych przez pracowników nadzoru kontrolach powinny być odnotowywane w książkach wydarzeń.
 - b) *Zamawiający* wymaga, by w niezbędnych przypadkach pracownik nadzoru był obecny na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zgłoszenia.
 - c) *Wykonawca* powinien dostarczyć najpóźniej do 14 dni od zawarcia umowy imienny wykaz osób nadzoru kierowniczego odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z umowy (minimum trzy osoby) wraz z opisem ich kwalifikacji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w realizacji usług objętych niniejszym postępowaniem.
 - d) *Zamawiający* wymaga od *Wykonawcy* zatrudnienia w charakterze pracowników nadzoru kierowniczego kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 - e) *Zamawiający* wymaga również wskazania nr telefonów, umożliwiających całodobowy kontakt z osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy.
- 3) Łączność radiową w systemie trunkingowym za pomocą telefonii komórkowej dla pracowników ochrony fizycznej wykonujących usługi ochrony wewnętrznej, zewnętrznej oraz konwojujących wartości pieniężne, umożliwiającą kontakt ze Stacją Monitorowania wykonującą usługi na rzecz *Zamawiającego* oraz kontakt pracowników pomiędzy sobą. System łączności powinien być przetestowany i gotowy do pracy nie później niż dzień przed przystąpieniem do realizacji umowy.
- 4) Instalację w 19 obiektach urządzeń rejestrujących patrolowanie budynków przez pracowników ochrony i pozwalających na odtworzenie trasy patrolu. Urządzenia powinny spełniać warunki:
 - a) rejestrować fakt pobytu pracownika ochrony w określonych punktach kontrolnych we właściwym czasie.
 - b) Pamięć zdarzeń nie może podlegać skasowaniu lub być zmieniona przynajmniej przez okres 6 miesięcy, musi być możliwa w każdej chwili do odczytania i wydrukowania w formie przejrzystych raportów lub być zapisana w formie pliku, na żądanie *Zamawiającego*.
 - c) Wymagany jest minimum jeden „rejestrator” w budynku. *Zamawiający* wymaga, by urządzenie, które ulegnie awarii było wymienione na sprawne w czasie nie dłuższym, niż jedna godzina od zgłoszenia awarii.
 - d) Rozmieszczenie punktów kontrolnych w łącznej liczbie ok. 200 wskażą kierownicy obiektów *Zamawiającego*. Za punkt kontrolny *Zamawiający* uważa wyłącznik, przycisk, rejestrator chipowy bądź inny, gdzie fizyczna ingerencja pracownika ochrony wywołuje zarejestrowanie jego obecności w danym miejscu. Powyższy system powinien być zamontowany, przetestowany i gotowy do pracy nie później niż dzień przed przystąpieniem do realizacji umowy.
- 5) *Zamawiający* zastrzega sobie prawo do żądania zwiększenia ilości punktów kontrolnych określonych w pkt. 4 lit. d na poszczególnych obiektach w czasie trwania umowy;

- 6) *Zamawiający* zastrzega sobie prawo do żądania instalację urządzeń i punktów kontrolnych na dodatkowych obiektach, które znajdują się w budowie - na żądanie *Zamawiającego* w formie zgłoszenia przedstawionego Wykonawcy. Urządzenia i punkty kontrolne powinny być sprawne i działać w terminie 14 dni po przekazaniu zgłoszenia *Zamawiającego*.
- 7) Instalację urządzeń rejestrujących obchody wyznaczonych obszarów przez patrole ochrony zewnętrznej. Urządzenia winny:
 - a) Rejestrować fakt pobytu pracownika patrolu w określonych miejscach we właściwym czasie.
 - b) Pamięć zdarzeń nie może podlegać skasowaniu lub być zmieniona przynajmniej przez okres 6 miesięcy, musi być możliwa w każdej chwili do odczytania i wydrukowania w formie przejrzystych raportów lub być zapisana w formie pliku, na żądanie *Zamawiającego*.
 - c) Wymagany jest minimum jeden rejestrator dla każdego patrolu ochrony zewnętrznej. *Zamawiający* wymaga, by urządzenie, które ulegnie awarii było wymienione na sprawne w czasie nie dłuższym, niż jedna godzina.
 - d) Ilość i rozmieszczenie punktów kontrolnych wskaże upoważniony pracownik *Zamawiającego*. Za punkt kontrolny *Zamawiający* uważa wyłącznik, przycisk, rejestrator chipowy bądź inny dowolny gdzie fizyczna ingerencja pracownika ochrony wywołuje zarejestrowanie jego obecności w danym miejscu. Powyższy system powinien być zamontowany, przetestowany i gotowy do pracy nie później niż dzień przed przystąpieniem do realizacji umowy.
- 8) *Zamawiający* zastrzega sobie prawo do żądania zwiększenia ilości punktów kontrolnych określonych w pkt. 7 w czasie trwania umowy;
- 9) Zatrudnienie w charakterze pracowników ochrony osób, uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych minimum klauzulą „zastrzeżone”. Osoby te powinny posiadać aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie wydane przez Administratora jednostki organizacyjnej Wykonawcy w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. *Zamawiający* wymaga dostarczenia najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, wykazu osób (pracowników ochrony), które będą zatrudnione przy wykonywaniu usługi wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami w/w poświadczeń bezpieczeństwa lub upoważnień i zaświadczeń. Dane te zostaną sprawdzone przez pełnomocnika ochrony informacji niejawnych Uczelni;
- 10) Zatrudnienie w charakterze pracowników ochrony osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych. *Zamawiający* wymaga dostarczenia najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy uwierzytelnionych kopii upoważnień do przetwarzania danych osobowych. *Zamawiający* oferuje pomoc w zakresie przeprowadzenia wymaganego szkolenia i wydania upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
- 11) Dostarczenie wykazu/wraz z uwierzytelnionymi kopiami legitymacji/ wszystkich zatrudnionych przy realizacji umowy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy;
- 12) Prowadzenie, na każdym z obiektów, książek wydarzeń, w których odnotowywane będą zdarzenia bieżące jak również informacje o objazdach i kontrolach. Książki wydarzeń, wykonane zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez *Zamawiającego*, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz przechowywać we własnym zakresie przez okres roku po zakończeniu każdej z książek.
- 13) Utrzymanie w czystości i dbanie o estetykę pomieszczeń portierni oraz jej wyposażenia;
- 14) Przestrzeganie przepisów wewnętrznych obowiązujących u *Zamawiającego*;

Wykonawca zobowiązuje się w przypadku rozbudowy systemów technicznych zainstalowanych w obiektach *Zamawiającego* do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z wymogami stawianymi przez *Zamawiającego*

Ochrona techniczna - przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług ochrony technicznej, monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych w obiektach Zamawiającego, nadzoru nad w/w systemami oraz świadczenie usług grup interwencyjnych poprzez:

1. Ochronę obiektów i obszarów należących do Zamawiającego w strefach działania miasta Katowice, tj. strefy: Katowice Centrum, Katowice Ligota oraz obiektu zlokalizowanego na terenie miasta Boguchwałowice łącznie 21 obiektów.
2. Monitorowanie 26 źródeł sygnałów z nadajników napadowych rozmieszczonych w strefie działania, w tym 18 źródeł systemów alarmowych Zamawiającego
3. Reakcję Stacji Monitorowania na przychodzące sygnały o zdarzeniach zgodnie z „Regulaminem Działania Grup Interwencyjnych oraz Stacji Monitorowania Alarmów”, stanowiącym załącznik nr 2I do niniejszej specyfikacji;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmniejszenia ilości monitorowanych obiektów jak i sygnałów w trakcie trwania umowy na podstawie pisemnego wniosku przekazanego Wykonawcy.

1. Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

- 1) Działanie niezależnych, zmotoryzowanych Grup Interwencyjnych (min. jedna grupa na strefę). Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca posiadał podpisane umowy z podmiotami realizującymi usługi GI w poszczególnych strefach. Czas dojazdu do obiektu, w którym wystąpiło zdarzenie nie może przekroczyć 20 minut w ciągu dnia i 10 minut w godzinach nocnych;
- 2) Wykonanie jednego w ciągu doby – w godzinach nocnych – potwierdzonego wpisem w książce wydarzeń - objazdu obiektów Zamawiającego (łącznie 21 obiektów we wszystkich strefach) zgodnie z „Regulaminem Działania Grup Interwencyjnych oraz Stacji Monitorowania Alarmów”, stanowiącym załącznik nr 2I do niniejszej Specyfikacji;
- 3) Codzienne przesyłanie do Zamawiającego drogą elektroniczną dobowych raportów dotyczących monitorowanych obiektów, maksymalnie do godz. 07:45.
- 4) Wyposażenie każdego z pełniących służbę pracowników ochrony fizycznej, realizujących usługę ochrony fizycznej obiektów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w system przeciw napadowy – łącznie 30 urządzeń. Zamawiający zezwala na zintegrowanie w/w systemu z SSWiN zainstalowanymi w jego obiektach, przy czym integracja wykonana zostanie pod nadzorem podmiotu świadczącego usługi konserwacji i naprawy SSWiN oraz CCTV Zamawiającego. Urządzenia powinny być zamontowane, przetestowane i gotowe do pracy nie później niż jeden dzień przed przystąpieniem do realizacji umowy.
- 5) Koszty wyposażenia i użytkowania urządzeń Wykonawca winien wliczyć w koszt realizacji umowy. Wykonawca winien posiadać możliwość wymiany uszkodzonego urządzenia na sprawne w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu zgłoszenia, bądź wykrycia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia niesprawności w/w urządzenia po upływie 4 godzin Wykonawca obowiązany jest do utworzenia w danym obiekcie posterunku doraźnego realizowanego przez Grupę Interwencyjną, na własny koszt.

W związku z realizacją Planu Ochrony w/w obiektu może zaistnieć konieczność utworzenia posterunków doraźnych, których obsada wyposażona będzie w przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA.

- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności działania urządzeń przeciw napadowych.
- 7) Wyposażenie pracowników Uczelni zatrudnionych w jednym obiekcie zlokalizowanym w Katowicach oraz w jednym obiekcie zlokalizowanych w Boguchwałowicach w system przeciw napadowy, w postaci urządzeń, które po aktywacji będzie zdolne do przesłania sygnału o zagrożeniu do Stacji Monitorowania Wykonawcy – łącznie 15 urządzeń. Urządzenia winny być zamontowane, przetestowane i gotowe do pracy nie później niż jeden dzień przed przystąpieniem do realizacji umowy. Koszty wyposażenia i użytkowania urządzeń Wykonawca winien wliczyć w koszt realizacji umowy. Wykonawca winien posiadać możliwość wymiany uszkodzonego urządzenia na sprawne w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu zgłoszenia, bądź wykrycia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia niesprawności w/w urządzenia po upływie 4 godzin Wykonawca obowiązany jest do utworzenia w danym obiekcie posterunku doraźnego realizowanego przez Grupę Interwencyjną, na własny koszt. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności działania urządzeń przeciw napadowych.

- 8) Pod pojęciem „system przeciw napadowy” Zamawiający rozumie urządzenie przenośne (pilot) nie utrudniający wykonywania obowiązków wyposażonych w nie osób, które po aktywacji będzie zdolne do przesłania sygnału o zagrożeniu do Stacji Monitorowania Wykonawcy za pomocą nadajnika radiowego bądź GSM, z niezależnym źródłem zasilania umożliwiającym pracę przez okres minimum 36 godzin od zaniku napięcia, zainstalowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Komunikacja pomiędzy (pilotem) inicjującym zadziałanie a nadajnikiem przeciw napadowym winna być dostępna na terenie całego chronionego obiektu oraz na całej trasie przemarszu „Patrolu pieszego”. W przypadku realizacji monitorowania przy użyciu łącza radiowego Wykonawca winien przedstawić decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przydziale częstotliwości na utworzenie sieci monitoringu sygnałów napadu drogą radiową z uwzględnieniem obszaru gdzie znajdują się obiekty objęte niniejszym zamówieniem lub umowę zawartą z firmą świadczącą usługi sieci radiokomunikacyjnej, potwierdzającą przydział częstotliwości zapewniającej łączność na danym obszarze. W przypadku wykorzystywania łączności za pomocą telefonii komórkowej Wykonawca winien przedstawić umowę zawartą z operatorem telekomunikacyjnym;
- 9) Pod pojęciem „urządzenie monitorujące systemy alarmowe” Zamawiający rozumie urządzenie radiowe - nadajnik radiowy bądź GSM z niezależnym źródłem zasilania umożliwiającym pracę przez okres minimum 36 godzin od zaniku napięcia, zainstalowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, otrzymujący sygnały z central alarmowych Zamawiającego i przekazujący je do Stacji Monitorowania Wykonawcy. Winna być możliwa transmisja sygnałów w zakresie: „Uzbrojony”, „Rozbrojony”, „Włamanie”, „Napad”, „Pożar”, „Sabotaż”, zgodnie z możliwościami technicznymi danego systemu alarmowego. W przypadku realizacji monitorowania przy użyciu łącza radiowego Wykonawca winien przedstawić decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przydziale częstotliwości na utworzenie sieci monitoringu systemów alarmowych drogą radiową z uwzględnieniem obszaru gdzie znajdują się obiekty objęte niniejszym zamówieniem lub umowę zawartą z firmą świadczącą usługi sieci radiokomunikacyjnej, potwierdzającą przydział częstotliwości zapewniającej łączność na danym obszarze. W przypadku wykorzystywania łączności za pomocą telefonii komórkowej Wykonawca winien przedstawić umowę zawartą z operatorem telekomunikacyjnym;
- 10) Zamawiający dopuszcza możliwość integracji systemów alarmowych, zlokalizowanych na terenie strefy „Katowice” z nadajnikami przeciw napadowymi, łącznie 18 systemów. Prace zostaną wykonane przez/pod nadzorem podmiotu świadczącego usługi konserwacji i naprawy SSWiN oraz CCTV Zamawiającego. Integracja ww. systemów nastąpi po uzgodnieniach takiego faktu z „Administratorom Obiektów” / „Kierowników Działu”. Urządzenia winny być zamontowane, przetestowane i gotowe do pracy nie później niż jeden dzień przed przystąpieniem do realizacji umowy. Koszty wyposażenia i użytkowania urządzeń Wykonawca winien wliczyć w koszt realizacji umowy. Wykonawca winien posiadać możliwość wymiany uszkodzonego urządzenia na sprawne w czasie nie dłuższym niż 4 godziny. W przypadku braku możliwości usunięcia niesprawności w/w urządzenia po upływie 4 godzin Wykonawca obowiązany jest do utworzenia w danym obiekcie posterunku doraźnego realizowanego przez Grupę Interwencyjną, na własny koszt.
- 11) Wyposażenie każdej z załóg Grup Interwencyjnych w:
- a) broń palną wraz z normatywem amunicji - każdy z pracowników GI;
 - b) ręczny miotacz gazu – min. dla jednego pracownika GI;
 - c) pałki służbowe - każdy z pracowników GI;
 - d) kajdanki - każdy z pracowników GI;
 - e) sprawnie działającą latarkę - każdy z pracowników GI;
 - f) osobisty pakiet opatrunkowy - każdy z pracowników GI;
- 12) Zamawiający wymaga, by Stacja Monitorowania Wykonawcy spełniała następujące wymogi:
- a) przynajmniej jeden pracownik stacji musi być uzbrojony w broń palną;
 - b) była wyposażona w system sygnalizacji napadu podłączony do innej stacji monitorowania, dysponującej Grupą Interwencyjną do ochrony doraźnej SMA monitorującej systemy zabezpieczeń elektronicznych Uniwersytetu Śląskiego;
 - c) posiadała atestowane drzwi wejściowe w klasie C oraz system umożliwiający identyfikację osób wchodzących;
 - d) posiadała zabezpieczenie technicznie utrudniający możliwość wglądu oraz wtargnięcia do pomieszczeń SMA;
 - e) posiadała dokument, wystawiony przez KW Policji potwierdzający odbiór SMA zdolnej do monitorowania obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.
- 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- a) zgłoszenia jednego kontrolnego wezwania GI, raz na kwartał w strefie zlokalizowanej w Katowicach/Boguchwałowicach. W przypadku przyjazdu Grupy Interwencyjnej, po czasie wskazanym w pkt. 1. 1), Zamawiający niezależnie od nałożenia kary umownej w określonej wysokościzł w zakresie:
- świadczenie usług monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: Katowice/Boguchwałowice;
 - nadzór nad przedmiotowymi systemami;
 - świadczenie usług Grup Interwencyjnych – zwanych dalej GI;
- b) ma prawo do dwóch dodatkowych kontrolnych wezwań GI, w tym samym kwartale w w/w strefie, w której GI nie zdążyła przyjechać na czas do chronionego obiektu Uniwersytetu Śląskiego.
- 14) *Zamawiający* przyjmuje, iż pora nocna obejmuje 8 godzin, między godz. 22.00 a godz. 6.00.
- 15) Zamawiający oświadcza, że posiada obiekt - Pracownię Zbiorów Specjalnych Biblioteki UŚ - podlegający obowiązkowej ochronie w myśl ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018 poz. 2142 tj.) a co za tym idzie posiada plan ochrony dla w/w obiektu, który został wpisany do ewidencji Wojewody Śląskiego. Wykonawca zobowiązuje się, gdy zajdzie taka potrzeba, do sporządzenia, modyfikacji i uzgodnienia planu z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach, zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie osób i mienia. Jak stanowi art. 26 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej jest uprawniona do opracowania planu ochrony w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie osób i mienia.
- 16) W trakcie realizacji umowy – zgodnie z Zarządzeniem nr 108 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie dokumentacji związanej z ochroną informacji niejawnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wraz z Planem ochrony informacji niejawnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. zarządzenia – Wykonawca może mieć dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne”, wobec czego wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej II-go stopnia wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U.2019 poz.742).