

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-CZĘŚĆ A

Lp.	Wymagane przez zamawiającego parametry techniczne przedmiotu zamówienia	Ilość kompletów	Indeks	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1	<p>Aparat fotograficzny (body):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Liczba efektywnych pikseli [mln]: 24.1 ➤ Typ matrycy: CMOS ➤ Rozmiar matrycy: APS-C ➤ Mnożnik ogniskowej [x]: 1.5 ➤ Czas otwarcia migawki [s]: 30 - 1/4000 ➤ Pomiar światła: 63-strefowy, dwuwarstwowy fotoelement krzemowy (SPC) TTL ➤ Rozmiar LCD minimum [cale]: 3.0 ➤ Typ LCD: TFT ➤ Rozdzielczość LCD [piksele]: 920 000 ➤ Jasność LCD: regulowana (7 poziomów) ➤ Kąt widzenia LCD [stopnie]: 170/170 ➤ Wizjer: pentagonalny układ luster, powiększenie: x0.80, pokrycie: minimum 90% ➤ Autofocus: w zależności od obiektywu ➤ Efekty barwne: automatyczny, standardowy, portrety, krajobrazy, neutralny, dokładny, monochromatyczny, zdefiniowany przez użytkownika (3 ustawienia) ➤ Tryby ekspozycji: P, A, S, M ➤ Czułość ISO: 100-6400 ➤ Balans bieli: AWB (priorytet atmosfery/bieli), Światło dzienne, Cień, Chmury, Światło żarówki, Światło jarzeniowe, Lampa błyskowa, ➤ Lampa błyskowa: typu pop-up, E-TTL II, liczba przewodnia 9.2 (ISO 100) ➤ Tryby pracy lampy: automatyczny, ręczna lampa błyskowa włączona/wyłączona ➤ Samowyzwalacz: 2 s, 10 s, 10 s + seria zdjęć 2-10 ➤ Zdjęcia seryjne: minimum 2,5 kl./s ➤ Filmowanie: Full HD minimum 25 kl./s ➤ Dźwięk: liniowy PCM (mono) ➤ Format zapisu danych: ➤ Zdjęcia: JPEG (EXIF 2.30, DPOF 1.1, DCF 2.0), RAW (14bit, pliki .CR2); Filmy: MOV (MPEG-4 AVC, H.264) ➤ Menu w języku polskim ➤ Pamięć: karta SD/SDHC/SDXC ➤ Złącza: USB Hi-Speed, HDMI mini C, 	5	131029	

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-CZĘŚĆ A

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bezprzewodowa praca zdalna ➤ Inne: Wi-Fi, NFC ➤ Waga maksimum [g]: 500 g (z akumulatorem i kartą pamięci) ➤ Wymiary maksimum [mm] - szerokość: 135 ➤ Wymiary maksimum [mm] - wysokość: 105 ➤ Wymiary maksimum [mm] - głębokość: 80 ➤ Model akumulatora: dedykowany <p>Obiektów nr 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ogniskowa 18-55 mm ➤ Jasność f/3.5-5.6 ➤ Rozmiar obrazu APS-C ➤ Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi 35 mm 29–88 ➤ Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej) 64°30'–23°20', 45°30'–15°40', 74°20'–27°50' ➤ Budowa obiektywu (elementy/grupy) 11/9 ➤ Liczba listków przysłony 6 ➤ Minimalny otwór przysłony 22–38(36) ➤ Minimalna odległość ostrości (m) 0.25 ➤ Maksymalne powiększenie (x) 0,34 (ogniskowa 55 mm) ➤ Stabilizator obrazu Kompensacja 4 stopni ➤ Średnica filtra (mm) 58 ➤ Wymiary maksymalne: średnica x długość (mm) 70 x 75 ➤ Waga maksimum (g) 210 <p>Obiektów nr 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ogniskowa 50 mm ➤ Jasność f/1.8 ➤ Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej) 40°, 27°, 46° ➤ Budowa obiektywu (elementy/grupy) 6/5 ➤ Liczba listków przysłony 7 ➤ Minimalny otwór przysłony 22 ➤ Minimalna odległość ostrzenia (m) 0.35 ➤ Maksymalne powiększenie (x) 0.21 ➤ Średnica filtra (mm) 49 ➤ średnica x długość maksimum (mm) 70 x 40 ➤ Waga maksimum (g) 170 <p>W komplecie:</p>			
--	--	--	--	--

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-CZĘŚĆ A

	<ul style="list-style-type: none">➤ karta pamięci minimum 16 GB➤ Muszla oczna do aparatu➤ Pasek do aparatu➤ Kabel zasilający do ładowarki,➤ Dekielek przeciwkurzowy			
--	---	--	--	--