

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-Część G

Okres trwania usługi – 16 miesięcy nie wcześniej niż od **31.08.2017 r. godz.: 7:00 do 08.01.2020 r. godz.7:00** lub do wyczerpania środków finansowych, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia (wartość umowy)

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych w obiektach Zamawiającego, nadzoru nad w/w systemami oraz świadczenie usług grup interwencyjnych poprzez:

1. Ochronę obiektów i obszarów należących do Zamawiającego w strefach działania miasta **Chorzów**, tj. strefy: Chorzów.
2. Monitorowanie sygnałów z 5 źródeł – systemów SSWiN rozmieszczonych w strefie działania, w tym 6 źródeł systemów alarmowych Zamawiającego
3. Reakcję Stacji Monitorowania na przychodzące sygnały o zdarzeniach zgodnie z Regulaminem Działania SMA, stanowiącym załącznik nr 2Ł do niniejszej Specyfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości monitorowanych obiektów jak i sygnałów w trakcie trwania umowy na podstawie pisemnego wniosku przekazanego Wykonawcy.

Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

1. Działanie niezależnych, zmotoryzowanych Grup Interwencyjnych (min. jedna grupa na strefę). Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca posiadał podpisane umowy z podmiotami realizującymi usługi GI w poszczególnych strefach. Czas dojazdu do obiektu, w którym wystąpiło zdarzenie nie może przekroczyć 15 minut w ciągu dnia i 8 minut w godzinach nocnych;
2. Wykonanie jednego w ciągu doby – w godzinach nocnych – potwierdzonego wpisem w książce wydarzeń - objazdu obiektów Zamawiającego (łącznie 3 obiekty w strefie) zgodnie z Regulaminem Działania Grup Interwencyjnych, stanowiącym załącznik nr 2Ł do niniejszej Specyfikacji;
3. Codzienne przesyłanie do Zamawiającego drogą elektroniczną dobowych raportów dotyczących monitorowanych obiektów, maksymalnie do godz. 07:45.
4. Wyposażenie każdego, z pełniących służbę pracowników ochrony fizycznej zgodnie z zapisami umowy DZP.381.032.2017.UG części C, w system przeciw napadowy – łącznie 5 urządzeń.
5. Koszty wyposażenia i użytkowania urządzeń Wykonawca winien wliczyć w koszt realizacji umowy. Wykonawca winien posiadać możliwość wymiany uszkodzonego urządzenia na sprawne w czasie nie dłuższym niż 4 godziny. W przypadku braku możliwości usunięcia niesprawności w/w urządzenia po upływie 4 godzin Wykonawca obowiązany jest do utworzenia w danym obiekcie posterunku doraźnego realizowanego przez Grupę Interwencyjną, na własny koszt.
6. Pod pojęciem „system przeciw napadowy ” Zamawiający rozumie urządzenie przenośne (pilot) nie utrudniający wykonywania obowiązków wyposażonych w nie osób, które po aktywacji będzie zdolne do przesłania sygnału o zagrożeniu do Stacji Monitorowania Wykonawcy za pomocą nadajnika radiowego bądź GSM, z niezależnym źródłem zasilania umożliwiającym pracę przez okres minimum 36 godzin od zaniku napięcia, zainstalowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Komunikacja pomiędzy (pilotem) inicjującym zadziałanie a nadajnikiem przeciw napadowym winna być dostępna na terenie całego chronionego obiektu oraz na całej trasie przemarszu „Patrolu pieszego” opisanego w umowie DZP.381.032.2017.UG część C. W przypadku realizacji monitorowania przy użyciu łącza radiowego Wykonawca winien przedstawić decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przydziale częstotliwości na utworzenie sieci monitoringu sygnałów napadu drogą radiową z uwzględnieniem obszaru gdzie znajdują się obiekty objęte niniejszym zamówieniem lub umowę zawartą z firmą świadczącą usługi sieci radiokomunikacyjnej, potwierdzającą przydział częstotliwości zapewniającej łączność na danym obszarze. W przypadku wykorzystywania łączności za pomocą telefonii komórkowej Wykonawca winien przedstawić umowę zawartą z operatorem telekomunikacyjnym;
7. Zamawiający dopuszcza możliwość integracji systemów alarmowych, zlokalizowanych na terenie strefy „Sosnowiec” z nadajnikami przeciw napadowymi, łącznie 9 systemów. Prace zostaną wykonane przez/pod nadzorem podmiotu świadczącego usługi konserwacji i naprawy SSWiN oraz CCTV Zamawiającego. Integracja ww. systemów nastąpi po uzgodnieniach takiego faktu z „Kierownikiem Obiektu”. Urządzenia winny być zamontowane, przetestowane i gotowe do pracy nie później niż jeden dzień przed przystąpieniem do realizacji umowy. Koszty wyposażenia i użytkowania urządzeń Wykonawca winien wliczyć w koszt realizacji umowy. Wykonawca winien posiadać możliwość wymiany uszkodzonego urządzenia na sprawne w czasie nie dłuższym niż 4 godziny. W przypadku braku możliwości usunięcia niesprawności w/w urządzenia po upływie 4 godzin Wykonawca obowiązany jest do utworzenia w danym obiekcie posterunku doraźnego realizowanego przez Grupę Interwencyjną, na własny koszt.

Pod pojęciem „urządzenie monitorujące systemy alarmowe” *Zamawiający* rozumie:

- urządzenie radiowe - nadajnik radiowy bądź GSM z niezależnym źródłem zasilania umożliwiającym pracę przez okres minimum 36 godzin od zaniku napięcia, zainstalowany w miejscu wskazanym przez *Zamawiającego*, otrzymujący sygnały z central alarmowych *Zamawiającego* i przekazujący je do Stacji Monitorowania *Wykonawcy*. Winna być możliwa transmisja sygnałów w zakresie: „Uzbrojony”, „Rozbrojony”, „Włamanie”, „Napad”, „Pożar”, „Sabotaż”, zgodnie z możliwościami technicznymi danego systemu. Alarmowego. W przypadku realizacji monitorowania przy użyciu łącza radiowego *Wykonawca* winien przedstawić decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przydziale częstotliwości na utworzenie sieci monitoringu systemów alarmowych drogą radiową z uwzględnieniem obszaru gdzie znajdują się obiekty objęte niniejszym zamówieniem lub umowę zawartą z firmą świadczącą usługi sieci radiokomunikacyjnej, potwierdzającą przydział częstotliwości zapewniającej łączność na danym obszarze. W przypadku wykorzystywania łączności za pomocą telefonii komórkowej *Wykonawca* winien przedstawić umowę zawartą z operatorem telekomunikacyjnym;

8. Wyposażenie każdej z załóg Grup Interwencyjnych w:

- broń palną wraz z normatywną amunicją - każdy z pracowników GI;
- ręczny miotacz gazu – min. dla jednego pracownika GI;
- pałki służbowe - każdy z pracowników GI;
- kajdanki - każdy z pracowników GI;
- sprawnie działającą latarkę - każdy z pracowników GI;
- osobisty pakiet opatrunkowy - każdy z pracowników GI;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia jednego kontrolnego wezwania GI, raz na kwartał w każdej ze stref.

Zamawiający wymaga, by Stacja Monitorowania *Wykonawcy* spełniała następujące wymogi:

- przynajmniej jeden pracownik stacji musi być uzbrojony w broń palną;
- SMA jest wyposażona w system sygnalizacji napadu podłączony do innej stacji monitorowania, dysponującej Grupą Interwencyjną do ochrony doraźnej SMA monitorującej systemy zabezpieczeń elektronicznych Uniwersytetu Śląskiego;
- posiadać atestowane drzwi wejściowe w klasie C oraz system umożliwiający identyfikację osób wchodzących;
- posiadać zabezpieczenie technicznie utrudniające możliwość wglądu oraz wtargnięcia do pomieszczeń SMA;
- dokument, wystawiony przez KW Policji potwierdzający odbiór SMA zdolnej do monitorowania obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.

W trakcie realizacji umowy *Wykonawca* może mieć dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne” . Wobec czego wymagane jest posiadanie przez *Wykonawcę* świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej II-go stopnia wydanego na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016.1167 j.t.). Zarządzenie nr 108 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie dokumentacji związanej z ochroną informacji niejawnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wraz z Planem ochrony informacji niejawnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – stanowiącym załącznik nr 1 do ww. zarządzenia nr 108.

Zalecana jest wizja lokalna obiektów i terenów których dotyczy zlecenie po uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem *Zamawiającego*. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Uniwersytet Śląski, Dział Zamówień Publicznych; ul. Bankowa 12, 40–007 Katowice, (fax: 0-32-359-20-48), e-mail: dzp@us.edu.pl.