

Meble laboratoryjne Instytut Chemii

Osoba odpowiedzialna: dr hab. Robert Musioł, e-mail: robert.musiol@us.edu.pl, tel. 32 3591514

Lp.	Rodzaj wydatku	Miejsce przeznaczenia	Sumaryczna liczba sztuk w ICh
176 b	Stoły laboratoryjne	C/-1/01 x2, C/-1/02 x8, C/-1/03 x4, C/-1/05 x2, C/0/01 x2, C/0/02 x2, C/0/03 x2, C/0/04 x2 C/1/01 x4, C/1/02 x2, C/1/02' x3, C/1/03 x2, C/1/03' x3, C/1/ /04 x5, C/1/05 x5	48
177	Regały na odczynniki	C/-1/02 x1, C/-1/03 x1, C/-1/04 x2, C/-1/05 x1, C/1/01 x2, C/1/04 x1, C/1/05 x1, C/1/12 x1	10
178	Szafa na trucizny	C/-1/04 x2	2
179	Stół laboratoryjny	C/-1/02	1
187	Szafa laboratoryjna (przeszkłone góra)	C/-1/04 x2, C/-1/05 x2, C/0/02 x1, C/0/03 x1, C/0/04 x1, C/1/01 x1, C/1/02 x1, C/1/03 x1, C/1/04 x1, C/1/05 x1	12

Meble laboratoryjne Instytut Nauki o Materiałach

Osoba odpowiedzialna: Mirosław Grzegorzółka, e-mail: miroslaw.grzegorzolka@us.edu.pl, tel. 32 3497505

Lp.	Rodzaj wydatku	Miejsce przeznaczenia	Sumaryczna liczba sztuk w INoM
176 a	Stoły laboratoryjne	A/2/01 x4, A/2/02 x4, A/2/03 x4, A/2/04 x4, A/2/07+08 x12, A/2/11+12 x8, A/2/13 x4, A/2/14 x4, C/2/01+02 x5, C/2/03 x5, C/2/05+06 x6, C/2/07+08 x6, C/2/09 x1, C/2/10 x1, C/2/11,12 x2, C/2/17+18 x5, C/2/19+20 x5, B/-1/08 x2	82
177	Regały na odczynniki	C/2/04 x10	10
178	Szafa na trucizny	C/2/04	1
187	Szafa laboratoryjna (przeszkłone góra)	C/2/01+02 x2, C/2/03 x1, C/2/05+06 x2, C/2/07+08 x2, C/2/09 x1, C/2/10 x1, C/2/11,12 x1	10

W przypadku INoM stosuje się
podwójną numerację, która
jest następująca:

jest	odpowiada
A/2/07+08	A/2/06
A/2/11+12	A/2/08
A/2/13	A/2/09
A/2/14	A/2/10
C/2/01+02	C/2/01
C/2/03	C/2/02
C/2/04	C/2/03
C/2/05+06	C/2/04
C/2/07+08	C/2/05
C/2/09	C/2/06
C/2/10	C/2/07
C/2/11,12	C/2/08
C/2/17+18	C/2/13
C/2/19+20	C/2/14

Meble laboratoryjne Instytut Fizyki

Osoba odpowiedzialna: dr Krzysztof Ćwikiel, e-mail: krzysztof.cwikiel@us.edu.pl, tel. 32 3591452

Lp.	Rodzaj wydatku	Miejsce przeznaczenia	Sumaryczna liczba sztuk w IF
177	Regały na odczynniki	A/-1/10	1
180	stół laboratoryjny 1200x600x800 blat laminowany o podwyższonej twardości, z szafką zamykaną pod blatem	A/0/01 x2, A/0/02 x2, A/0/04 x2, A/0/05 x2, A/0/08 x2	10
181	stół laboratoryjny 1200x600x800 blat laminowany o podwyższonej twardości	A/0/01 x2, A/0/02 x2, A/0/04 x2, A/0/05 x2, A/0/08 x2	10
182	stół laboratoryjny 1400x700x800, blat laminowany o podwyższonej twardości z szafką pod blatem i nadstawką	A/0/06 x2, A/0/09 x2, A/0/12 x2, A/0/14 x2, A/0/16 x2	10

183	stół laboratoryjny 1400x700x800, blat laminowany o podwyższonej twardości z szafką pod blatem	A/0/03 x1, A/0/06 x2, A/0/07 x2, A/0/09 x1, A/0/10 x1, A/0/13 x2, A/0/14 x2, A/0/15 x1, A/0/16 x2	14
184	szafy magazynowe, przeszklone 1600x2500x1000	A/0/03 x2, A/0/06 x1, A/0/14 x1, A/0/16 x1	5
185	szafy magazynowe, przeszklone 1600x2500x600	A/0/06 x1, A/0/11 x2, A/0/14 x1, A/0/16 x1	5
186	regały magazynowe otwarte 1200x2500x500	A/0/11 x3, A/0/14 x1, A/0/16 x1	5
188	Stół wagowy	A/-1/04 x1, A/-1/09 x1	2

Lp.

**Sumaryczna
liczba sztuk**

176	Stoły laboratoryjne	130
177	Regały na odczynniki	21
178	Szafa na trucizny	3
179	Stół laboratoryjny	1
180	Stół laboratoryjny	10
181	Stół laboratoryjny	10
182	Stół laboratoryjny	10
183	Stół laboratoryjny	14
184	Szafy magazynowe, przeszklone	5
185	Szafy magazynowe, przeszklone	5
186	Regały magazynowe otwarte	5
187	Szafa laboratoryjna (przeszklone góra)	22
188	Stół wagowy	2