

Uniwersytet Śląski

Katowice ul. Bankowa 12

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont kapitalny I piętra - zestawy studenckie , korytarz ,ogólnie dostęp-
na kuchnia , pracownia, zsyp
ADRES INWESTYCJI : Dom Studenta "UŚKA" - Cieszyn ul. Bielska 66
INWESTOR : Uniwersytet Śląski w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 04.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zygmunt Piętka
upr. bud. nr 48/81 BB
MAP/BO/1809/03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
USKA- remont segmentów studenckich ,I piętro					
1	kalk. własna	Demontaż i wyniesienie mebli z segmentów studenckich / szafek, obojnic, szaf, wieszaków i tapczanów/ 32	rbh		
			rbh	32.000	
				RAZEM	32.000
2	kalk. własna	Demontaż i wyniesienie karniszy Krotność = 5	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
3	kalk. własna	Demontaż czujników p-poż. i głośników wraz z ich zabezpieczeniem Krotność = 5	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko Krotność = 5	m		
		1.85*4	m	7.400	
				RAZEM	7.400
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 5	m ²		
		57.11	m ²	57.110	
				RAZEM	57.110
6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² Krotność = 5	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Krotność = 5	m ²		
		23.603	m ²	23.603	
				RAZEM	23.603
8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Krotność = 5	m ²		
		4.183	m ²	4.183	
				RAZEM	4.183
9	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego Krotność = 5	m		
		61.2	m	61.200	
				RAZEM	61.200
10	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej Krotność = 5	m ²		
		61.293	m ²	61.293	
				RAZEM	61.293
11	KNR 2-02 2004-01 analogia	Rozebranie obud. słupów płytami gips.-karton. na rusztach metal. pojedyn. jednowarstw. 55-01 - przyjąć 70% R Krotność = 5	m ²		
		1.951	m ²	1.951	
				RAZEM	1.951
12	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek Krotność = 5	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 5	m ²		
		109.9	m ²	109.900	
				RAZEM	109.900
14	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² Krotność = 5	m ²		
		48.603	m ²	48.603	
				RAZEM	48.603
15	KNR 4-01 0329-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - kabina prysznicowa poszerzenie otworu Krotność = 5	m ²		
		2.5*0.2	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
16	KNR 4-01 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi Krotność = 5	m ³		
		6.584	m ³	6.584	
				RAZEM	6.584
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 5	m ³		
		6.584	m ³	6.584	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.584
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 50 6.584	m ³		
			m ³	6.584	
				RAZEM	6.584
19	kalk. własna	Oplata za wysypisko Krotność = 5 6.584	m ³		
			m ³	6.584	
				RAZEM	6.584
20	kalk. własna	Dostawa i montaz parapetów PCV komorowych pow.1,5m wraz z zaślep- kami Krotność = 5 7.4	m		
			m	7.400	
				RAZEM	7.400
21	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia- nach z cegieł Krotność = 5 12.587	m ²		
			m ²	12.587	
				RAZEM	12.587
22	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie w kol. kal- wados -FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian Krotność = 5 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
23	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 5 62.743	m ²		
			m ²	62.743	
				RAZEM	62.743
24	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby z pow. sufitów Krotność = 5 62.12	m ²		
			m ²	62.120	
				RAZEM	62.120
25	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Krotność = 5 197.501	m ²		
			m ²	197.501	
				RAZEM	197.501
26	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach Krotność = 5 259.878 *50%	m ²		
			m ²	129.939	
				RAZEM	129.939
27	KNR 2-02 2602-13 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym Krotność = 5 25.47	m		
			m	25.470	
				RAZEM	25.470
28	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym Krotność = 5 62.377	m ²		
			m ²	62.377	
				RAZEM	62.377
29	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 5 197.501	m ²		
			m ²	197.501	
				RAZEM	197.501
30	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 5 62.377	m ²		
			m ²	62.377	
				RAZEM	62.377
31	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 4 197.501	m ²		
			m ²	197.501	
				RAZEM	197.501
32	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi - kolor ,powierz- chni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Krotność = 5 259.878	m ²		
			m ²	259.878	
				RAZEM	259.878

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm Krotność = 5 13.2	m m	13.200	
				RAZEM	13.200
34	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych Krotność = 5 24.0	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
35	KNR 2-02 2004-02	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 Krotność = 5 1.95	m ² m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
36	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny Krotność = 5 38.475	m ² m ²	38.475	
				RAZEM	38.475
37	KNR 2-02 0617-08	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśma dylatacyjną PCW szerokości 200 mm '3' Krotność = 5 24.961	m m	24.961	
				RAZEM	24.961
38	KNR 0-39 0115-02 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, z wkładką z włókny Krotność = 5 38.475	m ² m ²	38.475	
				RAZEM	38.475
39	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Krotność = 5 62.377	m ² m ²	62.377	
				RAZEM	62.377
40	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 62.377	m ² m ²	62.377	
				RAZEM	62.377
41	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża Krotność = 5 40.042	m ² m ²	40.042	
				RAZEM	40.042
42	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm gal.I Krotność = 5 40.042	m ² m ²	40.042	
				RAZEM	40.042
43	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 Krotność = 5 44.00	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
44	KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.c z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2. 3-4 kolory. Układanie w "karo". Krotność = 5 12.783	m ² m ²	12.783	
				RAZEM	12.783
45	KNR 2-02 1120-02 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. Krotność = 5 26.64	m m	26.640	
				RAZEM	26.640
46	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy cokolikach Krotność = 5 26.64	m m	26.640	
				RAZEM	26.640
47	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłóg.z tworzyw szt. Krotność = 5 48.675	m ² m ²	48.675	
				RAZEM	48.675

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe ,antystatyczne,antypoślizgowe o gr.2 mm Krotność = 5 48.675	m ² m ²	 48.675	
				RAZEM	48.675
49	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 5 48.675	m ² m ²	 48.675	
				RAZEM	48.675
50	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu montowane na kołki Krotność = 5 55.0	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
51	KNR 5-08 0806-01	Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm Krotność = 5 165	szt. szt.	 165.000	
				RAZEM	165.000
52	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. Krotność = 5 165	szt. szt.	 165.000	
				RAZEM	165.000
53	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe Krotność = 5 5.3	m m	 5.300	
				RAZEM	5.300
54	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszkłone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone w kol buk Krotność = 5 1.43	m ² m ²	 1.430	
				RAZEM	1.430
55	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone w kol. buk Krotność = 5 2.87	m ² m ²	 2.870	
				RAZEM	2.870
56	KNR 2-02 1021-06	Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.120cm wys.245cm Krotność = 5 11.76	m ² m ²	 11.760	
				RAZEM	11.760
57	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszkłone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone Krotność = 5 6.56	m ² m ²	 6.560	
				RAZEM	6.560
58	kalk. własna	Dostawa i montaż obojnic o szer.50 cm i dł. 2,0m Krotność = 5 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
59	kalk. własna	Dostawa i montaż szyn sufitowych PCV o dł. 2,5 m , białych , 2-torowych Krotność = 5 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
60	kalk. własna	Dostawa i montaż numerków drzwiowych samoprzylepnych Krotność = 5 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
61	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien Krotność = 5 10.44	m ² m ²	 10.440	
				RAZEM	10.440
62	kalk. własna	Wniesienie mebli po remoncie wraz z montażem 32	rbh rbh	 32.000	
				RAZEM	32.000