

„Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem”

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Nr indeksu	<p>Należy wskazać wszystkie <b>PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI</b> (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony</p> <p><i>Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji. Wskazując w kolumnie z lewej strony wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien <b>podać parametry oferowanych mebli w sposób jednoznacznie określony tj. na poziomie stałym (constans)</b>, mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od... do..., min., max.</i></p>
1	<p><b>Stół laboratoryjny</b></p> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>długość: 1 200 mm (+/-5%)</li> <li>szerokość: 600 mm (+/-5%)</li> <li>wysokość: 900 mm (+/-5%)</li> </ul>	W1/1-74377	

	<p><u>Wymagania :</u></p> <p>Blat stołu postforming (lub równoważny) o grubości: min. 30 mm, na stelażach wzmacnianych typu A o profilach min. 40 mm x min. 40 mm, z nóżkami wykręcanymi umożliwiającymi poziomowanie stołu, na środku (pod spodem) stołu zamocowany wspornik zapobiegający uginaniu blatu.</p> <p>Kolor blatu szary. Kolor stelaży szary, malowane proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową. Odcień koloru stołów do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy z próbnika z minimum trzech kolorów szarości.</p>		
--	--	--	--

.....  
*data i podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy*