

„Dostawa mebli biurowych wraz z montażem”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Nr indeksu	<p>Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony</p> <p><i>Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji. Wskazując w kolumnie z lewej strony wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien podać parametry oferowanych mebli w sposób jednoznacznie określony tj. na poziomie stałym (constans), mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od... do..., min., max.</i></p>
1	<p>Biurko na nogach płytowych</p> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> długość: 1 500 mm (+/-5%) szerokość: 800 mm (+/-5%) wysokość: 750 mm (+/-5%) <p><u>Wymagania:</u></p> <p>Na wysokości 1/3 biurka zamontowana osłona czołowa.</p> <p>Biurko w całości wykonane z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności co najmniej E1, o gr. min. 22 mm, krawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm.</p> <p>Kolor biurka jasny buk. Odcień koloru płyty do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy, z co najmniej trzech odcieni buku.</p>	W 1/1 – 78173	

2	<p>Witryna</p> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • głębokość: 400 mm (+/-5%) • szerokość: 800 mm (+/-5%) • wysokość: 1 800 mm (+/-5%) <p><u>Wymagania:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpus witryny wykonany z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności co najmniej E1, o gr. min. 22 mm, krawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm. • Górna część witryny na wysokości: 1 100 mm, przeszklona drzwiczkami szklanymi z 2 półkami wykonanymi z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności co najmniej E1, o gr. min. 22 mm. • Dolna część witryny wykonana z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności co najmniej E1, gr. min. 22 mm, krawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm z dwoma półkami z możliwością regulacji i drzwiami zamykanymi zamkiem patentowym. • Witryna wykończona cokołem z regulatorami poziomu. <p>Kolor witryny jasny buk. Odcień koloru płyty do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy, z co najmniej trzech odcieni buku.</p>	W 1/2 – 78173	
3	<p>Szafa aktowa dwudrzwiowa</p> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • głębokość: 380 mm (+/-5%) • szerokość: 1 200 mm (+/-5%) • wysokość: 2 170 mm (+/-5%) <p><u>Wymagania:</u></p> <p>Szafa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności co najmniej E1. Korpus szafy wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 22 mm, pozostałe elementy szafy tj.: drzwi, ścianka dzieląca, półki wykonane z płyty laminowanej o gr.</p>	W 1/1 - 79545	

	<p>min. 18 mm. Krawędzie płyt oklejane obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm. Ścianka tylna szafy wykonana z płyty MDF laminowanej o gr. min. 3,2 mm. Szafa w połowie przedzielona płytą o gr. min.18 mm.</p> <p><u>Wyposażenie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • pięć półek(w każdej połowie), • zamek patentowy, • stopki z możliwością regulacji, • cokół dolny. <p>Kolor szafy wiśniowy lub czereśniowy. Odcień koloru płyty do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy, z co najmniej trzech odcieni wiśni lub czereśni.</p>		
--	--	--	--

.....
data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy