
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w DSN501-502,503-504,507
ADRES INWESTYCJI : Cieszyn ul. Niemcewicza 8
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Bankowa 12
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 12.11.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń 501-502,503-504 i 507					
1	kalk. własna	Demontaż i wyniesienie karniszy Krotność = 2.5	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2	kalk. własna	Demontaż i zabezpieczenie czujników p-poż. i głośników na czas remontu- Krotność = 2.5	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie obojnic, półek ,szafek i wyniesienie Krotność = 2	m ²		
		8.46	m ²	8.460	
				RAZEM	8.460
4	KNR 4-01 0354-13 analogia	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek Krotność = 2.5	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli w 4-osobowych pokojach studenckich Krotność = 2.5	segm.		
		1	segm.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Demontaż drzwi Krotność = 2	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-02 2004-01 analogia	Rozebranie obudowy pionów Krotność = 2	m ²		
		2.33	m ²	2.330	
				RAZEM	2.330
8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 Krotność = 2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- piennej do ościeży lub powierzchni ścian Krotność = 2	m ²		
		0.87	m ²	0.870	
				RAZEM	0.870
10	KNR 4-01 0306-02 analogia	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- piennej do ościeży - zmniejszenie otworu drzwiowego	m ²		
		0.24	m ²	0.240	
				RAZEM	0.240
11	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego Krotność = 2	m		
		24.28	m	24.280	
				RAZEM	24.280
12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2	m ²		
		23.78	m ²	23.780	
				RAZEM	23.780
13	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Krotność = 2.5	m ²		
		12.89	m ²	12.890	
				RAZEM	12.890
14	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej Krotność = 2.5	m ²		
		10.96	m ²	10.960	
				RAZEM	10.960
15	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek- pom.WC Krotność = 3	m ²		
		16.81	m ²	16.810	
				RAZEM	16.810
16	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej Krotność = 3	m ²		
		10.96	m ²	10.960	
				RAZEM	10.960
17	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek w aneksie kuchennym -fartuch Krotność = 2	m ²		
		4.96	m ²	4.960	
				RAZEM	4.960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych nakładek PCV na parapety lastrikowe, długości ponad 1 m z w kol. białym Krotność = 2.5 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 Krotność = 2.5 2.33	m ² m ²	 2.330	
				RAZEM	2.330
20	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian Krotność = 3 0.75	m ² m ²	 0.750	
				RAZEM	0.750
21	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł Krotność = 2 7.79	m ² m ²	 7.790	
				RAZEM	7.790
22	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian Krotność = 2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone w kolorze buk Krotność = 2 6.56	m ² m ²	 6.560	
				RAZEM	6.560
24	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach Krotność = 3 38.75	m ² m ²	 38.750	
				RAZEM	38.750
25	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Krotność = 2 111.97	m ² m ²	 111.970	
				RAZEM	111.970
26	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe Krotność = 2.5 111.97	m ² m ²	 111.970	
				RAZEM	111.970
27	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome Krotność = 2.5 38.75	m ² m ²	 38.750	
				RAZEM	38.750
28	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Krotność = 2.5 38.75	m ² m ²	 38.750	
				RAZEM	38.750
29	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Krotność = 2.5 38.75	m ² m ²	 38.750	
				RAZEM	38.750
30	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Krotność = 2.5 38.75	m ² m ²	 38.750	
				RAZEM	38.750
31	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2.5 111.97	m ² m ²	 111.970	
				RAZEM	111.970
32	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych Krotność = 2.5 3.52	m ² m ²	 3.520	
				RAZEM	3.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm Krotność = 2.5 10.55	m m	 10.550	
				RAZEM	10.550
34	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 Krotność = 2 0	szt. szt.	 0.000	
				RAZEM	0.000
35	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 2 30.81	m2 m2	 30.810	
				RAZEM	30.810
36	KNR 2-02 0829-06 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m2.-pom.WC Krotność = 2.5 22.2	m2 m2	 22.200	
				RAZEM	22.200
37	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 Krotność = 2.5 28.2	m m	 28.200	
				RAZEM	28.200
38	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - aneks kuchenny Krotność = 2 8.41	m2 m2	 8.410	
				RAZEM	8.410
39	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Krotność = 2.5 12.89	m2 m2	 12.890	
				RAZEM	12.890
40	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 12.89	m2 m2	 12.890	
				RAZEM	12.890
41	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie Krotność = 2.5 14.22	m2 m2	 14.220	
				RAZEM	14.220
42	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny Krotność = 2.5 2.22	m2 m2	 2.220	
				RAZEM	2.220
43	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny Krotność = 2.5 12.08	m2 m2	 12.080	
				RAZEM	12.080
44	KNR 2-02 0617-08 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśmą dylatacyjną Krotność = 2.5 7.82	m m	 7.820	
				RAZEM	7.820
45	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą Krotność = 2.5 16.00	m2 m2	 16.000	
				RAZEM	16.000
46	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Krotność = 2.5 17.3	m m	 17.300	
				RAZEM	17.300
47	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Krotność = 2.5	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23.78	m ²	23.780	
				RAZEM	23.780
48	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi- ny podłog.z tworzyw szt. Krotność = 2.5 23.78	m ² m ²	 23.780	
				RAZEM	23.780
49	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - Tarkett 2,0mm , R-9 Krotność = 2 23.78	m ² m ²	 23.780	
				RAZEM	23.780
50	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - dywanowe , pok.507 9.65	m ² m ²	 9.650	
				RAZEM	9.650
51	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych Krotność = 2 23.78	m ² m ²	 23.780	
				RAZEM	23.780
52	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm Krotność = 3 120	szt. szt.	 120.000	
				RAZEM	120.000
53	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. Krotność = 3 120	szt. szt.	 120.000	
				RAZEM	120.000
54	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane Krotność = 3 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
55	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe Krotność = 3 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
56	kalk. własna	Karnisze PCV dwutorowe- dostawa i montaż Krotność = 2.5 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
57	kalk. własna	Dostawa i montaż nowego blatu kuchennego o szer. 60 cm Krotność = 2 1.96	m m	 1.960	
				RAZEM	1.960
58	KNR 2-02 1021-06	Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.120cm w/g zał. szkiców w kol. buk Krotność = 2 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
59	KNR 2-02 1021-02 analogia	Szafka o szer.100cm z szufladami wysoka 1,3m w/g zał.szkicu -pok.507 1.3	m ² m ²	 1.300	
				RAZEM	1.300
60	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki rewizyjne i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 Krotność = 2.5 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
61	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi Krotność = 2.5 4.12	m ³ m ³	 4.120	
				RAZEM	4.120
62	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 2.5 4.12	m ³ m ³	 4.120	
				RAZEM	4.120
63	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 28	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.12	m ³	4.120	
				RAZEM	4.120
64	kalk. własna	Opłata za wysypisko Krotność = 2	m ³		
		4.12	m ³	4.120	
				RAZEM	4.120