



INWESTPROJEKT Architektoniczna Pracownia Projektowa

ul.Kamienna 21, 47-400 Racibórz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

NAZWA INWESTYCJI : PRACOWNIA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
ADRES INWESTYCJI : ul.Bielska 62, Cieszyn
INWESTOR : WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI ZAKŁADA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
ADRES INWESTORA : ul.Bielska 62 , Cieszyn
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Tarapata
DATA OPRACOWANIA : 30.07.2012

Poziom cen : 2 kw. 2012

WYKONAWCA :

Data opracowania
30.07.2012

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45400000-1	ROBOTY BUDOWLANE	1	19
2	39000000-2	WYPOSAŻENIE	20	36

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45400000-1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-01 d.1 0354-09	ST-01.01.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,000
2	analiza indywidualna	ST-01.01.	Demontaż zabudowy otworu drzwiowego o wym. 100/220 cm	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,000
3	KNR 9-09 d.1 0401-02	ST-01.01.	Ściana szkieletowa w systemie z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm 0,84*2,0 <zabudowa otworu>	m ²		
				m ²	1,68	
					RAZEM	1,680
4	KNR 9-09 d.1 0405-04	ST-01.01.	Okładziny ścienne i obudowy w systemie na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną 100mm, profil CW 100, pokrycie jednokrotne 1,0*2,0 <zabudowa otworu>	m ²		
				m ²	2,00	
					RAZEM	2,000
5	KNR 4-01 d.1 0713-02	ST-01.01.	Przecieranie tynków z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 8,02*6,47	m ²		
				m ²	51,89	
					RAZEM	51,889
6	KNR 4-01 d.1 0713-01	ST-01.01.	Przecieranie tynków z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 4,06*(8,02+6,47)*2	m ²		
				m ²	117,66	
					RAZEM	117,659
7	KNNR 2 d.1 0802-06	ST-01.01.	Jednowarstwowa gładź gipsowa na ścianach i sufitach poz.5+poz.6	m ²		
				m ²	169,55	
					RAZEM	169,548
8	KNR K-04 d.1 0109-02	ST-01.01.	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - kolor brązowy 1,70*(6,47+5,31+4,31)	m ²		
				m ²	27,35	
					RAZEM	27,353
9	analiza indywidualna	ST-01.01.	Okładzina ściany z wykładziny dywanowej pętlikowanej, poliamidowej, kolor średni brąz 1,70*(6,47+2,63*2)	m ²		
				m ²	19,94	
					RAZEM	19,941
10	KNNR 3 d.1 0807-04	ST-01.01.	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 6,47*5,31	m ²		
				m ²	34,36	
					RAZEM	34,356
11	KNNR 2 d.1 1205-07	ST-01.01.	Cokoły przyściennie dębowe lub jesionowe o wys.15 cm 6,47+5,31+4,31	m		
				m	16,09	
					RAZEM	16,090
12	KNNR 3 d.1 0807-06	ST-01.01.	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek lakierem chemoutwardzalnym poz.10	m ²		
				m ²	34,36	
					RAZEM	34,356
13	KNNR 2 d.1 1206-02 04	ST-01.01.	Posadzki z wykładziny rulonowej dywanowej, obiektowej, pętlikowanej, poliamidowej, kolor średni brąz 6,47*2,63	m ²		
				m ²	17,02	
					RAZEM	17,016
14	KNR K-04 d.1 0201-02	ST-01.01.	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.7 -poz.8-poz.9	m ²		
				m ²	169,55	
				m ²	-47,29	
					RAZEM	122,254
15	KNR 4-01 d.1 1212-19 01	ST-01.01.	Malowanie ftalowe grzejników radiatorowych - dwukrotne 2,50	m ²		
				m ²	2,50	
					RAZEM	2,500
16	KNR 4-01 d.1 1209-10 01	ST-01.01.	Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 - uprzednio malowanej 1,0*2,15*2,5	m ²		
				m ²	5,38	
					RAZEM	5,375

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR-W 2-02 1038-01 analiza indywidualna	ST-01.01.	Montaż rolet okiennych aluminiowych, wewnętrznych z napędem elektrycznym Przedmiar dodatkowy 3 1,37*2,52*3	m ² szt. m ²	 10,36	 3,000 10,357
18 d.1	analiza indywidualna	ST-01.01.	Listwa drewniana lub aluminiowa podwieszona do sufitu dł.390 cm z możliwością opuszczania 1	szt. szt.	 1,00	 1,000
19 d.1	analiza indywidualna	ST-01.01.	Ściana harmonijkowa, panelowa o wym. 406 x 647cm, moduły gr.80mm, dźwiękochłonność Rw 44 dB, składane 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,000
2 39000000-2			WYPOSAŻENIE		RAZEM	1,000
20 d.2	analiza indywidualna	ST-01.02.	Lustro 260 x 70 cm, przyklejane całą powierzchnią do sklejk gr. 10 mm, montowane na uchwytych do ściany 1	szt. szt.	 1,00	 1,000
21 d.2	analiza indywidualna	ST-01.02.	Lustro 150 x 170 cm, przyklejane całą powierzchnią do sklejk gr. 10 mm, montowane na uchwytych do ściany 1	szt. szt.	 1,00	 1,000
22 d.2	analiza indywidualna	ST-01.02.	Ts - montaż tablicy suchościarnej 170 x 100 cm montowanej do ściany 1	szt. szt.	 1,00	 1,000
23 d.2	analiza indywidualna	ST-01.02.	H - hak do montażu worka z piłkami 1	szt. szt.	 1,00	 1,000
24 d.2	analiza indywidualna	ST-01.02.	HI - hak do montażu platformy wiszącej 1	szt. szt.	 1,00	 1,000
25 d.2	analiza indywidualna	ST-01.02.	BL - blat nad kaloryferem 60 x 470 cm, mocowany na nóżkach stalowych, górna wysokość blatu 90 cm nad podłogą, grubość blatu min. 26 mm 1	szt. szt.	 1,00	 1,000
26 d.2	analiza indywidualna	ST-01.02.	BN - blat na nóżkach montowany nad szafkami podblatowymi, wymiary blatu 60 x 140 cm, mocowany na nóżkach stalowych, górna wysokość blatu 90 cm nad podłogą, grubość blatu min. 26 mm 1	szt. szt.	 1,00	 1,000
27 d.2	analiza indywidualna	ST-01.02.	N - nadstawka trójkątna nad biurko z półkami wysokość 3 x 40 cm = 120 cm, długość boków w rzucie 60 cm 1	szt. szt.	 1,00	 1,000
28 d.2	analiza indywidualna	ST-01.02.	Stolik 80 x 80 cm, h = 60 cm w kolorze jasna sosna 1	szt. szt.	 1,00	 1,000
29 d.2	analiza indywidualna	ST-01.02.	Szafka podblatowa z półkami w kolorze jasna sosna, wym. 50 x 60 cm, h=85 cm 2	szt. szt.	 2,00	 2,000
30 d.2	analiza indywidualna	ST-01.02.	Szafa w kolorze jasna sosna, trójdzielna z półkami, zamykana zamkiem, wym. 80 x 60, h= 250 cm 2	szt. szt.	 2,00	 2,000
					RAZEM	2,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	d.2 analiza indywidualna	ST-01.02.	Szafa w kolorze jasna sosna, trójdzielna z półkami, zamykana zamkiem, wym. 90 x 60, h= 250 cm	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,000
32	d.2 analiza indywidualna	ST-01.02.	Biurko 60 x 120 cm, h = 76 cm - 1 szt. w kolorze jasna sosna z dwustronnymi wstawkami stałymi lub ruchomymi	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,000
33	d.2 analiza indywidualna	ST-01.02.	Błat na nóżkach w kolorze jasna sosna, wym. 60 x 320 cm, górna wysokość blatu 76 cm nad podłogą, grubość blatu min. 26 mm. Błat pod ustawienie komputera, ekranu dotykowego, lamitatora - zgodnie z rys. nr 4	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,000
34	d.2 analiza indywidualna	ST-01.02.	Fotel przybiurkowy obrotowy kolor stelaża - czarny, kolor tapicerki - ciemny brąz . Podłokietnik P47PU umożliwiający regulację w pionie i w poziomie.	szt		
			3	szt	3,00	
					RAZEM	3,000
35	d.2 analiza indywidualna	ST-01.02.	Krzesło dziecięce drewniane na ramie stalowej, kolor jasna sosna	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,000
36	d.2 analiza indywidualna	ST-01.02.	Krzesło konferencyjne z pulpitem, kolor tapicerki brąz	szt		
			25	szt	25,00	
					RAZEM	25,000