

## Opis przedmiotu zamówienia - Część 12

NR ZESTAWU	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	ILOŚĆ	PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU PRODUCENT, MARKA, TYP	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
CC_8726_1	<b>SERWER</b> PowerEdge R710 Rack Chassis for Up to 6x3,5" HDDs 2 procesory Intel Xeon E5540 2,53 GHz, 8 M Cache, 5.86 GT/s QPI, Turbo, HT, 1066 Mhz Max Memory 48 GB RAM dla dwóch procesorów (12x4 GB BAJTÓW DUAL RANK RDIMMs) 1066 MHz 2 SZT. HD 450 GB SAS 15000 obr/min, 3,5 " Hot Plug Riser z 1 PCIe x 16 + 2 PCIe x 4 Slots SAS 6i/R Internal Controller Card RAID 16X DVD+/-RW ROM SATA Wysokowydajny nadmiarowy zasilacz sieciowy (2 PSU) 870 W, ustawienia BIOS zwiększające wydajność 2 szt. Rack Power Cord Podwójny wbudowany układ Broadcom 5709 2P GbE LOM z mechanizmem TCP/IP (4P TOE) i funkcją iSCSI Offload iDRAC6 Express Szyny Rack 1 roczna gwarancja podstawowa + 3 lata Pro Support Zamawiający DOPUSZCZA składanie ofert równoważnych.	1			
CC_8726_2	<b>SERWER</b> PowerEdge R710 Rack Chassis for Up to 6x3,5" HDDs 2 procesory Intel Xeon E5540 2,53 GHz, 8 M Cache, 5.86 GT/s QPI, Turbo, HT, 1066 Mhz Max Memory 48 GB RAM dla dwóch procesorów (12x4 GB BAJTÓW DUAL RANK RDIMMs) 1066 MHz 2 SZT. HD 450 GB SAS 15000 obr/min, 3,5 " Hot Plug Riser z 1 PCIe x 16 + 2 PCIe x 4 Slots SAS 6i/R Internal Controller Card RAID 16X DVD+/-RW ROM SATA Wysokowydajny nadmiarowy zasilacz sieciowy (2 PSU) 870 W, ustawienia BIOS zwiększające wydajność 2 szt. Rack Power Cord Podwójny wbudowany układ Broadcom 5709 2P GbE LOM z mechanizmem TCP/IP (4P TOE) i funkcją iSCSI Offload iDRAC6 Express Szyny Rack	1			

## Opis przedmiotu zamówienia - Część 12

	1 roczna gwarancja podstawowa + 3 lata Pro Support Zamawiający DOPUSZCZA składanie ofert równoważnych.				
CC_8726_3	<b>SERWER</b> PowerEdge R710 Rack Chassis for Up to 6x3,5" HDDs 2 procesory Intel Xeon E5540 2,53 GHz, 8 M Cache, 5.86 GT/s QPI, Turbo, HT, 1066 Mhz Max Memory 48 GB RAM dla dwóch procesorów (12x4 GB BAJTÓW DUAL RANK RDIMMs) 1066 MHz 2 SZT. HD 450 GB SAS 15000 obr/min, 3,5 " Hot Plug Riser z 1 PCIe x 16 + 2 PCIe x 4 Slots SAS 6i/R Internal Controller Card RAID 16X DVD+/-RW ROM SATA Wysokowydajny nadmiarowy zasilacz sieciowy (2 PSU) 870 W, ustawienia BIOS zwiększające wydajność 2 szt. Rack Power Cord Podwójny wbudowany układ Broadcom 5709 2P GbE LOM z mechanizmem TCP/IP (4P TOE) i funkcją iSCSI Offload iDRAC6 Express Szyny Rack 1 roczna gwarancja podstawowa + 3 lata Pro Support Zamawiający DOPUSZCZA składanie ofert równoważnych.	1			
Razem:		3			

## Uwaga:

**Dostawa sprzętu z protokołem odbioru zgodnym z umową na adres:**

mgr Piotr Lodowski Tel.: 032 359 1683  
piotr@ich.us.edu.pl

Instytut Chemii; Zakład Chemii Teoretycznej  
40-007 Katowice; Bankowa 14; pokój 160

**Fakturę + protokół odbioru** potwierdzony przez zamawiającego

proszę dostarczyć na adres:

Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, Roman Kopiec  
40-007 Katowice, Bankowa 12 pok. 420

.....  
data, podpis i pieczęć Wykonawcy:

## **Opis przedmiotu zamówienia - Część 12**

RU/DW/91/09

*Sprzęt komputerowy  
Załącznik nr 2.12*

## **Opis przedmiotu zamówienia - Część 12**

RU/DW/91/09

*Sprzęt komputerowy  
Załącznik nr 2.12*

...