
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : UŚKA - Parter , remont segmentów studenckich
ADRES INWESTYCJI : Cieszyn ul. Bielska 66
INWESTOR : Uniwersytet Śląski w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 04.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
USKA- parter , remont segmentów studenckich ,sali TV i zsypu					
1		Remont segmentów studenckich			
d.1	kalk. własna	Demontaż i wyniesienie mebli z segmentów studenckich / szafek, obojnic, szaf, wieszaków i tapczanów/ 32	rbh rbh	32.000	
				RAZEM	32.000
2		Demontaż i wyniesienie karniszy			
d.1	kalk. własna	Krotność = 4 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Demontaż czujników p-poż. i głośników wraz z ich zabezpieczeniem			
d.1	kalk. własna	Krotność = 4 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko			
d.1	0354-12	Krotność = 4 1.85*4	m m	7.400	
				RAZEM	7.400
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych			
d.1	0818-05	Krotność = 4 57.11	m ² m ²	57.110	
				RAZEM	57.110
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2			
d.1	0354-07	Krotność = 4 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek			
d.1	0819-15	Krotność = 4 23.603	m ² m ²	23.603	
				RAZEM	23.603
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej			
d.1	0811-07	Krotność = 4 4.183	m ² m ²	4.183	
				RAZEM	4.183
9	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego			
d.1	0804-08	Krotność = 4 61.2	m m	61.200	
				RAZEM	61.200
10	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej			
d.1	0804-07	Krotność = 4 61.293	m ² m ²	61.293	
				RAZEM	61.293
11	KNR 2-02	Rozebranie obud.stupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-warstw.55-01 - przyjąć 70% R			
d.1	2004-01 analogia	Krotność = 4 1.951	m ² m ²	1.951	
				RAZEM	1.951
12	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek			
d.1	0354-13	Krotność = 4 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach			
d.1	0211-01	Krotność = 4 109.9	m ² m ²	109.900	
				RAZEM	109.900
14	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2			
d.1	0701-03	Krotność = 4 48.603	m ² m ²	48.603	
				RAZEM	48.603
15	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - kabina prysz-nicowa poszerzenie otworu			
d.1	0329-02 analogia	Krotność = 4 2.5*0.2	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
16	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi			
d.1	0106-04 analogia	Krotność = 4 6.584	m ³ m ³	6.584	
				RAZEM	6.584
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km			
d.1	0108-09	Krotność = 4	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.584	m ³	6.584	
				RAZEM	6.584
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.1	0108-10	następny 1 km			
		Krotność = 56			
		6.584	m ³	6.584	
				RAZEM	6.584
19		Opłata za wysypisko	m ³		
d.1	kalk. własna	Krotność = 4			
		6.584	m ³	6.584	
				RAZEM	6.584
20		Dostawa i montaż parapetów PCV komorowych pow.1,5m wraz z zaślepkami	m		
d.1	kalk. własna	Krotność = 4			
		7.4	m	7.400	
				RAZEM	7.400
21	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z	m ²		
d.1	0320-02	cegł			
		Krotność = 4			
		12.587	m ²	12.587	
				RAZEM	12.587
22	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie w kol. kalwa-	szt.		
d.1	1016-04	dos -FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian			
		Krotność = 4			
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
23	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m ²		
d.1	0711-03	wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków			
		(do 5 m2 w 1 miejscu)			
		Krotność = 4			
		62.743	m ²	62.743	
				RAZEM	62.743
24	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby z pow.	m ²		
d.1	0713-02	sufitów			
		Krotność = 4			
		62.12	m ²	62.120	
				RAZEM	62.120
25	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.1	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
		Krotność = 4			
		197.501	m ²	197.501	
				RAZEM	197.501
26	KNR 2-02	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach	m ²		
d.1	0817-01	Krotność = 4			
		259.878 *50%	m ²	129.939	
				RAZEM	129.939
27	KNR 2-02	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
d.1	2602-13	Krotność = 4			
	analogia	25.47	m	25.470	
				RAZEM	25.470
28	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-03	stropach na podłożu betonowym			
		Krotność = 4			
		62.377	m ²	62.377	
				RAZEM	62.377
29	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-02	ścianach na podłożu z tynku			
		Krotność = 4			
		197.501	m ²	197.501	
				RAZEM	197.501
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	Krotność = 4			
		62.377	m ²	62.377	
				RAZEM	62.377
31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	Krotność = 4			
		197.501	m ²	197.501	
				RAZEM	197.501
32	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi - kolor ,powierzchni	m ²		
d.1	1505-01	wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania			
		Krotność = 4			
		259.878	m ²	259.878	
				RAZEM	259.878

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm Krotność = 4 13.2	m		
			m	13.200	
				RAZEM	13.200
34	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych Krotność = 4 24.0	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
35	KNR 2-02 d.1 2004-02	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 Krotność = 4 1.95	m ²		
			m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
36	KNR 0-39 d.1 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny Krotność = 4 38.475	m ²		
			m ²	38.475	
				RAZEM	38.475
37	KNR 2-02 d.1 0617-08	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśma dylatacyjna PCW szerokości 200 mm '3' Krotność = 4 24.961	m		
			m	24.961	
				RAZEM	24.961
38	KNR 0-39 d.1 0115-02 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny Krotność = 4 38.475	m ²		
			m ²	38.475	
				RAZEM	38.475
39	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Krotność = 4 62.377	m ²		
			m ²	62.377	
				RAZEM	62.377
40	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 62.377	m ²		
			m ²	62.377	
				RAZEM	62.377
41	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża Krotność = 4 40.042	m ²		
			m ²	40.042	
				RAZEM	40.042
42	KNR 2-02 d.1 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm gat.I Krotność = 4 40.042	m ²		
			m ²	40.042	
				RAZEM	40.042
43	NNRNKB d.1 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 Krotność = 4 44.00	m		
			m	44.000	
				RAZEM	44.000
44	KNR 2-02 d.1 1118-09 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.c z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2. 3-4 kolory. Układanie w "karo". Krotność = 4 12.783	m ²		
			m ²	12.783	
				RAZEM	12.783
45	KNR 2-02 d.1 1120-02 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. Krotność = 4 26.64	m		
			m	26.640	
				RAZEM	26.640
46	NNRNKB d.1 202 0842-01 analogia	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy cokolikach Krotność = 4 26.64	m		
			m	26.640	
				RAZEM	26.640
47	KNR 2-02 d.1 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzinę podłog.z tworzyw szt. Krotność = 4 48.675	m ²		
			m ²	48.675	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	48.675
48	KNR 2-02 d.1 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe , antystatyczne, antypoślizgowe o gr.2 mm Krotność = 4 48.675	m ² m ²	 48.675	
				RAZEM	48.675
49	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 4 48.675	m ² m ²	 48.675	
				RAZEM	48.675
50	KNR 2-02 d.1 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu montowane na kołki Krotność = 4 55.0	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
51	KNR 5-08 d.1 0806-01	Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm Krotność = 4 165	szt. szt.	 165.000	
				RAZEM	165.000
52	KNR 5-08 d.1 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. Krotność = 4 165	szt. szt.	 165.000	
				RAZEM	165.000
53	KNR 7 d.1 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe Krotność = 4 5.3	m m	 5.300	
				RAZEM	5.300
54	KNR 2-02 d.1 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone w kol.kalwados Krotność = 4 1.43	m ² m ²	 1.430	
				RAZEM	1.430
55	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone w kol. kalwados Krotność = 4 2.87	m ² m ²	 2.870	
				RAZEM	2.870
56	KNR 2-02 d.1 1021-06	Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.120cm wys.245cm Krotność = 4 11.76	m ² m ²	 11.760	
				RAZEM	11.760
57	KNR 2-02 d.1 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone Krotność = 4 6.56	m ² m ²	 6.560	
				RAZEM	6.560
58	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż obojnic o szer.50 cm i dł. 2,0m Krotność = 4 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
59	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż szyn sufitowych PCV o dł. 2,5 m , białych , 2-torowych Krotność = 4 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
60	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż numerków drzwiowych samoprzylepnych Krotność = 4 4	kpl kpl	 4.000	
				RAZEM	4.000
61	KNR 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien Krotność = 4 10.44	m ² m ²	 10.440	
				RAZEM	10.440
62	d.1 kalk. własna	Wniesienie mebli po remoncie wraz z montażem 32	rbh rbh	 32.000	
				RAZEM	32.000
2		Sala TV , zsyp			
63	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pomieszczeniu sali TV i zsypy 18.35+1.32	m ² m ²	 19.670	
				RAZEM	19.670

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 1.32	m ² m ²	 1.320	
				RAZEM	1.320
65	KNR 2-02 d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 7.0	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
66	KNR 4-01 d.2 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.85	m m	 1.850	
				RAZEM	1.850
67	kalk. własna d.2	Demontaż i wyniesienie karniszy 1	rbh rbh	 1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 18.35	m ² m ²	 18.350	
				RAZEM	18.350
69	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 18.35	m ² m ²	 18.350	
				RAZEM	18.350
70	KNR 2-02 d.2 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziną podłogową z tworzywa szt. 18.35	m ² m ²	 18.350	
				RAZEM	18.350
71	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż parapetów PCV komorowych pow.1,5m wraz z zaślepkami 1.85	m m	 1.850	
				RAZEM	1.850
72	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach, 18.35	m ² m ²	 18.350	
				RAZEM	18.350
73	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 45.66	m ² m ²	 45.660	
				RAZEM	45.660
74	KNR 2-02 d.2 2602-13	Ochrony narożników wypukłych 9.8	m m	 9.800	
				RAZEM	9.800
75	KNR 2-02 d.2 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlowy wyk.ręcz. na stropach na podłożu betonowym 18.35	m ² m ²	 18.350	
				RAZEM	18.350
76	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlowy wyk.ręcz. na ścianach na podłożu z tynku 45.66	m ² m ²	 45.660	
				RAZEM	45.660
77	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome sufit 18.35	m ² m ²	 18.350	
				RAZEM	18.350
78	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe ściany 45.66	m ² m ²	 45.660	
				RAZEM	45.660
79	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 45.66 + 18.35	m ² m ²	 64.010	
				RAZEM	64.010
80	KNR 2-02 d.2 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - antystatyczne, antypoślizgowe, gr.2mm 18.35	m ² m ²	 18.350	
				RAZEM	18.350
81	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 18.35	m ² m ²	 18.350	
				RAZEM	18.350
82	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 17.12	m m	 17.120	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.120
83	KNR 5-08	Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr. do 20	szt.		
d.2	0806-01	mm	szt.	50.000	
		50			
				RAZEM	50.000
84	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych	szt.		
d.2	0809-01	otworach.	szt.	50.000	
		50			
				RAZEM	50.000
85	kalk. własna	Dostawa i montaż rolety tekstylnej pionowej o szer.2,5m	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000