
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : UŚKA - Remont klatki schodowej "A"
ADRES INWESTYCJI : Cieszyn ul. Bielska 66
INWESTOR : Uniwersytet Śląski w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 04.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
USKA - remont klatki schodowej "A"					
1	kalk. własna	Demontaż i zabezpieczenie na czas remontu głośników	rbh		
		3	rbh	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych stalowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami - stopnie schodowe	m ²		
		43.99	m ²	43.990	
				RAZEM	43.990
4	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami - demontaz uszkodzonych fragmentów posadzek lastrykowych i cementowych - podesty	m ²		
		42.31	m ²	42.310	
				RAZEM	42.310
5	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		42.31	m ²	42.310	
				RAZEM	42.310
6	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		115.46	m ²	115.460	
				RAZEM	115.460
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		163.24	m ²	163.240	
				RAZEM	163.240
8	KNR 2-02 0120-02 z.sz. 5.7. 9907-04 analogia	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - obmurowanie istniejących krat cegłą	m ²		
		2.3*2.15*4	m ²	19.780	
				RAZEM	19.780
9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2.3*2.15*4	m ²	19.780	
				RAZEM	19.780
10	KNR 2-02 2602-13 analogia	Ochrony narożników wypukłych	m		
		37.5	m	37.500	
				RAZEM	37.500
11	KNR 2-02 2601-05 analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego ,sufitów , biegów schodowych i ścian	m ²		
		381.8 *30%	m ²	114.540	
				RAZEM	114.540
12	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		91.08	m ²	91.080	
				RAZEM	91.080
13	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		72.16	m ²	72.160	
				RAZEM	72.160
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		91.08	m ²	91.080	
				RAZEM	91.080
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		180.4	m ²	180.400	
				RAZEM	180.400
16	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
		163.24	m ²	163.240	
				RAZEM	163.240
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome ,/ podesty , schody- warstwa zszczepna/	m ²		
		86.3	m ²	86.300	
				RAZEM	86.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 86.3	m ² m ²	 86.300	
				RAZEM	86.300
19	NNRNKB 202 1127-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² 43.99	m ² m ²	 43.990	
				RAZEM	43.990
20	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (2.3*1.5)+(2.76*1.49)*4+(2.76*2.03)*4	m ² m ²	 42.311	
				RAZEM	42.311
21	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 72.16	m m	 72.160	
				RAZEM	72.160
22	KNR-W 2-02 1118-02 analogia	Dostarczenie i zamontowanie okładziny schodów z kamienia naturalnego /granit /o grubości 20 mm - stopnie szlifowane z profilem prostym (0.32+0.15)*1.3*18*4	m ² m ²	 43.992	
				RAZEM	43.992
23	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 26.0	m ² m ²	 26.000	
				RAZEM	26.000
24	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - lamperia z tynku mozaikowego do wysok.1,6m 115.46	m ² m ²	 115.460	
				RAZEM	115.460
25	kalk. własna	Wzmocnienie mocowania balustrady z prętów prostych 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR-W 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 31.57	m ² m ²	 31.570	
				RAZEM	31.570
27	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 31.57	m ² m ²	 31.570	
				RAZEM	31.570
28	kalk. własna	Dostawa wraz z montażem płyt wiórowych laminowanych z obrożami ABS-element balustrady o szer,30cm w kolorze kalwados 28.7	m m	 28.700	
				RAZEM	28.700
29	KNR 19-01 1014-02 analogia	Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego o dł. ponad 1,0 m 28.7	m m	 28.700	
				RAZEM	28.700
30	KNR 4-01 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 2.58	m ³ m ³	 2.580	
				RAZEM	2.580
31	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2.58	m ³ m ³	 2.580	
				RAZEM	2.580
32	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 2.58	m ³ m ³	 2.580	
				RAZEM	2.580
33	kalk. własna	Opłata za utylizację odpadów 2.58	m ³ m ³	 2.580	
				RAZEM	2.580
34	KNR 2-02 2004-02 analogia	Obud. płytami gips.-karton.na rusztach przewodów p-poż. 28.7*0.3	m ² m ²	 8.610	
				RAZEM	8.610