

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Formularz cenowy

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego **	Jedn. miary	Ilość	nazwa producenta, nr kat/kod/indeks	opis techniczny	Cena jednost. netto w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol. 4 x kol. 6)
1	ZLEWKA NISKA Z WYLEWEM poj. 5ML średnica 22mm, wysokość 30mm, szkło borokrzemowe 3.3, wg.normy ISO 3819	szt.	300				
2	ZLEWKA NISKA Z WYLEWEM poj. 10ML średnica 26mm, wysokość 35mm, szkło borokrzemowe 3.3 wg.normy ISO 3819	szt.	300				
3	ZLEWKA NISKA Z WYLEWEM poj. 25ML średnica 34mm wysokość 50mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	300				
4	ZLEWKA NISKA Z WYLEWEM poj. 50ML średnica 42mm wysokość 60mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	300				
5	ZLEWKA NISKA Z WYLEWEM poj. 100ML średnica 50mm wysokość 70mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	400				
6	ZLEWKA NISKA Z WYLEWEM poj. 150ML średnica 60mm wysokość 80mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	200				
7	ZLEWKA NISKA Z WYLEWEM poj. 250ML średnica 70mm wysokość 95mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	300				
8	ZLEWKA NISKA Z WYLEWEM poj. 400ML średnica 80mm wysokość 110mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	100				
9	ZLEWKA NISKA Z WYLEWEM poj. 600ML średnica 90mm wysokość 125mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	100				

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego **	Jedn. miary	Ilość	nazwa producenta, nr kat/kod/indeks	opis techniczny	Cena jednost. netto w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol. 4 x kol. 6)
10	ZLEWKA NISKA Z WYLEWEM poj. 800ML średnica 100mm wysokość 135mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	50				
11	ZLEWKA NISKA Z WYLEWEM poj.1000ML średnica 105mm wysokość 145mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	20				
12	ZLEWKA NISKA Z WYLEWEM poj. 2000ML średnica 130mm wysokość 185mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	10				
13	ZLEWKA NISKA Z WYLEWEM poj. 5000ML średnica 170mm wysokość 270mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	10				
14	ZLEWKA WYSOKA Z WYLEWEM poj. 25ML średnica 30mm wysokość 55mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	200				
15	ZLEWKA WYSOKA Z WYLEWEM poj. 50ML średnica 38mm wysokość 70mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	200				
16	ZLEWKA WYSOKA Z WYLEWEM poj. 100ML średnica 48mm wysokość 80mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	300				
17	ZLEWKA WYSOKA Z WYLEWEM poj. 150ML średnica 54mm wysokość 95mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	200				
18	ZLEWKA WYSOKA Z WYLEWEM poj. 400ML średnica 70mm wysokość 130mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	50				
19	ZLEWKA WYSOKA Z WYLEWEM poj. 1000ML średnica 95mm wysokość 180mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	20				
20	ZLEWKA WYSOKA Z WYLEWEM poj. 3000ML średnica 135mm wysokość 280mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 3819	szt.	10				

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego **	Jedn. miary	Ilość	nazwa producenta, nr kat/kod/indeks	opis techniczny	Cena jednost. netto w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol. 4 x kol. 6)
21	KRYSTALIZATOR Z WYLEWEM 20ML średnica 40mm wysokość 25mm szkło borokrzemowe 3.3 DIN 12 338	szt.	100				
22	KRYSTALIZATOR Z WYLEWEM 40ML średnica 50mm wysokość 30mm szkło borokrzemowe 3.3 DIN 12 338	szt.	80				
23	KRYSTALIZATOR Z WYLEWEM 60ML średnica 60mm wysokość 35mm szkło borokrzemowe 3.3 DIN 12 338	szt.	60				
24	KRYSTALIZATOR Z WYLEWEM 100ML średnica 70mm wysokość 40mm szkło borokrzemowe 3.3 DIN 12 338	szt.	80				
25	KRYSTALIZATOR Z WYLEWEM 300ML średnica 95mm wysokość 55mm szkło borokrzemowe 3.3 DIN 12 338	szt.	50				
26	KRYSTALIZATOR Z WYLEWEM 500ML średnica 115mm wysokość 65mm szkło borokrzemowe 3.3 DIN 12 338	szt.	40				
27	KOLBA KULISTA Z OKRĄGŁYM DNEM ZE SZLIFEM 14/23MM, 50ML średnica 51mm wysokość 105mm szkło borokrzemowe 3.3	szt.	40				
28	KOLBA KULISTA Z OKRĄGŁYM DNEM ZE SZLIFEM 19/26MM, 50ML średnica 51mm wysokość 105mm szkło borokrzemowe 3.3	szt.	40				
29	KOLBA KULISTA Z OKRĄGŁYM DNEM ZE SZLIFEM 14/23MM, 100ML średnica 64mm wysokość 115mm szkło borokrzemowe 3.3	szt.	50				
30	KOLBA KULISTA Z OKRĄGŁYM DNEM ZE SZLIFEM 19/26MM, 100ML średnica 64mm wysokość 115mm szkło borokrzemowe 3.3	szt.	50				

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego **	Jedn. miary	Ilość	nazwa producenta, nr kat/kod/indeks	opis techniczny	Cena jednost. netto w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol. 4 x kol. 6)
31	KOLBA KULISTA Z OKRĄGŁYM DNEM ZE SZLIFEM 29/32MM, 100ML średnica 64mm wysokość 115mm szkło borokrzemowe 3.3	szt.	50				
32	KOLBA KULISTA Z OKRĄGŁYM DNEM ZE SZLIFEM 29/32MM, 250ML średnica 85mm wysokość 145mm szkło borokrzemowe 3.3	szt.	60				
33	KOLBA W KSZTAŁCIE SERCA 10ML SZLIF 14/23 wysokość 62mm szkło borokrzemowe 3.3 PN 70 4156	szt.	20				
34	KOLBA W KSZTAŁCIE SERCA 25ML SZLIF 14/23 wysokość 75mm szkło borokrzemowe 3.3 PN 70 4156	szt.	20				
35	KOLBA W KSZTAŁCIE SERCA 50ML SZLIF 14/23 wysokość 88mm szkło borokrzemowe 3.3 PN 70 4156	szt.	20				
36	KOLBA W KSZTAŁCIE SERCA 100ML SZLIF 14/23 wysokość 103mm szkło borokrzemowe 3.3 PN 70 4156	szt.	20				
37	KOLBA W KSZTAŁCIE SERCA 250ML SZLIF 14/23 wysokość 130 mm szkło borokrzemowe 3.3 PN 70 4156	szt.	20				
38	KOLBA ERLNMEYERA Z WĄSKĄ SZYJKĄ 100ML średnica 64mm wysokość 105 mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 1773	szt.	200				
39	KOLBA ERLNMEYERA Z WĄSKĄ SZYJKĄ 250ML średnica 85mm wysokość 145 mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 1773	szt.	200				
40	KOLBA ERLNMEYERA Z WĄSKĄ SZYJKĄ 500ML średnica 105mm wysokość 180 mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 1773	szt.	200				

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego **	Jedn. miary	Ilość	nazwa producenta, nr kat/kod/indeks	opis techniczny	Cena jednost. netto w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol. 4 x kol. 6)
41	KOLBA ERLNMEYERA Z WĄSKĄ SZYJKĄ 1000ML średnica 131mm wysokość 220 mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 1773	szt.	80				
42	KOLBA ERLNMEYERA Z WĄSKĄ SZYJKĄ 2000ML średnica 166mm wysokość 280 mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 1773	szt.	30				
43	KOLBA ERLNMEYERA Z WĄSKĄ SZYJKĄ 5000ML średnica 220mm wysokość 365 mm szkło borokrzemowe 3.3 ISO 1773	szt.	50				
44	KOLBA ERLNMEYERA Z GWINTEM I NIEBIESKA NAKRĘTKĄ (DO STERYL. 140 C) 25 ML, GL25 szkło borokrzemowe 3.3	szt.	30				
45	KOLBA ERLNMEYERA Z GWINTEM I NIEBIESKA NAKRĘTKĄ (DO STERYL. 140 C) 50 ML, GL25 szkło borokrzemowe 3.3	szt.	30				
46	KOLBA ERLNMEYERA Z GWINTEM I NIEBIESKA NAKRĘTKĄ (DO STERYL. 140 C) 100 ML, GL25 szkło borokrzemowe 3.3	szt.	30				
47	KOLBA ERLNMEYERA Z GWINTEM I NIEBIESKA NAKRĘTKĄ (DO STERYL. 140 C) 250 ML, GL32 szkło borokrzemowe 3.3	szt.	30				
48	KOLBA ERLNMEYERA Z GWINTEM I CZERWONĄ NAKRĘTKĄ (DO STERYL. 200 C) 25 ML, GL25 szkło borokrzemowe 3.3	szt.	30				
49	KOLBA ERLNMEYERA Z GWINTEM I CZERWONĄ NAKRĘTKĄ (DO STERYL. 200 C) 50 ML, GL25 szkło borokrzemowe 3.3	szt.	30				
50	KOLBA ERLNMEYERA Z GWINTEM I CZERWONĄ NAKRĘTKĄ (DO STERYL. 200 C) 100 ML, GL25 szkło borokrzemowe 3.3	szt.	30				

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego **	Jedn. miary	Ilość	nazwa producenta, nr kat/kod/indeks	opis techniczny	Cena jednost. netto w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol. 4 x kol. 6)
51	KOLBA ERLLENMAYERA Z GWINTEM I CZERWONĄ NAKRĘTKĄ (DO STERYL. 200 C) 250 ML, GL32 szkło borokrzemowe 3.3	szt.	30				
52	PROBÓWKA BEZ WYWINIĘCIA Z DNEM OKRĄGŁYM 15x100 MM szkło borokrzemowe 3.3	szt.	2000				
53	PROBÓWKA BEZ WYWINIĘCIA Z DNEM OKRĄGŁYM 16/160 mm szkło borokrzemowe 3.3	szt.	2000				
54	POJEMNIK SZKLANY CYLINDRYCZNY GRUBOŚCIENNY 100x100 MM szkło borokrzemowe 3.3	szt.	10				
55	POJEMNIK SZKLANY CYLINDRYCZNY GRUBOŚCIENNY 60x120MM szkło borokrzemowe 3.3	szt.	15				
56	PALNIK SPIRYTUSOWY SZKLANY 100ML średnica 70MM wysokość 80MM szkło borokrzemowe 3.3, CSN 70 4309	szt.	10				
57	PALNIK SPIRYTUSOWY SZKLANY 200ML średnica 84MM wysokość 84MM szkło borokrzemowe 3.3, CSN 70 4309	szt.	10				
58	CHŁODNICA LIEBIGA ZE SZLIFEM WEWN.I ZEWN.29/32,400 MM, 24 MM szkło borokrzemowe 3.3	szt.	10				
59	Chłodnica Dimrotha, z reflukssem, szlifem wewnętrznym i zewnętrznym 14/23, 300mm szkło borokrzemowe 3.3	szt.	10				
60	CHŁODNICA DIMROTHA Z REFLUKSEM, SZLIF ZEWN.I WEWN.29/32 400MM szkło borokrzemowe 3.3	szt.	10				
61	LEJEK ZWYKŁY, KĄT 60° ŚR.35MM/6MM, szkło borokrzemowe 3.3, ISO 4798	szt.	150				

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego **	Jedn. miary	Ilość	nazwa producenta, nr kat/kod/indeks	opis techniczny	Cena jednost. netto w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol. 4 x kol. 6)
62	LEJEK ZWYKŁY, KĄT 60° ŚR.45MM/6MM szkło borokrzemowe 3.3, ISO 4798	szt.	150				
63	LEJEK ZWYKŁY, KĄT 60° ŚR.75MM/8MM szkło borokrzemowe 3.3, ISO 4798	szt.	150				
64	LEJEK ZWYKŁY, KĄT 60° ŚR.100MM/10MM szkło borokrzemowe 3.3, ISO 4798	szt.	15				
65	LEJEK ZWYKŁY, KĄT 60° ŚR.150MM/16MM szkło borokrzemowe 3.3, ISO 4798	szt.	15				
66	LEJEK ZWYKŁY, KĄT 60° ŚR.300MM/34MM szkło borokrzemowe 3.3, ISO 4798	szt.	15				
67	PŁUCZKA GAZOWA DRECHSLERA ZE SZLIFEM 29/32 500ML wysokość 250MM szkło borokrzemowe 3.3	szt.	8				
68	DOZOWNIK KROPLI Z PIPETĄ, PRZEZROCZYSTY 50ML średnica 41,5MM wysokość 107MM	szt.	10				
69	DOZOWNIK KROPLI Z PIPETĄ, PRZEZROCZYSTY 100ML średnica 51,5MM wysokość 133MM	szt.	10				
70	BAGIETKA ZWYKŁA ŚR.5 MM DŁ.300 MM szkło borokrzemowe 3.3	szt.	20				
71	BAGIETKA ZWYKŁA ŚR.8 MM DŁ.300 MM szkło borokrzemowe 3.3	szt.	20				
72	NACZYŃKO WAGOWE 25x30 MM z polem do opisu, szkło borokrzemowe 3.3 DIN 12 605	szt.	100				

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego **	Jedn. miary	Ilość	nazwa producenta, nr kat/kod/indeks	opis techniczny	Cena jednost. netto w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol. 4 x kol. 6)
73	NACZYŃKO WAGOWE 30x30 MM z polem do opisu, szkło borokrzemowe 3.3 DIN 12 605	szt.	100				
74	NACZYŃKO WAGOWE 40x40 MM z polem do opisu, szkło borokrzemowe 3.3 DIN 12 605	szt.	100				
75	BUTELKA NIEB.PLAST.NAKRĘTKA GL 45 POJ. 100ML (DO STERYL. 140 C) średnica 56 MM wysokość 100 MM szkło borokrzemowe 3.3 ISO 4796-1	szt.	500				
76	BUTELKA NIEB.PLAST.NAKRĘTKA GL 45 POJ. 250ML (DO STERYL.140 C) średnica 70 MM wysokość 138 MM szkło borokrzemowe 3.3 ISO 4796-1	szt.	500				
77	BUTELKA NIEB.PLAST.NAKRĘTKA GL 45 POJ. 500ML (DO STERYL.140 C) średnica 86 MM wysokość 176 MM szkło borokrzemowe 3.3 ISO 4796-1	szt.	500				
78	BUTELKA NIEB.PLAST.NAKRĘTKA GL 45 POJ. 1000ML (DO STERYL.140 C) średnica 101 MM wysokość 225 MM szkło borokrzemowe 3.3 ISO 4796-1	szt.	500				
79	BUTELKA NIEB.PLAST.NAKRĘTKA GL 45 POJ. 2000ML (DO STERYL.140 C) średnica 136 MM wysokość 260 MM szkło borokrzemowe 3.3 ISO 4796-1	szt.	300				
80	BUTELKA CZERW.PLAST.NAKRĘTKA, WKŁADKA TEFLONOWA GL 45 POJ. 100ML (DO STERYL.200 C) średnica 56 MM wysokość 100 MM szkło borokrzemowe 3.3 ISO 4796-1	szt.	10				
81	BUTELKA CZERW.PLAST.NAKRĘTKA WKŁADKA TEFLONOWA GL 45 POJ. 250ML (DO STERYL.200 C) średnica 70 MM wysokość 138 MM szkło borokrzemowe 3.3 ISO 4796-1	szt.	10				

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego **	Jedn. miary	Ilość	nazwa producenta, nr kat/kod/indeks	opis techniczny	Cena jednost. netto w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol. 4 x kol. 6)
82	BUTELKA CZERW.PLAST.NAKRĘTKA WKŁADKA TEFLONOWA GL 45 POJ. 500ML (DO STERYL.200 C) średnica 86 MM wysokość 176 MM szkło borokrzemowe 3.3 ISO 4796-1	szt.	10				
83	BUTELKA CZERW.PLAST.NAKRĘTKA WKŁADKA TEFLONOWA GL 45 POJ.1000ML (DO STERYL.200 C) średnica 101 MM wysokość 225 MM szkło borokrzemowe 3.3 ISO 4796-1	szt.	10				
84	BUTELKA CZERW.PLAST.NAKRĘTKA WKŁADKA TEFLONOWA GL 45 POJ.2000ML (DO STERYL.200 C) średnica 136 MM wysokość 260 MM szkło borokrzemowe 3.3 ISO 4796-1	szt.	10				
85	KOLBA MIAR.ZE SZLIF.I PLAST.KORKIEM KL.B, 10ML, średnica 27MM wysokość 90MM szlif 7/16 MM błąd wskazań $\pm 0,05$ ml szkło borokrzemowe 3.3 ISO 1042	szt.	100				
86	KOLBA MIAR.ZE SZLIF.I PLAST.KORKIEM KL.B, 25ML średnica 40MM wysokość 110MM szlif 10/19 MM błąd wskazań $\pm 0,08$ ml, szkło borokrzemowe 3.3 ISO 1042	szt.	100				
87	KOLBA MIAR.ZE SZLIF.I PLAST.KORKIEM KL.B, 50ML średnica 50MM wysokość 140MM szlif 12/21 MM błąd wskazań $\pm 0,12$ ml, szkło borokrzemowe 3.3 ISO 1042	szt.	100				
88	KOLBA MIAR.ZE SZLIF.I PLAST.KORKIEM KL.B, 100ML średnica 60MM wysokość 170MM szlif 12/21 MM błąd wskazań $\pm 0,20$ ml, szkło borokrzemowe 3.3 ISO 1042	szt.	100				
89	KOLBA MIAR.ZE SZLIF.I SZKL.KORKIEM KL.A, 100ML średnica 60MM wysokość 170MM szlif 12/21 MM błąd wskazań $\pm 0,10$ ml szkło borokrzemowe 3.3 ISO 1042	szt.	100				
90	KOLBA MIAR.ZE SZLIF.I SZKL.KORKIEM KL.A, 200ML średnica 75MM wysokość 210MM szlif 14/23 MM błąd wskazań $\pm 0,15$ ml szkło borokrzemowe 3.3 ISO 1042	szt.	100				

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego **	Jedn. miary	Ilość	nazwa producenta, nr kat/kod/indeks	opis techniczny	Cena jednost. netto w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol. 4 x kol. 6)
91	KOLBA MIAR.ZE SZLIF.I SZKL.KORKIEM KL.A, 250ML średnica 80MM wysokość 220MM szlif 14/23 MM błąd wskazań $\pm 0,15$ ml szkło borokrzemowe 3.3 ISO 1042	szt.	100				
92	KOLBA MIAR.ZE SZLIF.I SZKL.KORKIEM KL.A, 500ML średnica 100MM wysokość 260MM szlif 19/26 MM błąd wskazań $\pm 0,25$ ml szkło borokrzemowe 3.3 ISO 1042	szt.	100				
93	KOLBA MIAR.ZE SZLIF.I SZKL.KORKIEM KL.A, 1000ML średnica 125MM wysokość 300MM szlif 24/29 MM błąd wskazań $\pm 0,40$ ml szkło borokrzemowe 3.3 ISO 1042	szt.	100				
94	CYLINDER MIAR.WYSOKI Z WYLEW. Z SZEŚCIOKĄTNĄ PODSTAWĄ, PODZIAŁKA NIEBIESKA, KL.A, 5ML średnica 12,9MM wysokość 115MM błąd wskazań $\pm 0,05$ ml szkło borokrzemowe 3.3 ISO 4788	szt.	100				
95	CYLINDER MIAR.WYSOKI Z WYLEW.Z SZEŚCIOKĄTNĄ PODSTAWĄ, PODZIAŁKA NIEBIESKA, KL.A, 10ML średnica 15,5MM wysokość 135MM błąd wskazań $\pm 0,10$ ml szkło borokrzemowe 3.3 ISO 4788	szt.	100				
96	CYLINDER MIAR.WYSOKI Z WYLEW.Z SZEŚCIOKĄTNĄ PODSTAWĄ, PODZIAŁKA NIEBIESKA, KL.A, 25ML średnica 21,3MM wysokość 160MM błąd wskazań $\pm 0,25$ ml szkło borokrzemowe 3.3 ISO 4788	szt.	100				
97	CYLINDER MIAR.WYSOKI Z WYLEW. Z SZEŚCIOKĄTNĄ PODSTAWĄ, PODZIAŁKA NIEBIESKA, KL.A, 50ML średnica 26MM wysokość 195MM błąd wskazań $\pm 0,50$ ml szkło borokrzemowe 3.3 ISO 4788	szt.	100				

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego **	Jedn. miary	Ilość	nazwa producenta, nr kat/kod/indeks	opis techniczny	Cena jednost. netto w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol. 4 x kol. 6)
98	CYLINDER MIAR.WYSOKI Z WYLEW.Z SZEŚCIOKĄTNĄ PODSTAWĄ, PODZIAŁKA NIEBIESKA, KL.A, 100ML średnica 31,3MM wysokość 240MM błąd wskazań $\pm 0,50$ ml szkło borokrzemowe 3.3 ISO 4788	szt.	100				
99	CYLINDER MIAR.WYSOKI Z WYLEW.Z SZEŚCIOKĄTNĄ PODSTAWĄ, PODZIAŁKA NIEBIESKA, KL.A, 1000ML średnica 67MM wysokość 465MM błąd wskazań $\pm 2,50$ ml szkło borokrzemowe 3.3 ISO 4788	szt.	100				
100	PIPETA WIELOMIAR. skalowana na wylew całkowity KL.AS, poj. 0,5ML Z INDYWIDUALNYM CERT.SERII podziałka 0,01 ml, kolor 2 x żółty	szt.	50				
101	PIPETA WIELOMIAR.skalowana na wylew całkowity KL.AS, poj. 1ML Z INDYWIDUALNYM CERT.SERII podziałka 0,01 ml kolor żółty	szt.	60				
102	PIPETA WIELOMIAR.skalowana na wylew całkowity KL.AS, poj. 2ML Z INDYWIDUALNYM CERT.SERII podziałka 0,02 ml kolor czarny	szt.	60				
103	PIPETA WIELOMIAR.skalowana na wylew całkowity KL.AS, 5ML Z INDYWIDUALNYM CERT.SERII podziałka 0,01 ml kolor czerwony	szt.	60				
104	PIPETA WIELOMIAR.skalowana na wylew całkowity KL.AS, poj. 10ML Z INDYWIDUALNYM CERT.SERII podziałka 0,01 ml kolor oranż	szt.	100				
110	Szkiełko mikroskopowe podstawowe cięte laserem wymiary: 26x76x1[mm]. (50szt) do mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej	op.	100				

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego **	Jedn. miary	Ilość	nazwa producenta, nr kat/kod/indeks	opis techniczny	Cena jednost. netto w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol. 4 x kol. 6)
111	Szkiełko mikroskopowe podstawowe szlifowane 90° wymiary: 26x76x1[mm]. (50szt) do mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej	op.	100				
112	Szkiełko mikroskopowe podstawowe z matowym polem wymiary: 26x76x1[mm]. (50szt) do mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej	op.	100				
113	Szkiełko mikroskopowe podstawowe szlifowane 90° powleczone POLY-L-LYSINE wymiary: 26x76x1[mm]. (72szt) do mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej	op.	50				
114	Szkiełko mikroskopowe podstawowe z łezką wymiary: 26x76x1[mm]. (50szt)	op.	20				
115	Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 18x18mm GRUBOŚĆ 0,13-0,16MM (100szt) do mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej	op.	100				
116	Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 20x20mm grubość 0,13-0,17MM (100szt) do mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej	op.	100				
117	Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 24x24mm grubość 0,13-0,17MM (100szt) do mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej	op.	100				
118	Wkładki stożkowe do fiolek 100ul z podstawką z tworzywa sztucznego - szklane inserty do vialek - Agilent Microvolume Inserts, 5181-1270 Conical, With Polymer Support Feet Borosilicate (100szt./op.)	op.	10				
119	Fiolki przezroczyste 2ml, 12 x 32 mm - Certified 2 mL Wide Opening Screw Top Glass Vials, 5182-0714 (100szt./op.)	op.	10				

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego **	Jedn. miary	Ilość	nazwa producenta, nr kat/kod/indeks	opis techniczny	Cena jednost. netto w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol. 4 x kol. 6)
120	Fiolki gwintowane ND24 20 ml Rotilabo(R); szkło przezroczyste, wym. 27,5 x 57mm, (100 szt./op.) szkło borokrzemianowe pierwszej klasy hydrolitycznej	op.	8				
121	Fiolki gwintowane ND24 40 ml Rotilabo(R), szkło przezroczyste; wym. 27,5 x 95mm, (100 szt./op.) szkło borokrzemianowe pierwszej klasy hydrolitycznej	op.	6				
122	Butelka 4 ml brązowa GL13 na próbki (200szt./opak.) szkło borokrzemianowe o klasie hydrolityczności 1.	op.	6				
123	Szkiełko mikroskopowe podstawowe cięte laserem wymiary: 26x76x1 [mm] (50szt.), standardowej jakości, do badań rutynowych	op.	200				
124	Szkiełko mikroskopowe podstawowe szlifowane wymiary: 26x76x1[mm]. (50szt) standardowej jakości, do badań rutynowych	op.	200				
125	Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 20x20mm (100szt) standardowej jakości, do badań rutynowych	op.	100				
126	Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 24x24mm (100szt) standardowej jakości, do badań rutynowych	op.	100				
Łączna wartość netto *							

.....
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej
osoby upoważnionej do składania oświadczeń
w imieniu Wykonawcy

*) Kwotę z poz. "łączna wartość netto" należy przenieść do pkt 1 formularza ofertowego (załącznik nr 1 A); kwota ta będzie stanowić podstawę wyliczenia ceny oferty brutto

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego **	Jedn. miary	Ilość	nazwa producenta, nr kat/kod/indeks	opis techniczny	Cena jednost. netto w PLN	Wartość netto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol. 4 x kol. 6)

Wszystkie ceny powinny być podane do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania, tj. „5” na 3. miejscu po przecinku – zaokrąglenie w górę, a poniżej „5” – zaokrąglenie w dół

****)** Zamawiający dopuszcza odchylenia od podanych wymiarów +/- 1

|

