
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w DS nr 4
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ,Osiedle Akademickie ul.Lwowska 2
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | Remont kuchni (nr 304,324). | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-02 0925-01 | Oslony okien folią polietylenową 1,8*1,5*2 | m ² m ² | 5,40 | |
| | | | | RAZEM | 5,40 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0208-02 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 2 | szt. szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 819-1500 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,6*1,6+1,8*1,6 | 1 m ² 1 m ² | 7,04 | |
| | | | | RAZEM | 7,04 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 7,04 | m ² m ² | 7,04 | |
| | | | | RAZEM | 7,04 |
| 5 d.1 | Kalkulacja własna | Montaż rury wentylacyjnej typu "SPIRO". 3,5*2 | m m | 7,00 | |
| | | | | RAZEM | 7,00 |
| 6 d.1 | KNR 0-14 2010-06 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem z płyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodpornych grub.12,5 mm-zabudowa rury wentylacyjnej. 0,45*2*3,5*2 | m ² m ² | 6,30 | |
| | | | | RAZEM | 6,30 |
| 7 d.1 | KNR 9-03 0502-05 | Osadzenie kątowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie (5*3+1,5*2+1,8)*2 | m m | 39,60 | |
| | | | | RAZEM | 39,60 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru krętek wentylacyjnych 2 | szt. szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2 | szt. szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 10 d.1 | Kalkulacja własna | Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych karniszy aluminiowych z łącznikami i żabkami. 3,0*2 | m m | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,00 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0429-03 | Rozebranie elementów stropów - ślepych pułapów - strop podwieszony rastrowy 3,65*2 | m ² m ² | 7,30 | |
| | | | | RAZEM | 7,30 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach 21,45*2 | m ² m ² | 42,90 | |
| | | | | RAZEM | 42,90 |
| 13 d.1 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach 15,8*2 | m ² m ² | 31,60 | |
| | | | | RAZEM | 31,60 |
| 14 d.1 | Kalkulacja własna | Naprawa pęknięć na połączeniach płyt stropowych 2,9*3*2 | m m | 17,40 | |
| | | | | RAZEM | 17,40 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 37,25*2 | m ² m ² | 74,50 | |
| | | | | RAZEM | 74,50 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 1 | szt. szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 17 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome-sufit 15,8*2 | m ² m ² | 31,60 | |
| | | | | RAZEM | 31,60 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------|
| 18 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany 21,45*2 | m ² m ² | 42,90 | |
| | | | | RAZEM | 42,90 |
| 19 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,8*2 | m ² m ² | 31,60 | |
| | | | | RAZEM | 31,60 |
| 20 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 16,7*2 | m ² m ² | 33,40 | |
| | | | | RAZEM | 33,40 |
| 21 d.1 | KNR 2-02 1503-03 | Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - w systemie Eko Lamperia 25,35*2 | m ² m ² | 50,70 | |
| | | | | RAZEM | 50,70 |
| 22 d.1 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,24*10*2 | m ² m ² | 4,80 | |
| | | | | RAZEM | 4,80 |
| 23 d.1 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2,6*2*2 | m m | 10,40 | |
| | | | | RAZEM | 10,40 |
| 24 d.1 | KNR 4-01 1207-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o szer. do 20 cm - analogia - futryn. 5,0*2 | m m | 10,00 | |
| | | | | RAZEM | 10,00 |
| 25 d.1 | KNR 4-01 1209-13 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0.52 m2 2 | szt. szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 26 d.1 | KNR 7 702-0200 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych . Z rastrami wymiarach 600x600 mm 3,65*2 | 1 m ² 1 m ² | 7,30 | |
| | | | | RAZEM | 7,30 |
| 27 d.1 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą ((0,85+1,6)*2,6+1,5*2,1+(0,8+1,1)*1,6)*2 | m ² m ² | 25,12 | |
| | | | | RAZEM | 25,12 |
| 28 d.1 | NNRNKB 202 0842-01 | (z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 ((5,5+1,8)*2*4)*2 | m m | 116,80 | |
| | | | | RAZEM | 116,80 |
| 29 d.1 | Kalkulacja własna | Demontaż szafki pod zlewozmywak wraz z wyniesieniem i odzyskiem 0,8*0,85*2 | m ² m ² | 1,36 | |
| | | | | RAZEM | 1,36 |
| 30 d.1 | KNR 2-02 1021-09 | Szafka pod zlewozmywak dwudrzwiowa wraz z blatem 0,8*0,85*2 | m ² m ² | 1,36 | |
| | | | | RAZEM | 1,36 |
| 31 d.1 | Kalkulacja własna | Wykonanie blatu kuchennego i stołu pokrytego laminatem grub.min 49mm mocowanych do ścian za pomocą wsporników stalowych na metalowych nogach regulowanych , chromowanych śr.60mm o wymiarach blatu :2,0x0,6 i 1,4x1,0m. (2,0*0,6+1,4*1,0)*2 | m ² m ² | 5,20 | |
| | | | | RAZEM | 5,20 |
| 32 d.1 | Kalkulacja własna | Wykonanie blatu kuchennego z płyty wiórowej pokrytej blachą stalową nierdzewną grub.min 49mm mocowanej do ścian za pomocą wsporników stalowych na metalowych nogach regulowanych , chromowanych śr.60mm o wymiarach blatu : 0,6x0,5m. (0,5*0,6)*2 | m ² m ² | 0,60 | |
| | | | | RAZEM | 0,60 |
| 33 d.1 | Kalkulacja własna | Zakup i montaż nawiewników okiennych higrosterowanych 2 | szt. szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 2 Remont pokoi III piętro - 16 szt. | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 34 d.2 | KNR 2-02 0925-01 | Oslony okien folia polietylenowa 1,8*1,5*16 | m ² m ² | 43,20 | |
| | | | | RAZEM | 43,20 |
| 35 d.2 | KNR 4-01 1205-01 | Zerwanie starych tapet 27,5*16 | m ² m ² | 440,00 | |
| | | | | RAZEM | 440,00 |
| 36 d.2 | KNR 4-01 1211-06 | Opalanie farby olejnej z drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2- ościeżnice drzwiowe 16 | szt. szt. | 16,00 | |
| | | | | RAZEM | 16,00 |
| 37 d.2 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 45,8*16 | m ² m ² | 732,80 | |
| | | | | RAZEM | 732,80 |
| 38 d.2 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 15,7*16 | m ² m ² | 251,20 | |
| | | | | RAZEM | 251,20 |
| 39 d.2 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 732,8*0,02 | m ² m ² | 14,66 | |
| | | | | RAZEM | 14,66 |
| 40 d.2 | KNR 9-03 0502-05 | Osadzenie kątowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 14,7*16 | m m | 235,20 | |
| | | | | RAZEM | 235,20 |
| 41 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome -strop 15,7*16 | m ² m ² | 251,20 | |
| | | | | RAZEM | 251,20 |
| 42 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe ściany 45,8*16 | m ² m ² | 732,80 | |
| | | | | RAZEM | 732,80 |
| 43 d.2 | Kalkulacja własna | Naprawa pęknięć na połączeniach płyt stropowych 2,95*3*16 | m m | 141,60 | |
| | | | | RAZEM | 141,60 |
| 44 d.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 15,7*16 | m ² m ² | 251,20 | |
| | | | | RAZEM | 251,20 |
| 45 d.2 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 45,8*16 | m ² m ² | 732,80 | |
| | | | | RAZEM | 732,80 |
| 46 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,7*16 | m ² m ² | 251,20 | |
| | | | | RAZEM | 251,20 |
| 47 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian 45,8*16 | m ² m ² | 732,80 | |
| | | | | RAZEM | 732,80 |
| 48 d.2 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk w pokojach - tapety winylowe 27,5*16 | m ² m ² | 440,00 | |
| | | | | RAZEM | 440,00 |
| 49 d.2 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,24*10*16 | m ² m ² | 38,40 | |
| | | | | RAZEM | 38,40 |
| 50 d.2 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm 2,6*2*16 | m m | 83,20 | |
| | | | | RAZEM | 83,20 |
| 51 d.2 | KNR 4-01 1207-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o szer. do 20 cm - analogia - futryn. 5,0*16 | m m | 80,00 | |
| | | | | RAZEM | 80,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 52 d.2 | KNR 4-01 1209-13 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0,52 m2 16 | szt. szt. | 16,00 | |
| | | | | RAZEM | 16,00 |
| 53 d.2 | KNR 4-01 0817-05 | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 25x100mm 19,7*16 | m m | 315,20 | |
| | | | | RAZEM | 315,20 |
| 54 d.2 | Kalkulacja własna | Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych karniszy aluminiowych z łącznikami i żabkami. 3,0*16 | m m | 48,00 | |
| | | | | RAZEM | 48,00 |
| 55 d.2 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż lustra szlifowanego samoprzylepne 45x45 cm 0,45*0,45*16 | m ² m ² | 3,24 | |
| | | | | RAZEM | 3,24 |
| 56 d.2 | kalkulacja własna | Montaż blatu pod umywalkę z płyty wiórowej gr.49 mm oklejonej płytkami ceramicznymi grub. min 7,5 mm o wym. 135x55 cm mocowany do ścian wspornikami stalowymi. 16 | szt szt | 16,00 | |
| | | | | RAZEM | 16,00 |
| 57 d.2 | KNR 2-02 1021-08 | Szafki kuchenne szer.40 cm nadpodłogowe bez drzwi pod blat umywalkowy 0,6*0,8*16 | m ² m ² | 7,68 | |
| | | | | RAZEM | 7,68 |
| 58 d.2 | Kalkulacja własna | Demontaż szaf wnękowych wraz z wyniesieniem i odzyskiem 1,4*2,6*10 | m ² m ² | 36,40 | |
| | | | | RAZEM | 36,40 |
| 59 d.2 | KNR 2-02 1021-06 | Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.140cm, wys.260cm głęb.65 cm z płyt wiórowych laminowanych z drzwiami przesuwymi. 1,4*2,6*10 | m ² m ² | 36,40 | |
| | | | | RAZEM | 36,40 |
| 60 d.2 | Kalkulacja własna | Demontaż drzwi przesuwnych szaf wnękowych wraz z wyniesieniem i odzyskiem 1,4*2,6*6 | m ² m ² | 21,84 | |
| | | | | RAZEM | 21,84 |
| 61 d.2 | KNR 2-02 1021-06 | Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.140cm, wys.260cm głęb.65 cm z płyt wiórowych laminowanych - montaż tylko drzwi przesuwnych wraz z prowadnicami i odbojnicami w istniejących szafach. 1,4*2,6*6 | m ² m ² | 21,84 | |
| | | | | RAZEM | 21,84 |
| 3 Remont pokoi III piętra - 4 szt. | | | | | |
| 62 d.3 | KNR 2-02 0925-01 | Oslony okien folią polietylenową 1,8*1,5*4 | m ² m ² | 10,80 | |
| | | | | RAZEM | 10,80 |
| 63 d.3 | KNR 4-04 0504-06 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z cokolkim 15,7*3 | m ² m ² | 47,10 | |
| | | | | RAZEM | 47,10 |
| 64 d.3 | KNNR-W 3 0703-04 | Boazeria panelowa - demontaż - M=0 , R= 0,6 4,55*4 | m ² m ² | 18,20 | |
| | | | | RAZEM | 18,20 |
| 65 d.3 | KNR 4-01 0426-04 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt 4,55*4 | m ² m ² | 18,20 | |
| | | | | RAZEM | 18,20 |
| 66 d.3 | KNR 4-01 1205-01 | Zerwanie starych tapet 27,5*4 | m ² m ² | 110,00 | |
| | | | | RAZEM | 110,00 |
| 67 d.3 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 45,8*4 | m ² m ² | 183,20 | |
| | | | | RAZEM | 183,20 |
| 68 d.3 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 15,7*4 | m ² m ² | 62,80 | |
| | | | | RAZEM | 62,80 |
| 69 d.3 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------|
| | | 45,8*4*0,05 | m ² | 9,16 | |
| | | | | RAZEM | 9,16 |
| 70 d.3 | KNR 4-01 1211-06 | Opalanie farby olejnej z drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m ² - ościeżnice drzwiowe 4 | szt. szt. | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 71 d.3 | KNR 4-01 804-0700 | Zerwanie posadzki cementowej 15,7*3 | 1 m ² 1 m ² | 47,10 | |
| | | | | RAZEM | 47,10 |
| 72 d.3 | KNR 2-02 1102-0100 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro 15,7*3 | 1 m ² 1 m ² | 47,10 | |
| | | | | RAZEM | 47,10 |
| 73 d.3 | KNR 2-02 1115-01 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny pod- łóg.z tworzyw szt. 15,7*3 | m ² m ² | 47,10 | |
| | | | | RAZEM | 47,10 |
| 74 d.3 | KNR 9-03 0502-05 | Osadzenie kątowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie - kątowniki aluminiowe 25x25 mm 14,7*4 | m m | 58,80 | |
| | | | | RAZEM | 58,80 |
| 75 d.3 | KNR 0-14 2010-06 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem z płyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodpornych grub.12,5 mm- zabudowa pionu instalacyjnego 3,5*4 | m ² m ² | 14,00 | |
| | | | | RAZEM | 14,00 |
| 76 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome -strop 15,7*4 | m ² m ² | 62,80 | |
| | | | | RAZEM | 62,80 |
| 77 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe ściany 45,8*4 | m ² m ² | 183,20 | |
| | | | | RAZEM | 183,20 |
| 78 d.3 | Kalkulacja własna | Naprawa pęknięć na połączeniach płyt stropowych 2,95*3*4 | m m | 35,40 | |
| | | | | RAZEM | 35,40 |
| 79 d.3 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 15,7*4 | m ² m ² | 62,80 | |
| | | | | RAZEM | 62,80 |
| 80 d.3 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 45,8*4 | m ² m ² | 183,20 | |
| | | | | RAZEM | 183,20 |
| 81 d.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wew- nętrznych sufitów 15,7*4 | m ² m ² | 62,80 | |
| | | | | RAZEM | 62,80 |
| 82 d.3 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian 45,8*4 | m ² m ² | 183,20 | |
| | | | | RAZEM | 183,20 |
| 83 d.3 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą-"far- tuch"przy umywalce. 4,85*4 | m ² m ² | 19,40 | |
| | | | | RAZEM | 19,40 |
| 84 d.3 | KNR-W 2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe (1,8*4+3,0)*4 | m m | 40,80 | |
| | | | | RAZEM | 40,80 |
| 85 d.3 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk w pokojach - tapety winylowe 27,5*4 | m ² m ² | 110,00 | |
| | | | | RAZEM | 110,00 |
| 86 d.3 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,24*10*4 | m ² m ² | 9,60 | |
| | | | | RAZEM | 9,60 |
| 87 d.3 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2,6*2*4 | m m | 20,80 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 20,80 |
| 88 d.3 | KNR 4-01 1207-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o szer. do 20 cm - analogia - futryn. 5,0*4 | m m | 20,00 | |
| | | | | RAZEM | 20,00 |
| 89 d.3 | KNR 4-01 1209-13 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0.52 m2 4 | szt. szt. | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 90 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome- podłoga 15,7*3 | m ² m ² | 47,10 | |
| | | | | RAZEM | 47,10 |
| 91 d.3 | KNR 2-02 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm . 15,7*3 | m ² m ² | 47,10 | |
| | | | | RAZEM | 47,10 |
| 92 d.3 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 15,7*3 | m ² m ² | 47,10 | |
| | | | | RAZEM | 47,10 |
| 93 d.3 | KNR 4-01 0817-05 | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 25x100mm 19,7*4 | m m | 78,80 | |
| | | | | RAZEM | 78,80 |
| 94 d.3 | Kalkulacja własna | Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych karniszy aluminiowych z łącznikami i żabkami. 3,0*4 | m m | 12,00 | |
| | | | | RAZEM | 12,00 |
| 95 d.3 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż lustra szlifowanego samoprzylepne 45x45 cm 0,45*0,45*4 | m ² m ² | 0,81 | |
| | | | | RAZEM | 0,81 |
| 96 d.3 | kalkulacja własna | Montaż blatu pod umywalkę z płyty wiórowej laminowanej gr.49 mm o wym. 135x55 cm mocowany do ścian wspornikami stalowymi. 4 | szt. szt. | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 97 d.3 | KNR 2-02 1021-08 | Szafki kuchenne szer.40 cm nadpodłogowe bez drzwi pod blat umywalkowy 0,4*0,8*4 | m ² m ² | 1,28 | |
| | | | | RAZEM | 1,28 |
| 98 d.3 | Kalkulacja własna | Demontaż drzwi przesuwnych szaf wnękowych wraz z wyniesieniem i odzyskiem 1,4*2,6*4 | m ² m ² | 14,56 | |
| | | | | RAZEM | 14,56 |
| 99 d.3 | KNR 2-02 1021-06 | Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.140cm, wys.260cm głęb.65 cm z płyt wiórowych laminowanych - montaż tylko drzwi przesuwnych wraz z prowadnicami i odbojnicami w istniejących szafach. 1,4*2,6*4 | m ² m ² | 14,56 | |
| | | | | RAZEM | 14,56 |
| 4 Suszarnie nr 305 i 325 | | | | | |
| 100 d.4 | KNR 2-02 0925-01 | Oslony okien folią polietylenową (1,8*1,5)*2 | m ² m ² | 5,40 | |
| | | | | RAZEM | 5,40 |
| 101 d.4 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach ((4,2+2,4)*2*2,6+(1,4+2,6)*2*2,6)*2 | m ² m ² | 110,24 | |
| | | | | RAZEM | 110,24 |
| 102 d.4 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach (2,5*2,2+1,85*2,1+1,4*2,6)*2 | m ² m ² | 26,05 | |
| | | | | RAZEM | 26,05 |
| 103 d.4 | KNR 4-01 0208-02 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 4 | szt. szt. | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 104 d.4 | Kalkulacja własna | Montaż rury wentylacyjnej typu "SPIRO". 5*2 | m m | 10,00 | |
| | | | | RAZEM | 10,00 |
| 105 d.4 | KNR 0-14 2010-06 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem z płyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodpornych grub.12,5 mm- zabudowa rury wentylacyjnej | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-------------------------------|--|------------------|--------------|---------------|
| | | 0,45*2*5*2 | m ² | 9,00 | |
| | | | | RAZEM | 9,00 |
| 106 d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome -strop | m ² | | |
| | | (2,5*2,2+1,85*2,1+1,4*2,6)*2 | m ² | 26,05 | |
| | | | | RAZEM | 26,05 |
| 107 d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe ściany | m ² | | |
| | | ((4,2+2,4)*2*2,6+(1,4+2,6)*2*2,6)*2 | m ² | 110,24 | |
| | | | | RAZEM | 110,24 |
| 108 d.4 | Kalkulacja własna | Naprawa pęknięć na połączeniach płyt stropowych | m | | |
| | | 3,0*2*3 | m | 18,00 | |
| | | | | RAZEM | 18,00 |
| 109 d.4 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | 110,24*0,02 | m ² | 2,20 | |
| | | | | RAZEM | 2,20 |
| 110 d.4 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | m ² | | |
| | | (2,5*2,2+1,85*2,1+1,4*2,6)*2 | m ² | 26,05 | |
| | | | | RAZEM | 26,05 |
| 111 d.4 | KNR 2-02 0815-04 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych | m ² | | |
| | | ((4,2+2,4)*2*2,6+(1,4+2,6)*2*2,6)*2 | m ² | 110,24 | |
| | | | | RAZEM | 110,24 |
| 112 d.4 | KNR 4-01 1209-13 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0.52 m ² | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 113 d.4 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| | | 26,05 | m ² | 26,05 | |
| | | | | RAZEM | 26,05 |
| 114 d.4 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian | m ² | | |
| | | ((4,2+2,4)*2*1,0+(1,4+2,6)*2*1,0)*2 | m ² | 42,40 | |
| | | | | RAZEM | 42,40 |
| 115 d.4 | KNR 4-01 1206-05 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem | m ² | | |
| | | ((4,2+2,4)*2*1,6+(1,4+2,6)*2*1,6)*2 | m ² | 67,84 | |
| | | | | RAZEM | 67,84 |
| 116 d.4 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm | m | | |
| | | 2,6*2*3 | m | 15,60 | |
| | | | | RAZEM | 15,60 |
| 117 d.4 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m ² | | |
| | | 0,24*10*2 | m ² | 4,80 | |
| | | | | RAZEM | 4,80 |
| 118 d.4 | Kalkulacja własna | Zakup i montaż w istniejących oknach nawiewników higrosterowanych | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 119 d.4 | KNR 4-01 804-0700 | Zerwanie posadzki cementowej | 1 m ² | | |
| | | 1,35*2,7*2 | 1 m ² | 7,29 | |
| | | | | RAZEM | 7,29 |
| 120 d.4 | KNR 2-02 1102-0100 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro | 1 m ² | | |
| | | 7,29 | 1 m ² | 7,29 | |
| | | | | RAZEM | 7,29 |
| 121 d.4 | KNR 2-02 1115-01 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. | m ² | | |
| | | 7,29 | m ² | 7,29 | |
| | | | | RAZEM | 7,29 |
| 122 d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome- podłoga | m ² | | |
| | | 7,29 | m ² | 7,29 | |
| | | | | RAZEM | 7,29 |
| 123 d.4 | KNR 2-02 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm . | m ² | | |
| | | 7,29 | m ² | 7,29 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|--|---|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | RAZEM | 7,29 |
| 124 d.4 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 7,29 | m ² m ² | 7,29 | |
| | | | | RAZEM | 7,29 |
| 125 d.4 | KNR 4-01 0817-05 | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 25x100mm (1,35+2,7)*2*2 | m m | 16,20 | |
| | | | | RAZEM | 16,20 |
| 5 Pomieszczenia sanitarne nr 306 i 326 | | | | | |
| 126 d.5 | KNR 2-02 0925-01 | Ostony okien folią polietylenową (1,8*1,5)*2 | m ² m ² | 5,40 | |
| | | | | RAZEM | 5,40 |
| 127 d.5 | KNR 4-01 0427-07 | Rozebranie ścianek działowych drewnianych systemowych w wc i prysznicach. (1,4*2+1,8+2,2+2,0*2)*2,2*2 | m ² m ² | 47,52 | |
| | | | | RAZEM | 47,52 |
| 128 d.5 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 2 | szt. szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 129 d.5 | KNR 4-01 0211-03 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach 0,2*5*2 | m ² m ² | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 130 d.5 | KNR 4-01 0426-03 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust-analogia-rozebranie obudowy pionów instalacyjnych. 1,4*2,6*2+(0,3+0,4)*2*2 | m ² m ² | 10,08 | |
| | | | | RAZEM | 10,08 |
| 131 d.5 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 2 | szt. szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 132 d.5 | KNR 4-01 0429-05 | Rozebranie elementów stropów - podsufitek z boazerii- III piętro. (2,2*3,2+3,7*2,0+1,4*2,6)*2 | m ² m ² | 36,16 | |
| | | | | RAZEM | 36,16 |
| 133 d.5 | KNR-W 4-01 0406-04 z. sz.2.2. 99087 | Wymiana istniejącego zużytego obicia podsufitek na obicie z boazerii PCW - szkielet z listew - materiały z rozbiórki - II piętro. 3,7*2,0*2 | m ² m ² | 14,80 | |
| | | | | RAZEM | 14,80 |
| 134 d.5 | KNR 4-01 819-1500 | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1,0+1,4+0,9)*1,6*2+(2,2+2,0+2,2+0,2+1,8+2,2+0,9)*2,15*2 | 1 m ² 1 m ² | 60,01 | |
| | | | | RAZEM | 60,01 |
| 135 d.5 | KNR 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 60,01 | m ² m ² | 60,01 | |
| | | | | RAZEM | 60,01 |
| 136 d.5 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. (2,2*3,2+3,7*2,0+1,4*2,6)*2 | m ² m ² | 36,16 | |
| | | | | RAZEM | 36,16 |
| 137 d.5 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie wylewki cementowej (2,2*3,2+3,7*2,0+1,4*2,6)*2 | m ² m ² | 36,16 | |
| | | | | RAZEM | 36,16 |
| 138 d.5 | KNR 0-14 2010-06 | Zabudowa głównego pionu instalacyjnego z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem z płyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodpornych grub.12,5 mm. 1,4*2,6*2 | m ² m ² | 7,28 | |
| | | | | RAZEM | 7,28 |
| 139 d.5 | KNR 2-02 2004-01 | Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01-analogia-obudowa pionów instalacji wod.-kan. płytą wodoodporną gr. 12,5 mm 0,65*2,6*2*2 | m ² m ² | 6,76 | |
| | | | | RAZEM | 6,76 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| 140 d.5 | KNR 2-02 2007-02 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stropach (2,2*3,2+3,7*2,0+1,4*2,6)*2 | m ² m ² | 36,16 | |
| | | | | RAZEM | 36,16 |
| 141 d.5 | Kalkulacja własna | Montaż podsufitki z paneli PCW bazspoinowych szer.16 cm grub.9mm w kolorze białym na gotowym ruszcie drewnianym. (2,2*3,2+3,7*2,0+1,4*2,6)*2 | m ² m ² | 36,16 | |
| | | | | RAZEM | 36,16 |
| 142 d.5 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą (1,0+1,4+0,9)*1,6*2+(2,2+2,0+2,2+0,2+1,8+2,2+0,9)*2,2*2 | m ² m ² | 61,16 | |
| | | | | RAZEM | 61,16 |
| 143 d.5 | NNRNKB 202 0842-01 | (z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (1,0+1,4+0,9)*2+(2,2+2,0+2,2+0,2+1,8+2,2+0,9)*2+1,6*2+2,2*4 | m m | 41,60 | |
| | | | | RAZEM | 41,60 |
| 144 d.5 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (2,2+3,2+2,0+3,7+1,4+2,6)*2*2,6*2-60,01 | m ² m ² | 97,03 | |
| | | | | RAZEM | 97,03 |
| 145 d.5 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome 1,4*2,6*2 | m ² m ² | 7,28 | |
| | | | | RAZEM | 7,28 |
| 146 d.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe 97,03 | m ² m ² | 97,03 | |
| | | | | RAZEM | 97,03 |
| 147 d.5 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie z masy szpachlowej do pomieszczeń mokrych,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 7,28 | m ² m ² | 7,28 | |
| | | | | RAZEM | 7,28 |
| 148 d.5 | KNR 2-02 0815-04 | Wewn.gładzie z masy szpachlowej do pomieszczeń mokrych ,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 97,03 | m ² m ² | 97,03 | |
| | | | | RAZEM | 97,03 |
| 149 d.5 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-analogia-farbą do pomieszczeń mokrych 97,03 | m ² m ² | 97,03 | |
| | | | | RAZEM | 97,03 |
| 150 d.5 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów-analogia-farbą do pomieszczeń mokrych 7,28 | m ² m ² | 7,28 | |
| | | | | RAZEM | 7,28 |
| 151 d.5 | KNR 4-01 1209-13 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0.52 m2 2 | szt. szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 152 d.5 | Kalkulacja własna | Zakup i montaż w istniejących oknach nawiewników higrosterowanych 2 | szt. szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 153 d.5 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm 2,6*2*2 | m m | 10,40 | |
| | | | | RAZEM | 10,40 |
| 154 d.5 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,24*14*2 | m ² m ² | 6,72 | |
| | | | | RAZEM | 6,72 |
| 155 d.5 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2 | szt. szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 156 d.5 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 20x30 cm. 3*2 | szt. szt. | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|--|--|----------------|--------------|--------------|
| 157 d.5 | Kalkulacja własna | Wymiana odcinka rury wentylacyjnej na typu "SPIRO"- montaż rękawów | m | | |
| | | 1,4*2 | m | 2,80 | |
| | | | | RAZEM | 2,80 |
| 158 d.5 | KNR 0-14 2010-06 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem z płyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodpornych grub.12,5 mm- zabudowa rury wentylacyjnej | m ² | | |
| | | 0,45*2*1,4*2 | m ² | 2,52 | |
| | | | | RAZEM | 2,52 |
| 159 d.5 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | (2,2*3,2+3,7*2,0+1,4*2,6)*2 | m ² | 36,16 | |
| | | | | RAZEM | 36,16 |
| 160 d.5 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm | m ² | | |
| | | Krotność = 2 | | | |
| | | (2,2*3,2+3,7*2,0+1,4*2,6)*2 | m ² | 36,16 | |
| | | | | RAZEM | 36,16 |
| 161 d.5 | KNR 0-39 0114-02 | Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie | m ² | | |
| | | 61,16+28,88 | m ² | 90,04 | |
| | | | | RAZEM | 90,04 |
| 162 d.5 | KNR 0-39 0115-02 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą powierzchnie poziome, z wkładką z włókny | m ² | | |
| | | (2,2*3,2+3,7*2,0)*2 | m ² | 28,88 | |
| | | | | RAZEM | 28,88 |
| 163 d.5 | KNR 0-39 0115-03 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny | m ² | | |
| | | 61,16 | m ² | 61,16 | |
| | | | | RAZEM | 61,16 |
| 164 d.5 | KNR 2-02 0617-08 | Analogia-przyklejenie taśmy uszczelniającej narożnikowej | m | | |
| | | (1,0+1,4+0,9)*2+(2,2+2,0+2,2+0,2+1,8+2,2+0,9)*2 | m | 29,60 | |
| | | | | RAZEM | 29,60 |
| 165 d.5 | KNR 2-02 1118-09 z. sz. 5.7.d | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną . | m ² | | |
| | | (2,2*3,2+3,7*2,0+1,4*2,6)*2 | m ² | 36,16 | |
| | | | | RAZEM | 36,16 |
| 166 d.5 | KNR 2-02 1119-07 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża | m | | |
| | | (2,3+4,6+0,8+0,2+0,8+1,4+1,0)*2 | m | 22,20 | |
| | | | | RAZEM | 22,20 |
| 167 d.5 | KNR 2-02 1119-09 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą kombinowaną | m | | |
| | | (2,3+4,6+0,8+0,2+0,8+1,4+1,0)*2 | m | 22,20 | |
| | | | | RAZEM | 22,20 |
| 168 d.5 | KNP 02 1501-01.02 | Dostawa i montaż drewnianych , systemowych ścianek działowych ustępowych i prysznicowych laminowanych, wraz ze skrzydłami drzwiowymi i okuciami - odpornych na wilgoć | m ² | | |
| | | (1,4*2+1,8+2,5+4,2)*2,2 | m ² | 24,86 | |
| | | | | RAZEM | 24,86 |
| 169 d.5 | KNR 9-03 0502-05 | Osadzenie kątowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie | m | | |
| | | (5*4+1,5*2+1,8)*2 | m | 49,60 | |
| | | | | RAZEM | 49,60 |
| 170 d.5 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż lustra szlifowanego samoprzylepne 60x80 cm | m ² | | |
| | | 0,45*0,45*8 | m ² | 1,62 | |
| | | | | RAZEM | 1,62 |
| 6 Remont korytarza -III piętro. | | | | | |
| 171 d.6 | KNR 2-02 0925-01 | Oslony okien i sprzęt ppoż.folią polietylenową | m ² | | |
| | | 1,2*1,5*4+1,5*1,8+2,2*3,2+1,2*1,2*2 | m ² | 19,82 | |
| | | | | RAZEM | 19,82 |
| 172 d.6 | Kalkulacja własna | Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych karniszy aluminiowych z łącznikami i żabkami. | m | | |
| | | 2,25*4 | m | 9,00 | |
| | | | | RAZEM | 9,00 |
| 173 d.6 | Kalkulacja własna | Wymiana drewnianych elementów dylatacji ścian i sufitu między segmentami na korytarzu na osłony z listew dylatacyjnych aluminiowych systemowych szer. do 200mm . | m | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 1,8+2,6*2 | m | 7,00 | |
| | | | | RAZEM | 7,00 |
| 174 d.6 | KNR 4-01 1208-02 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian | m ² | | |
| | | 145,7 | m ² | 145,70 | |
| | | | | RAZEM | 145,70 |
| 175 d.6 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach | m ² | | |
| | | 266,5 | m ² | 266,50 | |
| | | | | RAZEM | 266,50 |
| 176 d.6 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach | m ² | | |
| | | 132,5 | m ² | 132,50 | |
| | | | | RAZEM | 132,50 |
| 177 d.6 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | 399,0*0,05 | m ² | 19,95 | |
| | | | | RAZEM | 19,95 |
| 178 d.6 | Kalkulacja własna | Naprawa pęknięć na połączeniach płyt stropowych | m | | |
| | | 1,8*26*2+3,3*8 | m | 120,00 | |
| | | | | RAZEM | 120,00 |
| 179 d.6 | KNR 9-03 0502-05 | Osadzenie kątowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie - kątowniki aluminiowe 25x25 mm | m | | |
| | | 135,0 | m | 135,00 | |
| | | | | RAZEM | 135,00 |
| 180 d.6 | KNR 4-01 1212-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych | m ² | | |
| | | 11,4 | m ² | 11,40 | |
| | | | | RAZEM | 11,40 |
| 181 d.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome -strop | m ² | | |
| | | 132,5 | m ² | 132,50 | |
| | | | | RAZEM | 132,50 |
| 182 d.6 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe ściany | m ² | | |
| | | 266,5 | m ² | 266,50 | |
| | | | | RAZEM | 266,50 |
| 183 d.6 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | m ² | | |
| | | 132,5 | m ² | 132,50 | |
| | | | | RAZEM | 132,50 |
| 184 d.6 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| | | 266,5 | m ² | 266,50 | |
| | | | | RAZEM | 266,50 |
| 185 d.6 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| | | 132,5 | m ² | 132,50 | |
| | | | | RAZEM | 132,50 |
| 186 d.6 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| | | 24,1 | m ² | 24,10 | |
| | | | | RAZEM | 24,10 |
| 187 d.6 | KNR 0-17 2609-06 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach . | m ² | | |
| | | (48+48+20)*2,4 | m ² | 278,40 | |
| | | | | RAZEM | 278,40 |
| 188 d.6 | KNR 0-33 0124-05 | Tynki na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |
| | | (48+48+20)*2,4 | m ² | 278,40 | |
| | | | | RAZEM | 278,40 |
| 189 d.6 | KNR 2-02 1016-02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnętrznych | szt. | | |
| | | 26 | szt. | 26,00 | |
| | | | | RAZEM | 26,00 |
| 190 d.6 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm | m | | |
| | | 4,8*4 | m | 19,20 | |
| | | | | RAZEM | 19,20 |
| 191 d.6 | KNR 4-01 1207-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o szer. do 20 cm - analogia - futryn. | m | | |
| | | 5,0*26 | m | 130,00 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 130,00 |
| 192 d.6 | KNR 4-01 1209-13 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0.52 m2 3 | szt. szt. | 3,00 | |
| | | | | RAZEM | 3,00 |
| 193 d.6 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,24*(10+13)*2 | m ² m ² | 11,04 | |
| | | | | RAZEM | 11,04 |
| 194 d.6 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę 2,05*0,8*26 | m ² m ² | 42,64 | |
| | | | | RAZEM | 42,64 |
| 195 d.6 | KNR 4-01 0411-08 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi drewniane z drewna liściastego dług. do 1m 26 | szt. szt. | 26,00 | |
| | | | | RAZEM | 26,00 |
| 196 d.6 | KNR 9-03 0502-05 | Osadzenie kątowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 5,0*26 | m m | 130,00 | |
| | | | | RAZEM | 130,00 |
| 197 d.6 | KNR 4-01 0817-05 | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 25x100mm 97,1 | m m | 97,10 | |
| | | | | RAZEM | 97,10 |
| 198 d.6 | KNR 4-04 0504-06 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wycięcie elementów o kształcie kwadratu w istniejącej wykładzinie PCW 14 | m ² m ² | 14,00 | |
| | | | | RAZEM | 14,00 |
| 199 d.6 | KNR 2-02 1115-01 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 14 | m ² m ² | 14,00 | |
| | | | | RAZEM | 14,00 |
| 200 d.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome- podłoga 14 | m ² m ² | 14,00 | |
| | | | | RAZEM | 14,00 |
| 201 d.6 | KNR 2-02 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm - uzupełnienie w miejscach wyciętych elementów posadzki PCW. 14 | m ² m ² | 14,00 | |
| | | | | RAZEM | 14,00 |
| 202 d.6 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych-uzupełnienie w miejscach wyciętych elementów posadzki PCW. 14 | m ² m ² | 14,00 | |
| | | | | RAZEM | 14,00 |
| 203 d.6 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż lustra szlifowanego w ramie MDF 60x125 cm 1,25*0,6 | m ² m ² | 0,75 | |
| | | | | RAZEM | 0,75 |
| 204 d.6 | Kalkulacja własna | Wykonanie i montaż tabliczek numeracji drzwi 26 | szt szt | 26,00 | |
| | | | | RAZEM | 26,00 |
| 7 Pomieszczenie cichej nauki | | | | | |
| 205 d.7 | KNR 2-02 0925-01 | Oslony okien folią polietylenową 6,0*2,6 | m ² m ² | 15,60 | |
| | | | | RAZEM | 15,60 |
| 206 d.7 | Kalkulacja własna | Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych karniszy aluminiowych z łącznikami i żabkami. 5,9 | m m | 5,90 | |
| | | | | RAZEM | 5,90 |
| 207 d.7 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze zdzieraniem tapet na ścianach 6,3*2*2,6 | m ² m ² | 32,76 | |
| | | | | RAZEM | 32,76 |
| 208 d.7 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach 6,0*5,5 | m ² m ² | 33,00 | |
| | | | | RAZEM | 33,00 |
| 209 d.7 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome -strop 33,0 | m ² m ² | 33,00 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------|-------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 33,00 |
| 210 d.7 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe ściany | m ² | | |
| | | 32,76 | m ² | 32,76 | |
| | | | | RAZEM | 32,76 |
| 211 d.7 | Kalkulacja własna | Naprawa pęknięć na połączeniach płyt stropowych | m | | |
| | | 6*3 | m | 18,00 | |
| | | | | RAZEM | 18,00 |
| 212 d.7 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | m ² | | |
| | | 33,0 | m ² | 33,00 | |
| | | | | RAZEM | 33,00 |
| 213 d.7 | KNR 2-02 0815-04 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych | m ² | | |
| | | 32,76 | m ² | 32,76 | |
| | | | | RAZEM | 32,76 |
| 214 d.7 | KNR 4-01 1205-04 | Układanie tapet wytłaczanych ,winylowych, zmywalnych na styk. | m ² | | |
| | | 32,76 | m ² | 32,76 | |
| | | | | RAZEM | 32,76 |
| 215 d.7 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów | m ² | | |
| | | 33,0 | m ² | 33,00 | |
| | | | | RAZEM | 33,00 |
| 216 d.7 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm | m | | |
| | | 2,6*2 | m | 5,20 | |
| | | | | RAZEM | 5,20 |
| 217 d.7 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m ² | | |
| | | 0,24*10*2 | m ² | 4,80 | |
| | | | | RAZEM | 4,80 |
| 218 d.7 | KNR 4-01 0817-05 | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 25x100mm | m | | |
| | | 23,0 | m | 23,00 | |
| | | | | RAZEM | 23,00 |
| 219 d.7 | KNNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe wraz z dostawą listwy | m | | |
| | | 1 | m | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 8 Inne roboty budowlane | | | | | |
| 220 d.8 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią grub. 0,12-0,20 mm i płytami OSB grub.6 mm. | m ² | | |
| | | 441,35 | m ² | 441,35 | |
| | | | | RAZEM | 441,35 |
| 221 d.8 | KNR 4-01 0106-04 | Usunięcie z budynku gruzu i innych elementów z rozbiórki | m ³ | | |
| | | (7,04+7,3+47,1+60,01+36,16)*0,04+(18,2+47,52+10,08+36,16)*0,02+(42,9+ 31,6+440,0+732,8+251,2+183,2+62,8+110,24+26,05+97,03+266,5+132,5+ 32,76+33,0)*0,005 | m ³ | 20,76 | |
| | | | | RAZEM | 20,76 |
| 222 d.8 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m ³ | | |
| | | 20,76 | m ³ | 20,76 | |
| | | | | RAZEM | 20,76 |
| 223 d.8 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 | m ³ | | |
| | | 20,76 | m ³ | 20,76 | |
| | | | | RAZEM | 20,76 |
| 224 d.8 | Kalkulacja własna | Opłata za wysypisko | m ³ | | |
| | | 20,76 | m ³ | 20,76 | |
| | | | | RAZEM | 20,76 |