

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Oprawa książek i czasopism:

1. Oprawa szyta i klejona książek i czasopism w całe płótno typu introkal lub równoważnego (materiał pokryciowy z barwionego miękkiego winylu na nośniku papierowym, gramatura warstwy zewnętrznej minimum 120 g/m<sup>2</sup>). Okładka musi być połączona w sposób trwały z wkładem.

2. Użyta grubość tektury :

format A5, B5 grubość 1400 g/m<sup>2</sup>

format A4, B4 grubość 1600 g/m<sup>2</sup>

format A3, B3 grubość 1800 g/m<sup>2</sup>

format A2, B2 grubość 2000 g/m<sup>2</sup>

3. Sposób oprawy książek szytych

- rozłożenie na poszczególne składki,
- wyklejenie uszkodzonych składek,
- szycie na tasiemki lub sznury, pierwsza i ostatnia składka wszyta wraz z wyklejką z falcem płóciennym,
- oklejenie bloku książki,
- obcięcie bloku książki tak, aby nie przyciąć tekstu,
- wykonanie grzbietów profilowanych, które umożliwiają swobodne otwieranie bloku książki; -
- zaokrąglenie grzbietu książki,
- kapitałkowanie, opaskowanie,
- wykonanie okładki oraz jej wzmocnienie w grzbiecie -wyklejenie papierem natronem lub równoważnym(papier introligatorski o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>) lub płótnem
- wklejenie bloku książki w okładkę,
- jeśli jest oryginalna okładka lub obwoluta powinna być naklejona na okładkę,
- na wskazanych oprawach złożenie czytelnego napisu według wzoru Zamawiającego,
- we wskazanych pozycjach przygotowanie odpowiednich kieszzonek na okładce na mapy, załączniki i CD.

4. Sposób oprawy książek klejonych

- wyklejenie uszkodzonych kartek,
- oklejenie bloku książki oraz wzmocnienie grzbietu gaza techniczna,
- przyklejenie wyklejki z falcem płóciennym ( papier offset 120 g),
- obcięcie bloku książki tak aby nie przyciąć tekstu,
- wykonanie grzbietów profilowanych, które umożliwiają swobodne otwieranie bloku książki -
- zaokrąglenie grzbietu książki,
- kapitałkowanie, opaskowanie,
- wykonanie okładki oraz jej wzmocnienie w grzbiecie – wyklejenie papierem natronem lub równoważnym(papier introligatorski o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>) lub płótnem
- wklejenie bloku książki w okładkę,
- jeśli jest oryginalna okładka lub obwoluta powinna być naklejona na okładkę,
- na wskazanych oprawach złożenie czytelnego napisu według wzoru Zamawiającego,
- na wskazanych pozycjach przygotowanie odpowiednich kieszzonek na okładce na mapy, załączniki i CD

5. Sposób oprawy czasopism szytych

- rozłożenie bloku czasopisma na składki,
- wyklejenie uszkodzonych składek,
- zawieszenie wszystkich okładek,
- szycie na tasiemki lub sznury,

- wszycie wyklejek kartonowych ( 160g/m<sup>2</sup>) z falcem płóciennym,
- obcięcie bloku czasopisma tak aby nie przyciąć tekstu,
- zaokrąglenie bloku, kapitałkowanie oraz opaskowanie papierem natronem lub równoważnym(papier introligatorski o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>)
- zastosowanie tzn. worka na grzbiecie przy ciężkich egzemplarzach dla wzmocnienia bloku czasopisma z okładką,
- wykonanie okładki oraz jej wzmocnienie poprzez wyklejenie w grzbiecie papierem natronem lub równoważnym (papier introligatorski o gramaturze 70g/2 )lub płótnem
- złocenie czytelnego napisów na grzbiecie okładki według wzoru zamawiającego,
- wklejenie bloku w okładkę.

#### 6. Sposób oprawy czasopism klejonych

- sklejenie poszczególnych zeszytów według numeracji,
- wycięcie z przodu oraz z tyłu bloku po 6-8 kartek,
- sklejenie wyciętych kartek tak aby powstała składka oraz zawieszenie okładek,
- zacięcie grzbietu bloku i wpuszczenie nici oraz wszycie sklejonnych składek wraz z wyklejką z falcem płóciennym (karton 160g),
- obcięcie bloku czasopisma tak aby nie przyciąć tekstu,
- zaokrąglenie bloku, kapitałkowanie oraz opaskowanie - papierem natronem lub równoważnym(papier introligatorski o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>)
- zastosowanie tzn. worka na grzbiecie przy ciężkich egzemplarzach dla wzmocnienia bloku czasopisma z okładką,
- wykonanie okładki oraz jej wzmocnienie poprzez wyklejenie w grzbiecie papierem –natronem lub równoważnym (papier introligatorski o gramaturze 70g/2 ) lub płótnem
- złocenie czytelnego napisu na grzbiecie okładki według wzoru zamawiającego,
- wklejenie bloku w okładkę.

7. W przypadku książek i czasopism, które posiadają mały margines, nie pozwalający na obcinanie i szycie, wymagane jest trwałe klejenie.

9. Klasyfikacji książek i czasopism na oprawy dokonuje Zamawiający i przekazuje Wykonawcy na podstawie protokołów przekazania potwierdzonych przez Strony.

10. Protokół przekazania powinien określać w szczególności:

- ilość przekazanych woluminów wg rodzaju oprawy i formatu wraz z załączonym szczegółowym wykazem
- termin realizacji danej partii usługi
- miejsce odbioru i zwrotu książek i czasopism przed i po oprawie
- wskazany przez Zamawiającego kolor materiału pokryciowego oprawy, rodzaj napisu

11. Oprawa partii książek i czasopism (o objętości maksymalnie **350** woluminów) nie powinna trwać dłużej niż jeden miesiąc. Na żądanie Zamawiającego mniejsze partie, tj. do 50 woluminów winny być oprowiane w ciągu 14 dni.

12. Oprawa będzie wykonywana w ilościach według bieżących potrzeb Zamawiającego, określonych w czasie przekazywania materiału w ramach następujących kolorów: bordo, granat, zielony, brąz, czarny.

13. Po wykonaniu danej partii usługi zamawiający sprawdza pod względem kompletności, zgodności, staranności wykonania i potwierdza Protokołem Odbioru który stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

14. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport (odbiór książek z siedziby Zamawiającego do Wykonawcy oraz dostawa oprawionych materiałów) oraz pakowanie i rozładunek w terminach ustalonych ze Zleceniodawcą.

15. Wykonawca (zgodnie z zapisami rozdz. IV pkt 7, ppkt 1 siwz) zobowiązany jest do dostarczenia próbek:

- wzorniki materiału pokryciowego typu introkal lub równoważnego (materiał pokryciowy z barwionego miękkiego winylu na nośniku papierowym, gramatura warstwy zewnętrznej minimum 120 g/m<sup>2</sup>), w co najmniej 12 odcieniach łącznie spośród kolorów: bordo, granat, zielony, brąz i czarny;

- po jednej wykonanej przez siebie oprawie książek sztych i klejonych (zgodnie z pkt 3 i 4 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia) oraz czasopism sztych i klejonych (zgodnie z pkt 5 i 6 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia).