




„Dostawa mebli wraz z montażem”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH MEBLI

Część A – Meble akademickie

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Indeks	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony
1.	<p>Szafka stojąca</p> <p>. <u>wymiary:wys.1100mm(+/-4%),szer.450mm(+/-4%),dł.450mm(+/-4%)</u></p> <p>Wymagania:</p> <p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr.min.18mm.Brzegi szafki oklejane PCV o gr.min.1mm.</p> <p>Tylna ścianka szafki wykonana z płyty pilśniowej lakierowanej o gr.min.3,2mm.Szafka dzielona na trzy równe części,2 części zamykane na zatrzask magnetyczny, jedna część otwarta.</p> <p>W szafce zamontowane nóżki metalowe w kolarze chrom z możliwością regulacji.</p> <p>W zamkniętej części szafki zamontowana półka z możliwością regulacji o wymiarach:gł.250mm(+/-4%),szer.414mm.(+/-4%)</p> <p>(Kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy)</p>	66	W1/1-59689	

	<p>Przykładowe zdjęcie szafki:</p> 			
2.	<p>krzesło drewniane wykonane z wysokogatunkowego drewna bukowego</p> <p>wymiary: szer. min. 450 mm, gł. siedziska min. 430 mm przód; min.320 mm. tył, wysokość –min.980 mm, wys. siedziska min. 450 mm . Siedzisko twarde nietapicerowane, oparcie z pięcioma poprzecznymi szczegielkami wykonanymi z drewna bukowego o szer. 30 mm. Na łączeniu nóg z łączyną pod siedziskiem krzesło dodatkowo wzmocnione. Całość malowana ekologicznym lakierem wodnym.</p> <p>(Kolor krzesel do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy)</p> <p>Przykładowe zdjęcie:</p> 	60	W1/1-59930	

3.	<p>Regał meblowy</p> <p><u>wymiary:</u></p> <p>szer.min.800mm. wys. całkowita z cokołem:1800mm.gł.min.300mm.</p> <p>Wymagania:</p> <p>Regał wykonany z płyty laminowanej o gr.min.18mm.Brzegi regału oklejane PCV o gr.min.1mm.Tylna ściana wykonana z płyty pilśniowej lakierowanej ogr.min.3,2mm.</p> <p>Regał w górnej części <u>otwarty</u> z dwoma półkami z możliwością regulacji (wymiary górnej części: wys.min.1100mm)w dolnej części regał <u>zamknięty</u> (wymiary dolnej części :wys.min.650mm), dolnej części regału zamontowane dwoje drzwi pełnych zamykanych na zamek zwykły.</p> <p>Regał wyposażony w cokół o wysokości min. 50mm.</p> <p>(Kolor regałów do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy)</p> <p>Przykładowy rysunek:</p> 	8	W1/3-60844	
----	---	---	------------	--

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „**lub równoważne**”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

Uwaga:

Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji. Wskazując w załączniku nr 2 do SIWZ wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien w ofercie **podać parametry oferowanych mebli w sposób skonkretyzowany tj. na poziomie stałym (constans)**, mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od... do..., min., max.

.....
data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Część B – Meble audytoryjne

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Indeks	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANEGO MEBLA (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony
1.	Krzesło audytoryjne z pulpitem składanym , siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej bejcowanej / lakierowanej, kolor buk naturalny .Rama malowana proszkowo w kolorze RAL9006 mocowana do podłoża wymiały i opis techniczny wg załącznika nr 2B do SIWZ	219	W1/1-63605	
2.	Panel frontowy będący częścią systemu foteli audytoryjnych, materiał: sklejka bukowa 10 warstwowa gr. min.10 mm, bejcowana / lakierowana, kolor buk naturalny. Panel przytwierdzony do podłoża. Rama malowana proszkowo wymiały i opis techniczny wg załącznika nr 2B do SIWZ	35	W1/1-63610	

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.


Uwaga:


Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji. Wskazując w załączniku nr 2 i zał.2B do SIWZ wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien w ofercie **podać parametry oferowanych mebli w sposób skonkretyzowany tj. na poziomie stałym (constans)**, mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od... do..., min., max.


.....
data i podpis osoby upoważnionej


Część C – Meble metalowe


Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Indeks	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony
1.	<p>Szafa metalowa</p> <p><u>Wymiary szafy:</u></p> <p>szer.930mm. (+/-2%) gł.400mm.(+/-2%) wys.1950mm. (+/-2%)</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> -4 regulowane półki co 150 mm o nośności min. 70kg -szafa dwuskrzydłowa, -drzwi osadzone na ukrytych zawiasach, -drzwi z wewnętrznym profilem wzmacniającym, -korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości min.0,8mm, -cokół zintegrowany z korpusem szafy - możliwość poziomowania za pomocą regulacyjnych stopek, -zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujący w 3 punktach, -zamek posiadający blokadę drążka (rygle pozostają w pozycji otwartej), -uchwyt/klamka wykonana z metalu, -wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzający bezpieczeństwo użytkowników. -(Kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy) <p>Przykładowy rysunek:</p>	15	W1/1-60722	

				
2.	<p>Szafa ubraniowo-aktowa metalowa</p> <p><u>Wymiary szafy:</u></p> <p>szer. 930mm. (+/-2%) gł.400mm(+/-2%) wys1950mm. (+/-2%)</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> -4 regulowane półki, -drążek ubraniowy, -przegroda pionowa metalowa oddzielająca część ubraniową. -szafa dwuskrzydłowa, -drzwi osadzone na ukrytych zawiasach, -drzwi z wewnętrznym profilem wzmacniającym, -korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości min.0,8mm, -cokół zintegrowany z korpusem szafy - możliwość poziomowania za pomocą regulacyjnych stopek, -zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujący w 3 punktach, -zamek posiadający blokadę drążka (rygle pozostają w pozycji otwartej), -uchwyt/klamka wykonana z metalu, -wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzający bezpieczeństwo użytkowników. -(Kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy) 	1	W1/2-60722	

	<p>Przykładowy rysunek:</p> 			
3.	<p>Nadstawka metalowa</p> <p><u>Wymiary nadstawki:</u></p> <p>szer.930mm. (+/-2%) gł.400mm.(+/-2%) wys.790mm. .(+/-2%)</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 regulowana półka, -nadstawka dwuskrzydłowa, -drzwi osadzone na ukrytych zawiasach, -korpus nadstawki wykonany z blachy stalowej o grubości min.0,8mm, -możliwość trwałego połączenia z szafą poz. 1,2 -zamek cylindryczny z dwoma kluczami, -uchwyt/klamka wykonana z metalu, -wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzający bezpieczeństwo użytkowników -(Kolor nadstawek do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy) <p>Przykładowy rysunek:</p>	13	W1/3-60722	

				
4	<p>Szafa metalowa</p> <p><u>Wymiary szafy:</u></p> <p>szer.700mm.(+/-2%) gł.400mm(+/-2%) wys.1900mm. (+/-2%)</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> -4 regulowane półki co 15 cm o nośności min 70kg, -szafa dwuskrzydłowa, -drzwi osadzone na ukrytych zawiasach, -drzwi z wewnętrznym profilem wzmacniającym, -korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości min.0,8mm, -cokół zintegrowany z korpusem szafy - możliwość poziomowania za pomocą regulacyjnych stopek, -zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujący w 3 punktach, -zamek posiadający blokadę drążka (rygle pozostają w pozycji otwartej), -uchwyt/klamka wykonana z metalu, -wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzający bezpieczeństwo użytkowników. -(Kolor szafy do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy) <p>Przykładowy rysunek:</p>	1	W1/4-60722	

				
5	<p>Szafa metalowa</p> <p><u>Wymiary szafy:</u></p> <p>szer. 500mm.(+/-2%) gł.400mm.(+/-2%) wys.1950mm .(+/-2%)</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> -4 regulowane półki co 15 cm o nośności min 70kg, -szafa dwuskrzydłowa, -drzwi osadzone na ukrytych zawiasach, -drzwi z wewnętrznym profilem wzmacniającym, -korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości min.0,8mm, -cokół zintegrowany z korpusem szafy - możliwość poziomowania za pomocą regulacyjnych stopek, -zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujący w 3 punktach, -zamek posiadający blokadę drążka (rygle pozostają w pozycji otwartej), -uchwyt/klamka wykonana z metalu, -wymagany aktualny certyfikat GS-potwierdzający bezpieczeństwo użytkowników. -(Kolor szafy do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy) <p>Przykładowy rysunek:</p>	2	W1/5-60722	

					
--	--	--	--	--	--

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „**lub równoważne**”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

Uwaga:

Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji. Wskazując w załączniku nr 2 do SIWZ wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien w ofercie **podać parametry oferowanych mebli w sposób skonkretyzowany tj. na poziomie stałym (constans)**, mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od... do..., min., max.

.....
data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy