

„Dostawa mebli wraz z montażem”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH MEBLI

Część E – Meble biurowe i metalowe

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony	Indeks
1	<p>Biurko z blokiem szufladowym</p> <p><u>Wymiary: 1400mm.(+/-5%)670mm.(+/-5%)750mm.(+/-5%)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Materiał: płyta meblowa laminowana, dopuszczalne elementy stelaża wykonane z aluminium b. Grubość płyty stelaż i blat: min. 25 mm., pozostałe elementy min. 18 mm c. Stelaż wyposażony w ślizgi meblowe d. Wysuwana półka na klawiaturę umieszczona pod blatem e. Łącznik stelaża na wysokości min. 250 mm od podłoża. f. Kolor blatu/frontów: jednolity jasno niebieski pastelowy lub jasny szary, grzbiety: jak fronty lub buk; kolor stelaża: jak grzbiety, ewentualne elementy aluminiowe w kolorze szary lub matowy chrom . g. Ilość szuflad: min. 3, o min. wymiarach pojedynczej szuflady: 400mm.150mm.450mm. h. zamek patentowy centralny; szuflady umieszczone pod blatem, przy bocznej ścianie stelażu biurka, dopuszczalny blok szufladowy (kontener – min. 3 szuflady o wymiarach jw.) jezdny mieszczący się pod blatem biurka i nie wychodzącym poza jego obrys. i. Kolor biurek do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy 	11		64089/1-2014

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony	Indeks
2	Biurko z 2 blokami szufladowymi <ul style="list-style-type: none"> a. <u>Wymiary: 1400mm.(+/-5%) 670mm .(+/-5%) 750mm.(+/-5%)</u> b. Materiał: płyta meblowa laminowana, dopuszczalne elementy stelaża wykonane z aluminium c. Grubość płyty stelaż i blat: min. 25 mm., pozostałe min 18 mm d. Stelaż wyposażony w ślizgi meblowe e. Wysuwana półka na klawiaturę umieszczona pod blatem f. Łącznik stelaża na wysokości min. 250 mm od podłoża. g. Kolor blatu/frontów: brąz; kolor grzbietów: brąz lub buk; kolor stelaża: brąz lub buk, ewentualne elementy aluminiowe w kolorze szary, czarny lub matowy chrom. Bloki szufladowe pod blatem przy prawej i lewej ścianie bocznej/stelażu biurka h. Ilość szuflad: min. 6 (po 3 w każdym bloku), o min. wymiarach pojedynczej szuflady: 400x150x450; zamek patentowy centralny; dopuszczalne 2 bloki szufladowe jezdne (kontenery – min. 3 szuflady o wymiarach jw.) mieszczące się pod blatem biurka i nie wychodzące poza jego obrys, lub biurko z jednym blokiem szufladowym (min. 3 szuflady o wymiarach jw.) plus 1 blok szufladowy jezdny (kontener – min. 3 szuflady o wymiarach jw. i. Kolor biurek do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	1		64089/2-2014
3	Kontener jezdny: <ul style="list-style-type: none"> a. Materiał: płyta meblowa laminowana, dopuszczalne elementy stelaża wykonane z aluminium b. Grubość płyty: min. 18 mm. c. Kółka jezdne w kolorze stelaża lub czarne. d. Kolor frontu: brąz; kolor grzbietów: brąz lub buk; kolor stelaża: brąz lub buk, ewentualne elementy aluminiowe w kolorze szary, czarny lub matowy chrom . e. Ilość szuflad: min. 3, o min. wymiarach pojedynczej szuflady: 400mm.(+/-5%) 150mm.(+/-5%) 450mm.(+/-5%); f. zamek patentowy centralny; g. Wymiary kontenera zapewniające umieszczenie pod blatem biurka opisanego pod nr 1 specyfikacji i nie wychodzącym poza jego obrys. h. Kolor kontenerów do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	5		64089/3-2014

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony	Indeks
4	Obrotowy fotel biurowy z podłokietnikami: <ol style="list-style-type: none"> Wymiary siedziska w najszerszych miejscach: szerokość: min. 440 mm, głębokość: 400 mm Wymiary oparcia w najszerszych miejscach: szerokość: min. 400 mm, wysokość: 450 mm Możliwość zmiany wysokości siedziska w zakresie min. 450 – 520 mm od podłoża Regulacja oparcia w min. 2 płaszczyznach Siedzisko i oparcie tapicerowane, kolor niebieski/granatowy; stelaż w kolorze: szary, czarny lub matowy chrom, podłokietniki w kolorze siedziska lub stelaża Kółka jezdne w kolorze stelaża. Kolor foteli do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	17		64089/4- /2014
5	Krzesła biurowe: <ol style="list-style-type: none"> Wymiary: 800mm. .(+/-5%) 500mm..(+/-5%) 440mm .(+/-5%) wysokość siedziska 480 mm. nad podłożem.(+/-5%); Wymiary siedziska w najszerszych miejscach: szerokość: min. 440 mm, głębokość: 400 mm Wymiary oparcia w najszerszych miejscach: szerokość: min. 300 mm, wysokość: 450 mm Siedzisko i oparcie tapicerowane, kolor niebieski/granatowy; stelaż w kolorze: szary, czarny lub matowy chrom . Kolor krzeseł do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	41		64089/5- 2014

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony	Indeks
6	Szafa z drzwiami uchylnymi <ul style="list-style-type: none"> a. Wymiary: 1000mm.(+/-5%) 420mm.(+/-5%) 2000mm.(+/-5%) b. Materiał: płyta meblowa laminowana c. Grubość płyty stelaża min. 20 mm, pozostałe min. 18 mm d. Stelaż wyposażony w ślizgi meblowe e. Kolor frontu jednolity jasno niebieski pastelowy lub jasny szary, grzbiety: jak fronty lub buk; kolor stelaża: jak grzbiety .Drzwi uchylne w podziale 50/50, zamykane osobnymi zamkami patentowymi. f. Podział wewnętrzny pionowy 50/50, materiał: płyta meblowa laminowana, grubość min. 18 mm; kolor jak stelaż g. Podział wewnętrzny poziomy: 4 półki w części prawej, 4 półki w części lewej, rozkład w pionie z równymi odstępami, materiał: płyta meblowa laminowana, grubość min. 18 mm; kolor jak stelaż . h. Kolor szaf do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	12		64089/6-2014
7	Szafa z drzwiami uchylnymi <ul style="list-style-type: none"> a. Wymiary: 800 mm.(+/-5%) 420 mm.(+/-5%) 1000 mm.(+/-5%). b. Materiał: płyta meblowa laminowana c. Grubość płyty stelaża min. 20 mm, pozostałe min. 18 mm d. Stelaż wyposażony w ślizgi meblowe e. Kolor frontu: brąz; kolor grzbietów: brąz lub buk, kolor stelaża: brąz lub buk Drzwi uchylne w podziale 50/50, zamykane osobnymi zamkami patentowymi. f. Podział wewnętrzny pionowy 50/50, materiał: płyta meblowa laminowana, grubość min. 18 mm; kolor jak stelaż g. Podział wewnętrzny poziomy: 4 półki w części prawej, 4 półki w części lewej, rozkład w pionie z równymi odstępami, materiał: płyta meblowa laminowana, grubość min. 18 mm; kolor jak stelaż . h. Kolor szaf do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	8		64089/7-2014

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony	Indeks
8	Szafa półotwarta <ul style="list-style-type: none"> a. Wymiary: 1000 mm.(+/-5%) 420 mm.(+/-5%) 2000 mm.(+/-5%) b. Materiał: płyta meblowa laminowana c. Grubość płyty stelaża min. 20 mm, pozostałe min. 18 mm d. Stelaż wyposażony w ślizgi meblowe e. Kolor frontu jednolity jasno niebieski pastelowy lub jasny szary, grzbiety: jak fronty lub buk; kolor stelaża: jak grzbiety Drzwi uchylne w podziale 50/50, zajmujące 2/5 (+/- 10%) dolnej części szafy, zamykane osobnymi zamkami patentowymi. f. Podział wewnętrzny pionowy części zamykanej 50/50, materiał: płyta meblowa laminowana, grubość min. 18 mm; kolor jak stelaż g. Podział wewnętrzny poziomy części zamykanej: 1 półka w części prawej, 1 półka w części lewej, rozkład w pionie z równymi odstępami, materiał: płyta meblowa laminowana, grubość min. 18 mm; kolor jak stelaż h. Podział wewnętrzny poziomy części otwartej: 2 półki, rozkład w pionie z równymi odstępami, materiał: płyta meblowa laminowana, grubość min. 18 mm; kolor jak stelaż. i. Kolor szaf do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	11		64089/8-2014
9	Szafa półotwarta <ul style="list-style-type: none"> a. Wymiary: 600 mm.(+/-5%) x420 mm.(+/-5%) 1800 mm.(+/-5%) b. Materiał: płyta meblowa laminowana c. Grubość płyty stelaża min. 20 mm, pozostałe min. 18 mm d. Stelaż wyposażony w ślizgi meblowe e. Kolor frontu: jednolity jasno niebieski pastelowy lub jasny szary, grzbiety: jak fronty lub buk; kolor stelaża: jak grzbiety . f. Drzwi uchylne w podziale 50/50, zajmujące 2/5 (+/- 10%) dolnej części szafy, zamykane zamkiem patentowym. g. Podział wewnętrzny poziomy części zamykanej: 1 półka, rozkład w pionie z równymi odstępami, materiał: płyta meblowa laminowana, grubość min. 18 mm; kolor jak stelaż h. Podział wewnętrzny poziomy części otwartej: 2 półki, rozkład w pionie z równymi odstępami, materiał: płyta meblowa laminowana, grubość min. 18 mm; kolor jak stelaż. i. Kolor szaf do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	4		64089/9-2014

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony	Indeks
10	Szafa półotwarta <ul style="list-style-type: none"> a. Wymiary: 1000 mm.(+/-5%) 420 mm.(+/-5%) 1200 mm.(+/-5%). b. Materiał: płyta meblowa laminowana c. Grubość płyty stelaża min. 20 mm, pozostałe min. 18 mm d. Stelaż wyposażony w ślizgi meblowe e. Kolor frontu jednolity turkusowy pastelowy, grzbiety: jak buk; kolor stelaża: jak grzbiety f. Drzwi uchylne w podziale 50/50, zajmujące 2/3 (+/- 10%) dolnej części szafy, zamykane osobnymi zamkami patentowymi. g. Podział wewnętrzny pionowy części zamykanej 50/50, materiał: płyta meblowa laminowana, grubość min. 18 mm; kolor jak stelaż h. Podział wewnętrzny poziomy części zamykanej: 1 półka w części prawej, 1 półka w części lewej, rozkład w pionie z równymi odstępami, materiał: płyta meblowa laminowana, grubość min. 18 mm; kolor jak stelaż i. Podział wewnętrzny poziomy części otwartej: brak; podział wewnętrzny pionowy części otwartej 50/50, materiał: płyta meblowa laminowana, grubość min. 18 mm; kolor jak stelaż . j. Kolor szaf do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	4		64104/1- /2014
11	Stół biurowy <ul style="list-style-type: none"> a. Wymiary: 1000 mm.(+/-5%) 670 mm.(+/-5%) 750 mm.(+/-5%) b. Materiał: płyta meblowa laminowana, elementy stelaża wykonane z metalu lub płyty meblowej, rama stelażu otwarta, umożliwiającą zajęcie miejsca siedzącego z każdej strony stołu c. Grubość płyty stelaż i blat: min. 25 mm, pozostałe min 18 mm d. Stelaż wyposażony w ślizgi meblowe e. Kolor blatu: jednolity jasno niebieski pastelowy lub jasny szary, grzbiety: jak fronty lub buk; kolor stelaża: jak grzbiety, ewentualne elementy metalowe w kolorze szary lub matowy chrom . f. Kolor stołów do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	5		64104/-2 2014

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony	Indeks
12	Stół biurowy a. Wymiary: 1600 mm.(+/-10%) 650 mm.(+/-10%) 750 mm.(+/-10%) b. Materiał: płyta meblowa laminowana, dopuszczalne elementy stelaża wykonane z metalu c. Grubość płyty stelaż i blat: min. 25 mm, pozostałe min 18 mm d. Stelaż wyposażony w ślizgi meblowe e. Kolor blatu: jednolity jasno niebieski pastelowy lub jasny szary, grzbiety: jak fronty lub buk; kolor stelaża: jak grzbiety, ewentualne elementy metalowe w kolorze szary lub matowy chrom . f. Kolor stołów do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy.	1		64104/3-2014
13	Stół biurowy a. Wymiary: 1200 mm.(+/-5%) 770 mm.(+/-5%) 750 mm.(+/-5%) b. Materiał: płyta meblowa laminowana, elementy stelaża wykonane z metalu lub płyty meblowej, rama stelażu otwarta, umożliwiającą zajęcie miejsca siedzącego z każdej strony stołu c. Grubość płyty: min. 25 mm, d. Stelaż wyposażony w ślizgi meblowe e. Kolor blatu: jednolity turkusowy pastelowy, buk; kolor stelaża: j.w., ewentualne elementy metalowe w kolorze szary lub matowy chrom. Kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia f. Kolor stołu do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy.	1		64104/4-2014

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony	Indeks
14	Szafka wisząca z ociekarką <ul style="list-style-type: none"> a. Wymiary: 800 mm.(+/-5%) 700 mm.(+/-5%) 300 mm.(+/-5%) b. Jednopoziomowa ociekarka z tacką zamontowana w dnie szafki c. Materiał: płyta meblowa laminowana d. Półka nad ociekarką , rozkład w pionie z równymi odstępami między ociekarką i górą szafki, materiał: płyta meblowa laminowana, grubość min. 18 mm; kolor jak stelaż e. Grubość płyty: min. 18 mm, f. Kolor frontu: jednolity jasno niebieski pastelowy lub jasny szary, grzbiety: jak fronty lub buk; kolor stelaża: jak grzbiety (Kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia g. Kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	4		64104/5-2014
15	Stół konferencyjny składany <ul style="list-style-type: none"> a. Wymiary: 3200 mm.(+/-5%) 1000 mm.(+/-5%) 750 mm.(+/-5%) b. Błat złożony z 3 elementów o wymiarach: 2 elementy 1100mm.1000mm.1 element 1000mm1000mm;.(z możliwością złożenia) c. Materiał: płyta meblowa laminowana, elementy stelaża wykonane z metalu, rama stelażu otwarta, umożliwiającą zajęcie miejsca siedzącego z każdej strony stołu d. Grubość płyty: min. 25 mm, e. Kolor blatu: jednolity jasno turkusowy pastelowy, grzbiety: jak fronty lub buk; kolor stelaża: elementy metalowe w kolorze szary, czarny lub matowy chrom . f. Kolor stołów do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	5		64104/6-2014

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony	Indeks
16	Stół biurowy narożny z kontenerem: <ul style="list-style-type: none"> a. Wymiary: blat:1400/ mm.(+/-5%) 700 mm.(+/-5%) 1000 mm.(+/-5%) wysokość:min.750mm. blat w kształcie litery "L" Lewe. b. Materiał: płyta meblowa laminowana, c. Grubość płyty: min. 25 mm, d. Stelaż wyposażony w ślizgi meblowe e. Łącznik stelaża na wysokości min. 250 mm od podłoża. f. Kolor blatu: mahoń/wiśnia g. Przełotka kablowa w lewym narożniku h. Kontener jezdny: 3 szuflady, o min. wymiarach pojedynczej szuflady: 400x150x450; zamek patentowy centralny; umieszczone pod blatem, przy bocznej ścianie stelażu biurka, mieszczący się pod blatem biurka i nie wychodzącym poza jego obrys. Kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia i. Kolor szafek do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	1		64104/7- 2014
17	Stolik okolicznościowy <ul style="list-style-type: none"> a. Kształt: owalny b. Wymiary: 1200 mm.(+/-5%) 600 mm.(+/-5%) 600 mm.(+/-5%) c. Materiał: płyta meblowa laminowana, dopuszczalne elementy stelaża wykonane z metal, dopuszczalne elementy blatu wykonane ze szkła d. Grubość płyty stelaż i blat (nie dotyczy blatu szklanego): min. 25 mm, pozostałe min 18 mm e. Stelaż wyposażony w ślizgi meblowe f. Kolor blatu (nie dotyczy blatu szklanego): jednolity turkusowy pastelowy, grzbiety: buk; kolor stelaża: jak grzbiety, ewentualne elementy metalowe w kolorze szary lub matowy chrom g. Kolor stolika do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	1		64104/8- 2014

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony	Indeks
18	Fotele okolicznościowe <ol style="list-style-type: none"> Wymiary: 670 mm.(+/-5%) 850 mm.(+/-5%) 960 mm.(+/-5%), wysokość siedziska min. 370 mm. nad podłożem; Wymiary siedziska w najszerszych miejscach: szerokość: min. 520 mm, głębokość: 480 mm Siedzisko i oparcie tapicerowane, kolor czerwony; stelaż drewno/sklejka w kolorze: buk Kolor foteli do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	6		64104/9-2014
19	Regał metalowy <ol style="list-style-type: none"> Wymiary: 1800 mm.(+/-5%) 900 mm.(+/-5%) 400 mm.(+/-5%) Materiał: stelaż: stal ocynkowana, półki: płyta meblowa Grubość płyty: min. 25 mm, obciążenie na półkę min. 175 kg Stelaż wyposażony w ślizgi meblowe Ilość półek: 5 rozmieszczonych regularnie w pionie Kolor półek: jednolity jasno niebieski pastelowy, jasny szary, kremowy, buk; kolor stelaża: szary lub matowy chrom . Kolor regałów do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	3		W1/1-64084
20	Stół kwadratowy na czterech chromowanych nogach o wysokości 73cm, <ol style="list-style-type: none"> wymiary: szer. 800mm.(+/-5%) gł. 800 mm .(+/-5%) blat stołu o grubości od 38 -40 mm. osadzony na stelażu metalowym dla wzmocnienia konstrukcji stołów, blaty wykonane z POSTTFORMINGU, kolor buk. Kolor stołów do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	21		W1/1-61717/-2014
21	Biurko <ol style="list-style-type: none"> Wymiary: dł. 1200mm .(+/-5%) wys. 750mm .(+/-5%) szer. 600mm .(+/-5%) Wymagania: Płyta laminowana o grubości: min. 22 mm. ,brzegi płyt oklejane PCV min.1mm. Jedno biurko w kolorze jasny buk, drugie w kolorze mahoń. Kolor biurek do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy. 	2		W1/1-58467/1-2014

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony	Indeks
22	Biurko a. Wymiary: dł. 1400mm.(+/-5%) wys. 750 mm .(+/-5%) szer. 700mm .(+/-5%) b. Płyta laminowana o grubości min. 22 mm. brzegi płyt oklejane PCV min.1mm.o kolorach - 2 szt. popielaty, 3 szt. mahoń c. Kolor biurek do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy.	5		W1/1-58467/2-2014
23	Kontener na kółkach , 3 szufladowe zamykane na zamek centralny patentowy, a. Wymiary: głębokość 500 mm.(+/-5%) wys. 620 mm. .(+/-5%) szer. 400 mm. .(+/-5%) Wymagania: b. Płyta laminowana o grubości: min. 22 mm. ,brzegi płyt oklejane PCV min.1mm.o kolorach - 2 szt. popielaty, 3 szt. mahoń c. Kolor biurek do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy.	5		W1/1-58467/3-2014
24	Stolik pod drukarkę a. Wymiary: dł. 550 mm.(+/-5%) . wys. 600 mm.(+/-5%) , szer. 600mm.(+/-5%) Wymagania: b. Płyta laminowana o grubości: min. 22 mm. ,brzegi płyt oklejane PCV min.1mm. c. Kolor stolika do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy	1		W1/1-58467/4-2014
25	Szafa aktowa a. wymiary: gł. 400 mm .(+/-5%) wys. 1800 mm .(+/-5%) szer. 800mm .(+/-5%) b. Wyposażenie: 4 półki, zamykana na zamek patentowy, kolor mahoń. Wymagania: c. Płyta laminowana o grubości: min. 22 mm. ,brzegi płyt oklejane PCV min.1mm d. Kolor biurek do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy.	11		W1/1-58467/5-2014

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony	Indeks
26	Szafa półotwarta a. Wymiary: gł. 400 mm.(+/-5%) wys. 1800 mm .(+/-5%) szer. 800mm. .(+/-5%) b. Wyposażenie: 4 półki, w dolnej części zamykanej na zamek patentowy 1 półka, 3 szt. szaf w kolorze mahoń, 2 szt. szaf w kolorze popielatym. Wymagania: c. Płyta laminowana o grubości: min. 22 mm. ,brzegi płyt oklejane PCV min.1mm d. Kolor szaf do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy.	5		W1/1-58467/6-2014
27	Regał meblowy a. Wymiary: gł. 400 mm. .(+/-5%) wys. 1800 mm .(+/-5%) szer. 800mm .(+/-5%) b. Wyposażenie: 4 półki, kolor mahoń. Wymagania: c. Płyta laminowana o grubości: min. 22 mm. ,brzegi płyt oklejane PCV min.1mm d. Kolor regałów do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy.	3		W1/1-58467/7-2014

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony	Indeks
28	Krzesło biurowe tapicerowane a. Wymiary krzesła: - wysokość całkowita: 960-1080 mm. - szerokość całkowita: 620 mm. - głębokość całkowita: 610 mm. - wysokość siedziska: 460-580 mm. - szerokość siedziska: 480 mm. - głębokość siedziska: 370-400 mm. b. Wymagania: -Podstawa krzesła pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy –konstrukcja bazy w całości nylonowa) czarna, - Kółka jezdne do miękkich powierzchni, średnica min. 50 mm, - Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 43 –55 cm, -Mechanizm typu CPT umożliwiający regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska z możliwością jego blokady, -Siedzisko krzesła wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyściełane pianką PU o gęstości min. 35 kg/m3, tapicerowane tkaniną, -Oparcie –ergonomicznie wyprofilowany plastik wewnętrzny wyściełany pianką PU o gęstości min. 25 kg/m3 i tapicerowany tkaniną –oparcie z tyłu wykończone maskownicą plastikową w kolorze czarnym. c. Kolor krzesła do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy.	17		W1/1-58467/8-2014
29	Witryna a. Wymiary: gł. 400mm .(+/-5%) wys. 1800 mm.(+/-5%)szer. 800mm .(+/-5%) b. Wyposażenie: 4 półki, w górnej części przeszklonej 2 półki, w dolnej części zamykanej drzwiczkami z płyty laminowanej 1 półka, dolna i górna część witryny zamykana na dwa zamki patentowe. Wymagania: c. Płyta laminowana o grubości: min. 22 mm. ,brzegi płyt oklejane PCV min.1mm d. Kolor witryn do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy.	3		W1/1-58467/9-2014

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony	Indeks
30	Biurko a. Wymiary: dł. 1400 mm.(+/-5%) wys. 750 mm. (+/-5%) szer. 700mm .(+/-5%) b. Wyposażenie: Szafka z 3 szufladami zamykana na zamek centralny patentowy, szafka szerokości 400 mm. Wymagania: c. Płyta laminowana o grubości: min. 22 mm. ,brzegi płyt oklejane PCV min.1mm. d. Kolor biurek do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy.	3		W1/1-60954/1-2014
31	Regal meblowy a. Wymiary: gł. 400 mm. .(+/-5%)wys. 1800 mm.(+/-5%) szer. 800mm.(+/-5%) b. Wyposażenie: 4 półki, kolor mahoń. Wymagania: c. Płyta laminowana o grubości: min. 22 mm. ,brzegi płyt oklejane PCV min.1mm. d. Kolor regałów do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy.	2		W1/1-60954/2-2014
32	Szafa półotwarta a. Wymiary: gł. 400 mm. (+/-5%) wys. 1800 mm. (+/-5%) szer. 800mm. (+/-5%) b. Wyposażenie: 4 półki, w dolnej części zamykanej na zamek patentowy 1 półka, szafa w kolorze mahoń. Wymagania: c. Płyta laminowana o grubości: min. 22 mm. ,brzegi płyt oklejane PCV min.1mm. d. Kolor szaf do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy.	2		W1/1-60954/3-2014
33	Szafa aktowa a. Wymiary: gł. 400 mm. (+/-5%) wys. 1800 mm. (+/-5%) szer. 800mm. (+/-5%) b. Wyposażenie: 4 półki, zamykana na zamek patentowy. kolor mahoń. Wymagania: c. Płyta laminowana o grubości: min. 22 mm. ,brzegi płyt oklejane PCV min.1mm. d. Kolor szaf do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy.	2		W1/1-60954/4-2014

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony	Indeks
34	Regał na korespondencję, tzw dziupla, a. wymiary regału: szer.1000mm. (+/-5%)gł. 330mm. (+/-5%)wys. 2185 mm. (+/-5%) Wymagania: b. Regał podzielony na 36 równych "dziupli", c. płyta laminowana o gr.min.18mm.kolor buk rdzeniowy. d. Plecy regału płyta HDF min. 3 mm. e. Kolor regału do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy.	1		W1/1-62696
35	Krzesło tapicerowane, a. Wymiary : wys. całkowita: 840 mm ;wys. siedziska :480 mm szer. całkowita :540 mm ; głęb. całkowita :560 mm Wymagania: b. krzesło na stelażu metalowym o przekroju płasko owalnym (30mm.x15mm.x1,5mm) w kolorze czarnym z tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Tkanina typu OBAN lub równoważna odporna na ścieralność. Kolor brąz. Tkanina powinna posiadać atest trudnopalności tkaniny . c. Kolor krzesła do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy.	20		W1/1-61204

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „**lub równoważne**”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

Uwaga:

Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji. Wskazując w załączniku nr 2 do SIWZ wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien w ofercie **podać parametry oferowanych mebli w sposób skonkretyzowany tj. na poziomie stałym (constans)**, mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od... do..., min., max.

.....
data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy