

Załącznik nr 2C do SIWZ DZP.381.68.2014.DW

## **„Dostawa mebli wraz z montażem”** **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **Część D – Meble biurowe**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych oraz tapicerowanych, zwanych dalej meblami.


**Meble biurowe i metalowe** - szczegółowy wykaz mebli biurowych wraz z opisem ich wykonania.

**Meble tapicerowane [sofy, krzesła, fotele]**, szczegółowy wykaz krzeseł, foteli, sof z opisem ich wykonania.


**W nawiasach oznaczono numery wizualizacji (w załączeniu), na których przedstawiono poszczególne elementy.**

1. Przedmioty zamówienia:


1. biurko - 1 sztuka [14W]




2. biurko – 1 sztuka [14W]




3. biurko – 5 sztuk [02W]




4. biurko – 4 sztuki [05A,06B,07A, 07B,11B, 11D]




5. biurko – 2 sztuki [01C, 08B, 08C]




6. biurko – 3 sztuki [01C,08B, 08C]





7. biurko – 1 sztuka [01W]



8. biurko – 1 sztuka [08W]



9. biurko – 2 sztuki [12W, 12D]



10. biurko – 1 sztuka [10W]

11. stolik - 4 sztuki [2x13W, 10W, 06C]




12. stolik - 3 sztuki [08W, 14W, 01W]




13. regał otwarty - 1 sztuka [01W]




14. szafka – 9 sztuk [w. 08, 10, 15]




15. szafka – 14 sztuk [w. 03, 05, 07]




16. szafka – 2 sztuki




17. stół konferencyjny - 1 sztuka [04W]



18. trzy stanowiska komputerowe - 1 sztuka [13W]



19. cztery stanowiska pracy pod tablicą ogłoszeń - 1 sztuka [KW]



20. blat - 1 sztuka [15W]

- głębokość 500-600 mm, szerokość 557 mm, grubość 32 mm [wymiarzy należy zmierzyć w lokalu]


21. blat na kredę - 1 sztuka [15W]




- głębokość 60 mm, szerokość 580 mm, grubość 20-25mm

22. Zabudowa parapetów – 37 sztuk, przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiarów w lokalu, łączna długość 100 m [we wszystkich pomieszczeniach]


23. półka wisząca – 2 sztuki [w. 12]




24. półka wisząca – 5 sztuk [w. 05, 08, 10]



25. półka wisząca – 6 sztuk [w. 08, 14]




26. szafka na kartoteki 4 szuflady – 1 sztuka [10W]







27. szafka na kartoteki 6 szuflad – 1 sztuka [06C]




28. zabudowa aneksu kuchennego – 1 zestaw  
- rysunki załączone na osobnych kartach w skali 1:50




29. szafa – 4 sztuki [w. 05,06]




30. szafka we wnęce pod parapetem - 14 sztuk [wszędzie oprócz pokoju 10, 15 i 04]




31. szafka pod biurko - 21 sztuk [pod każdym biurkiem]




32. szafa – 2 sztuki [w. 14]




33. stolik - 1 sztuka [07W]




34. stół - 4 sztuki [15W]



35. szafa - 5 sztuk [w. 03, 06, 10]




36. szafa ubraniowa – 1 sztuka [zgodnie z planem aneksu kuchennego w osobnej karcie]




37. rogówka - 1 sztuka – kolor zielony [ wymiary 160x240 mm] [13W]




38. hoker - 10 sztuk [15W]




39. krzesło - 40 sztuk





40. fotel – 4 sztuki [szary:10B, 10C; fuksja: 06C, 06W]





41. sofa – 2x moduł: 2 sztuki + blat – kolor czerwony [KD]



42. sofa – 2 sztuki - kolor pomarańczowy[01B, 01W] i turkusowy [12A]



43. sofa – 2 sztuki – kolor zielony [14A, 14W] i żółty [08D]



## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Dla wszystkich mebli, jeżeli nie jest podane inaczej, materiał: płyta wiórowa melaminowana, kolor orzech [np. Krono, *lub równoważny* Orzech Caravaggio, D 9164 BS], obrzeża elementów widocznych PCV lub ABS o grubości 2mm w kolorystycznie zastosowanej płycie. Elementy wewnętrzne (niewidoczne) takie jak np półki – dopuszcza się PCV 1 mm. Blendy biurek wykonane z płyty wiórowej melaminowanej, kolor popiel [np. Krono *lub równoważny* Popiel, U 112 PE] oraz obrzeża PCV lub ABS o grubości 2 mm, dopasowane kolorystycznie do zastosowanej płyty
2. Płyta meblowa melaminowana zastosowana do produkcji mebli posiada parametry techniczne zgodnie z raportem klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2007, Świadectwo jakości zdrowotnej HŻ/C/02410/09, Atest higieniczny Nr 240/779/271/2010. Zamawiający wymaga aby wykonawca zaproponował płyty melaminowane w podstawowych kolorach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, jednakże zastrzega sobie prawo po zawarciu umowy do wyboru innego koloru. *Zmiana koloru płyty melaminowanej nie może mieć wpływu na cenę.*
3. Wykonawca po zawarciu umowy zobowiązany jest do ustalenia z zamawiającym koloru i odcienia tapicerki. Zamawiający wymaga aby wykonawca zaproponował tapicerkę w podstawowych kolorach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, jednakże zastrzega sobie prawo po zawarciu umowy do wyboru innego koloru. *Zmiana koloru tapicerki nie może mieć wpływu na cenę.*
4. Wszystkie uchwyty meblowe winny być wykonane z aluminium lub z metalu w kolorze aluminium [nie dopuszcza się wykonania uchwytów z tworzywa sztucznego], szerokość 3200 x głębokość 300 x wysokość 250 [mm]
5. Wypełnienie sof i foteli piankowe
6. Każda szafa ma być wyposażona w maksymalną ilość półek przystosowanych do przechowywania segregatorów formatu A4
7. Szafy, szafki i regał muszą posiadać półki połączone z korpusem za pomocą kołków, możliwość regulacji wysokości półek w zakresie od -5 do +5 [cm].
8. Korpusy szaf i szafek mocowane za pomocą kołków i śrub, konieczne zaślepki maskujące śruby, płyta o grubości min 18 mm.
9. Szafy, szafki oraz regał wyposażone w nóżki o regulowanej wysokości, obudowane cokołem [wysokość cokołów w opisie]
10. Drzwi zamykane na zamek patentowy meblowy.
11. Wszystkie zawiasy powinny posiadać co najmniej 10 letnią gwarancję, wyprodukowane zgodnie z ISO9001 oraz ISO14001
12. Biurka wskazane w pozycji 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 17.
  - płyta wiórowa melaminowana : blaty o grubości 36 mm lub pogrubione listwami z płyty wiórowej melaminowanej do grubości 36 mm, boki o grubości 18 mm,
  - blenda o grubości 18 mm
  - gabaryty załączone w ogólnych rysunkach technicznych
  - łączenia metalowe w kolorze aluminium
  - przeloty kablowe kolor aluminium, rozmieszczenie według ustaleń z Zamawiającym
  - między blatem biurka, a nogami płytowymi, ma być pozostawiona wolna przestrzeń (25 mm) dzięki zastosowaniu metalowych dystansów w kolorze aluminium lub aluminiowych.
  - od posadzki zakończenia ślizgaczami
  - blendy mocowane za pomocą kołków
13. Stoliki wskazane w poz. 11., 12.
  - blaty wykonane z płyty wiórowej melaminowanej 18 mm, pogrubione listwami z płyty wiórowej melaminowanej do grubości 36 mm
  - nogi wykonane z aluminium lub metalu w kolorze aluminium o profilu o przekroju kwadratu min. 40x40 mm, z wyjątkiem 11 - profil o przekroju okrągłym o średnicy min. 50 mm.



14. Regał otwarty wskazany w poz.13
  - płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm
  - cokół o wysokości 100mm
  - tylna płyta wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm
15. Szafki wskazane w pozycji 14., 15., 16.
  - płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm
  - cokół o wysokości 80mm
  - zamek patentowy meblowy
  - uchwyty meblowe metalowe w kolorze aluminium lub aluminiowe [nie dopuszcza się wykonania uchwytów z tworzywa sztucznego]
  - półki wewnętrzne: 720 mm wysokości – 1 półka o grubości 18 mm; 1200mm wysokości – 2 półki o grubości 18 mm
  - tylna płyta wykonana z płyty HDF o grubości 3mm, laminowanej, kolor folii popiel
16. Stanowiska komputerowe wskazane w pozycji 18., 19.
  - płyta wiórowa melaminowana o grubości 36 mm
  - od posadzki zakończenia stopką z paskiem aluminiowym anodowanym
  - tylna płyta wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze popiel o grubości 18 mm
17. blaty i parapety wskazane w pozycji 20., 21., 22
  - zamawiający podał orientacyjne wymiary dopuszczając tolerancję +/- 150 mm, jednakże wykonawca zobowiązany jest po zawarciu umowy dokonać odpowiednich pomiarów pomieszczeń uwzględniających wnęki po przeprowadzonym remoncie pomieszczeń. *Zmiana wymiarów nie może mieć wpływu na cenę.*
  - płyta wiórowa melaminowana o grubości 38 mm
  - blat na kredę o przekroju L z listwą zabezpieczającą przed spadaniem kredy, płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm + 18 mm wysokość listwy zabezpieczającej – w sumie 38 mm
18. Półki wskazane w pozycji 23., 24., 25.
  - płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm
  - mocowanie do ściany za pomocą kołków rozporowych i zawieszki meblowe
  - tylna płyta wykonana z płyty HDF o grubości 3mm, laminowanej, kolor folii i rysunek dobrać do zastosowanej płyty
  - całość wykonać na połączenia kołkowe nierozłączne i śruby
19. szafki na kartoteki wskazane w pozycji 26., 27.
  - płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm
  - wysuwane szuflady na kartoteki A4 [4 szuflady i 6 szuflad ]
  - wypełnienie: szuflady z regulowaną podziałką, boki metalowe, dno o grubości 16 mm w kolorze popiel
  - uchwyty meblowe metalowe w kolorze aluminium lub aluminiowe [nie dopuszcza się wykonania uchwytów z tworzywa sztucznego]
  - zamek patentowy meblowy
  - tylna płyta wykonana z płyty HDF o grubości 3mm, laminowanej, kolor popiel
20. aneks kuchenny wskazany w pozycji 28,
  - zabudowa czterech szafek w tym dwie wyposażone w górnej części w szuflady, wewnątrz półki
  - meble i fronty szafek: płyta wiórowa melaminowana 18 mm orzech oraz obrzeża PCV lub ABS o grubości 0,5-2 mm dopasowane kolorystycznie do zastosowanej płyty. Blat roboczy o grubości 38 mm wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze Granit jasny [Krono, lub równoważny Granit jasny, D 1202 PE] oraz obrzeża PCV lub ABS o grubości 0,5-2 mm dopasowane kolorystycznie do zastosowanej płyty.

- uchwyty meblowe metalowe w kolorze aluminium lub aluminiowe [nie dopuszcza się wykonania uchwytów z tworzywa sztucznego]
- tylna płyta wykonana z płyty HDF o grubości 3mm, laminowanej, kolor popiel
- zamawiający podał orientacyjne wymiary dopuszczając tolerancję +/- 150 mm,  
Wykonawca zobowiązany jest po zawarciu umowy dokonać odpowiednich pomiarów pomieszczeń uwzględniających wnęki po przeprowadzonym remoncie pomieszczeń. *Zmiana wymiarów nie może mieć wpływu na cenę.*

21. Szafy wskazane w pozycji 29., 32., 35.

- płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm
- cokół o wysokości 80mm
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze aluminium lub aluminiowe [nie dopuszcza się wykonania uchwytów z tworzywa sztucznego]
- drzwi zamykane na zamek patentowy
- tylna płyta wykonana z płyty HDF o grubości 3mm, laminowanej, kolor popiel

22. szafka wnękowa pod parapetem wskazana w pozycji 30

- metalowy korpus w kolorze odcień szarości o grubości 2 mm, obłożony płytą wiórową melaminowaną o grubości 18 mm - łączna grubości 20mm, należy zmierzyć wnęki pod parapetami w lokalu.
- cokół o wysokości 80mm
- zamek patentowy meblowy
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze aluminium lub aluminiowe [nie dopuszcza się wykonania uchwytów z tworzywa sztucznego]
- podział szafki i półki należy zamontować według rysunków technicznych
- brak tylnej ścianki
- zamawiający podał orientacyjne wymiary dopuszczając tolerancję +/- 150 mm.  
Wykonawca zobowiązany jest po zawarciu umowy dokonać odpowiednich pomiarów pomieszczeń uwzględniających wnęki po przeprowadzonym remoncie pomieszczeń. *Zmiana wymiarów nie może mieć wpływu na cenę.*

23. Szafka pod biurko wskazana w pozycji 31

- płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm
- prowadnice szuflad wykonane z blachy o grubości 1,5mm
- rolki samoskrętne z hamulcem o maksymalnej wysokości 40mm lub kółka z blokadą o maksymalnej wysokości 40mm
- szuflady zamykane na zamek centralny
- wnętrze szuflad w kolorze szarym, szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych, wyposażone w blokadę wysuwu,
- tylna płyta wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, laminowanej, kolor folii i rysunek dobrać do zastosowanej płyty

24. Stolik i stół wskazany w pozycji 33., 34.

- płyta wiórowa melaminowana : blaty o grubości 36 mm lub pogrubione listwami z płyty wiórowej melaminowanej do grubości 36 mm
- nogi stołu metalowe w kolorze aluminium lub aluminiowe o profilu kwadratowym min. 40x40 mm

25. Szafa ubraniowa wskazana w pozycji 36

- drążek na wieszaki na wysokości 160, w górnej części półka
- płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm
- cokół o wysokości 80mm
- uchwyty meblowe w kolorze aluminium [nie dopuszcza się wykonania uchwytów z tworzywa

sztucznego]

- drzwi zamykane na zamek patentowy meblowy
- tylna płyta wykonana z płyty HDF o grubości 3mm, laminowanej, kolor folii popiel

26. Sofy wskazane w pozycji 37., 41., 42., 43

- nóżki aluminiowe lub metalowe w kolorze aluminium profilu kwadratowym 40x40 mm
- tapicerka według opisu
- zamawiający podał orientacyjne wymiary dopuszczając tolerancję +/- 150 mm, jednakże wykonawca zobowiązany jest po zawarciu umowy dokonać odpowiednich pomiarów pomieszczeń uwzględniających wnęki po przeprowadzonym remoncie pomieszczeń. *Zmiana wymiarów nie może mieć wpływu na cenę.*

27. Hokery wskazane w pozycji 38

- konstrukcja metalowa w kolorze aluminium, siedzisko tapicerowane w kolorze granatowym
- wymiary zbliżone do podanych w opisie

28. Krzesło wskazane w pozycji 39

- nóżki metalowe z kolorze aluminium lub aluminiowe
- tapicerka w kolorze grafitowym

29. Fotel wskazany w pozycji 40

- kolory : 2 x szary, 2 x fuksja
- wysokie oparcie
- podłokietniki

- podano orientacyjne wymiary

- stylizowany (tzw. „uszatek”), zbliżony do wizualizacji