



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Załącznik nr 2C (wzór) do SIWZ DZP.381.16.2015.DW

Oświadczenie

Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy				
Adres Wykonawcy:	Ulica, nr domu / nr lokalu:			
	Miejscowość i kod pocztowy:			
	Województwo:		Kraj:	

Ubiegając się o zamówienie publiczne nr **DZP.381.16.2015.DW p.n.:**

„Dostawa mebli biurowych i metalowych”

Oświadczam, że oferowane meble (w zakresie części A) posiadają nw. certyfikaty i atesty z możliwością przedstawienia oryginału na prośbę Zamawiającego:

W ZAKRESIE CZĘŚCI A:

Poz. 1 KRZESŁO STACJONARNE (indeks: W1/1-67852)

- Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
- Dokumenty potwierdzające zgodność z normami: PN-EN 16139; PN-EN 1728; PN-EN 1022-2007 (*lub równoważnymi*).
- Atest potwierdzający ścieralność tapicerki min. 50 000 cykli Martindale.
- Raport z badania odporności na zapalenie układu tapicerskiego wg normy: PN-EN 1021-1-2:2007 (*lub równoważny*).
- Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania materiałów wg normy: PN-B-02855:1988 na tapicerkę (*lub równoważny*).
- Certyfikat ISO 9001:2008 dotyczący projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów meblowych (*lub równoważny*).
- Certyfikat ISO 14001:2004 dotyczący systemu zarządzania środowiskowego w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów meblowych (*lub równoważny*).



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Zamawiający uzna także aktualne dokumenty, wystawione w oparciu o wcześniej obowiązujące normy, które zostały zastąpione normami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ.

Poz. 2 KRZESŁO OBROTOWE Z PODŁOKIETNIKAMI (indeks: W1/2-67852)

- Protokół oceny ergonomicznej zgodny z rozporządzeniem MPiPS dotyczące krzeseł przeznaczonych do stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe (Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 148 poz. 973).
- Dokumenty potwierdzające zgodność z normami: PN-EN 1335; PN-EN 1022 (*lub równoważnymi*).
- Atest potwierdzający ścieralność tapicerki min. 50 000 cykli Martindale.
- Raport z badania odporności na zapalenie układu tapicerskiego wg normy: PN-EN 1021-1-2:2007 (*lub równoważny*).
- Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania materiałów wg normy: PN-B-02855:1988 na tapicerkę (*lub równoważny*).
- Certyfikat ISO 9001:2008 dotyczący projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów meblowych (*lub równoważny*).
- Certyfikat ISO 14001:2004 dotyczący systemu zarządzania środowiskowego w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów meblowych (*lub równoważny*).

Zamawiający uzna także aktualne dokumenty, wystawione w oparciu o wcześniej obowiązujące normy, które zostały zastąpione normami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ.

Poz. 3 STÓŁ RAMOWY (indeks: W1/3-67852)

- Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania (dotyczący wytrzymałości, stateczności, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania) wg norm: PN-EN 527-1:2004; PN-EN 527-2:2004; PN-EN 527-3:2004; PN-EN 14074:2006 (*lub równoważny*).
- Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
- Certyfikat ISO 9001:2008 dotyczący projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów meblowych (*lub równoważny*).
- Certyfikat ISO 14001:2004 dotyczący systemu zarządzania środowiskowego w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów meblowych (*lub równoważny*).

Zamawiający uzna także aktualne dokumenty, wystawione w oparciu o wcześniej obowiązujące normy, które zostały zastąpione normami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ.

Poz. 4 BIURKO (indeks: W1/4-67852)

- Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania (dotyczący wytrzymałości, stateczności, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania) wg norm: PN-EN 527-1:2004; PN-EN 527-2:2004; PN-EN 527-3:2004; PN-EN 14074:2006 (*lub równoważny*).
- Pozytywna ocena ergonomiczna przygotowana w oparciu o normę PN EN 527-1, oraz Rozporządzenie MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz. 973) (*lub równoważny*).



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

- Certyfikat ISO 9001:2008 dotyczący projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów meblowych (*lub równoważny*).
- Certyfikat ISO 14001:2004 dotyczący systemu zarządzania środowiskowego w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów meblowych (*lub równoważny*).

Zamawiający uzna także aktualne dokumenty, wystawione w oparciu o wcześniej obowiązujące normy, które zostały zastąpione normami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ.

Poz. 5 STÓŁ SOCJALNY + 4 KRZESŁA KONFERENCYJNE (indeks: W1/5-67852)

STÓŁ

- Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania (dotyczący wytrzymałości, stateczności, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania) wg norm: PN-EN 527-1:2004; PN-EN 527-2:2004; PN-EN 527-3:2004; PN-EN 14074:2006 (*lub równoważny*).
- Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
- Certyfikat ISO 9001:2008 dotyczący projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów meblowych (*lub równoważny*).
- Certyfikat ISO 14001:2004 dotyczący systemu zarządzania środowiskowego w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów meblowych (*lub równoważny*).

Zamawiający uzna także aktualne dokumenty, wystawione w oparciu o wcześniej obowiązujące normy, które zostały zastąpione normami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ.

KRZESŁO KONFERENCYJNE (indeks: W1/1-67852)

- Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
- Sprawozdanie z badań zapalności mebli wg normy PN-EN 1021-1-2:2007 (*lub równoważny*).
- Krzesło musi posiadać dokument potwierdzający zgodność z normami PN-EN 13761; PN-EN 1728; PN-EN 1022; PN-EN 15373 poziom 2 (*lub równoważny*).
- Certyfikat ISO 9001:2008 dotyczący projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów meblowych (*lub równoważny*).
- Certyfikat ISO 14001:2004 dotyczący systemu zarządzania środowiskowego w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów meblowych (*lub równoważny*).

Zamawiający uzna także aktualne dokumenty, wystawione w oparciu o wcześniej obowiązujące normy, które zostały zastąpione normami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ.

Wskazujemy dokumenty (np. certyfikaty, atesty) równoważne¹:

Poz. 1

¹ Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy oferowane przez Wykonawcę meble posiadają inne dokumenty (równoważne) niż określone przez Zamawiającego powyżej. W przypadku braku wskazania dokumentów (np. certyfikaty, atesty) równoważnych, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje meble, które są zgodne z wskazanymi przez Zamawiającego normami, atestami, raportami itp.



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Poz. 2.....

Poz. 3.....

Poz. 4.....

Poz. 5.....

Zobowiązujemy się na każde żądanie Zamawiającego, na każdym etapie realizacji zamówienia, okazać niezwłocznie powyższe dokumenty.

.....
*data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*