

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia

Lp nr indeksu	Nazwa urządzenia, parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego	Ilość w szt.	Opis techniczny oferowanego urządzenia
1. W1/1-70705	Ekspres do kawy ciśnieniowy , automatyczny - moc od 1450 do 1500W - ciśnienie 15 barów - dysza do spieniania mleka - możliwość przygotowania dwóch filiżanek naraz - młynek żarnowy z pojemnikiem od 275 do 300g kawy - wyjmowany pojemnik na wodę od 1,8 do 2,0l - automatyczne programy czyszczenia i odkamieniania - kolor srebrno-czarny - panel z elektronicznymi wskaźnikami - rodzaj kawy ziarnista	1	
2. W1-1-72293	Ekspres do kawy kolbowy - moc od 1050 do 1150W - ciśnienie 15 barów - pojemność zbiornika na wodę od 1l do 1,5l - pojedyncze pokrętko dla wszystkich funkcji - regulowana emisja pary - system Cappuccino - rodzaj kawy mielona	2	
3. W1/1-70858	Ekspres do kawy ciśnieniowy, automatyczny - wyjmowany blok zaparządzający - moc od 1900 do 2000W - rodzaj kawy ziarnista, mielona - ciśnienie 15 barów - automatyczne płukanie obiegu kawy, cykl usuwania kamienia - pojemność zbiornika wody od 1,5l do 1,7l - pojemność pojemnika na mleko od 0,5 do 0,8l - pojemność pojemnika na ziarna kawy od 250g do 300g - możliwość przygotowania 1 filiżanki kawy - kolor czarny	1	

4. W1/1-71159	<p>Ekspres do kawy ciśnieniowy, automatyczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc od 1850 do 1900W - wyjmowany blok zaparzający - ciśnienie 15 barów - rodzaj kawy : ziarnista , mielona - cykl usuwania kamienia - pojemność pojemnika na ziarna kawy od 250 do 300g - pojemność zbiornika na wodę od 1,8 do 2,0l - kolor czarny - możliwość przygotowania dwóch filiżanek 	1	
5. W1/1-70948	<p>Przepływowy ciśnieniowy podgrzewacz wody</p> <ul style="list-style-type: none"> - napięcie zasilania 230V - moc ogrzewacza 3500W - elektroniczne sterowanie pracą podgrzewacza - lampka kontrolna sygnalizująca załączenie grzania - montowany pod umywalkę 	2	
6. W1/1-72452	<p>Elektryczny ciśnieniowy podgrzewacz wody</p> <ul style="list-style-type: none"> - płynna regulacja temperatury w zakresie 25°C - 80°C (+/- 5°C) - napięcie 230V - moc grzałki 1,2 do 1,5 kW - pojemność 10l - montowany pod umywalkę - zbiornik stalowy pokryty warstwą emalii ceramicznej i wyposażony w anodę magnezową, - izolacja cieplna wykonana z pianki poliuretanowej 	1	
7. W1/1-71941	<p>Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor biały - pojemność chłodziarki netto od 145 do 150l - pojemność zamrażarki netto od 62 do 65 l - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+ - sterowanie mechaniczne - rozmrażanie chłodziarki automatyczne - pojemnik na warzywa i owoce - zamrażalnik na dole - rozmrażanie ręczne zamrażalnika - w zamrażalniku 1 komora - w zamrażalniku 1 szuflada - maksymalna szer. do 54 cm 	1	

8. W1/1-72363	Chłodziarka wolnostojąca - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+ - kolor biały - pojemność netto 368 do 370l - sterowanie mechaniczne - szuflada do przedłużenia czasu świeżości produktów - 1 sprężarka - jonizator powietrza w chłodziarce	1	
9. W1/1-71138	Termowentylator - moc od 2000 do 2100W - płynna regulacja temperatury -co najmniej 2 stopnie regulacji prędkości - termostat - nawiew zimnego powietrza - lampka kontrolna - zabezpieczenie przed przegrzaniem	3	
10. W1/1-70699	Czajnik bezprzewodowy - moc 2200 do 2250W - pojemność od 1,7 do 1,8l - wskaźnik poziomu wody pojedynczy - automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody - zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika - grzałka płaska - materiał obudowy stal nierdzewna, kolor kremowy - obrotowa podstawa - przycisk otwierający pokrywę - podświetlany włącznik	5	
11. W1/1-71890	Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca - sterowanie mechaniczne -pojemność od 19 do 20 l - pobór mocy od 1050 do 1100W - moc grilla od 1000 do 1050W - co najmniej 5 poziomów mocy - minutnik - funkcja rozmrażania - co najmniej 3 programy automatyczne - kolor biały - średnica talerza od 240 do 245mm - moc wyjściowa (mikrofae) od 700W do 800W - grill kwarcowy	1	

12. W1/1-72296	Nawilżacz ultradźwiękowy - moc od 130 do 135W - wyświetlacz LCD - Funkcja jonizacji, ciepłej mgiełki - filtr ceramiczny - zbiornik na wodę – od 4,5 do 5 l - automatyczna kontrola poziomu wilgoci - automatyczne wyłączenie po opróżnieniu zbiornika - obudowa: tworzywo sztuczne	2	
13. W1/1-73008	Odkurzacz przemysłowy do pracy na mokro i na sucho - półautomatyczny system oczyszczający filtr i zapewniający ciągłą pracę odkurzacza. - jeden filtr do pracy na sucho i mokro. - Zbiornik na nieczystości o pojemności od 29l do 30 l - Mocny silnik od 1350 do 1400 W. - Podwozie z dwoma kołami stabilizującymi i dwoma obrotowymi - Automatyczna funkcja wydmuchu powietrza. - Zbiornik ze stali nierdzewnej). - System przystosowany do pracy z elektronarzędziami.	1	
14. W1/1-73156	- Przepływowy podgrzewacz wody - napięcie zasilania 230V - moc ogrzewacza 4500W - maksymalne ciśnienie na wejściu 0,65 MPa - lampka kontrolna sygnalizująca załączenie grzania - elektroniczne sterowanie pracą podgrzewacza - montowany pod umywalkę	2	
15. W1/1-73156	Przepływowy podgrzewacz wody - napięcie zasilania 230V - moc ogrzewacza 4500W - elektroniczne sterowanie pracą podgrzewacza - lampka kontrolna sygnalizująca załączenie grzania - montowany nad umywalkę	2	
16. W1/1-73427	Chłodziarka wolnostojąca z komorą niskich temperatur - sterowanie mechaniczne - klasa energetyczna co najmniej A+ - pojemność chłodziarki netto od 85l do 86 l	37	

	<ul style="list-style-type: none"> - pojemność zamrażarki netto od 9l do 10 l - 1 pojemnik na warzywa i owoce - szerokość od 47cm do 48 cm - głębokość od 49cm do 49,5 cm - kolor biały 		
17. _____ W1/1-73433	Pralka automatyczna wolnostojąca <ul style="list-style-type: none"> - kolor biały - głębokość od 40 do 41,5 cm - panel: ikony + język polski -co najmniej 15 programów prania - regulacja prędkości wirowania - elektroniczny system wyważania wsadu - co najmniej pojemność 5 kg - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+ - maksymalna prędkość wirowania 800 obr. - ładowana z przodu 	4	
18. _____ W1/1-73435	Chłodziarka wolnostojąca z komorą niskich temperatur <ul style="list-style-type: none"> - sterowanie mechaniczne - kolor biały - szerokość od 47cm do 47,5 cm - głębokość od 52cm do 53 cm - pojemność chłodziarki netto od 85l do 86 l - pojemność zamrażarki netto od 10l do 11 - 1 pojemnik na warzywa i owoce - zamrażalnia komora 1/klapka - klasa energetyczna co najmniej A+ 	4	
19. _____ W1/1-73365	Chłodziarka wolnostojąca z komorą niskich temperatur <ul style="list-style-type: none"> - kolor biały - wysokość 48cm do 49,6 cm - szerokość 46cm do 47 cm - głębokość 44cm do 45 cm - klasa energetyczna co najmniej A+ - pojemność chłodziarki netto 40l do 41l - pojemność zamrażarki netto 4l do 5l - sterowanie mechaniczne 	9	

20. _____ W1/1-73365	Chłodziarka wolnostojąca z komorą niskich temperatur - sterowanie mechaniczne - klasa energetyczna co najmniej A+ - pojemność chłodziarki netto od 85l do 86 l - pojemność zamrażarki netto od 9l do 10 l - 1 pojemnik na warzywa i owoce - szerokość od 47cm do 48 cm - głębokość od 49cm do 49,5 cm	2	
21. _____ W1/1-73365	Chłodziarka wolnostojąca z komorą niskich temperatur - sterowanie mechaniczne - kolor biały - szerokość o d 47cm do 47,5 cm - głębokość od 52cm do 53 cm - pojemność chłodziarki netto od 85l do 86 l - pojemność zamrażarki netto od 10l do 11 - 1 pojemnik na warzywa i owoce - zamrażalnik - na górze komora zamrażalnika - klasa energetyczna co najmniej A+	2	
22. _____ W1/1-73366	Pralka automatyczna wolnostojąca - kolor biały - głębokość 40cm do 41,5 - panel: ikony + język polski - co najmniej 15 programów prania - regulacja prędkości wirowania - elektroniczny system wyważania wsadu - co najmniej pojemność 5 kg - klasa efektywności energetycznej co najmniej A++ - maks. prędkość wirowania 1000 obr. - ładowna od przodu	4	
23. _____ W1/1-73367	Odkurzacz - pojemność worka na kurz od 3,0 l do 3,5 l - regulacja mocy elektroniczna - moc znamionowa od 900W do 950W - klasa efektywności energetycznej co najmniej C - skuteczność zbierania kurzu z dywanu co najmniej D - skuteczność zbierania kurzu z twardej podłogi co najmniej C	2	

24. _____ W1/1-73368	<p>Żelazko</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc od 2100W do 2200W - stopa ceramiczna - regulowane wytwarzanie pary - pionowe uderzenie pary - płynna regulacja temperatury - system zapobiegający osadzaniu się kamienia - możliwość używania wody kranowej - spryskiwacz - przezroczysty pojemnik na wodę 	3	
25. _____ W1/1-73445	<p>Ekspres do kawy</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor czarny - moc wejściowa od 1400W do 1450W - ciśnienie 15bar - automatyczne czyszczenie systemu spieniania mleka - automatyczne wyłączanie - pojemność zbiornika na ziarna od 350g do 400g - program odkamieniania, czyszczenia i płukania - stosowanie kawy mielonej - stosowanie kawy ziarnistej - młynek z co najmniej 13 stopniową z regulacją mielenia kawy - wybór pojedynczej filiżanki - wybór dwóch filiżanek - podgrzewacz filiżanek - system spieniania mleka - dotykowy panel kontrolny z dwu liniowym wyświetlaczem - regulowana wysokość adaptera do kawy (min-max): 90-95 mm , 140 do 145mm 	1	
26. _____ W1/1-72755	<p>Wentylator biurkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc od 25 do 28W - co najmniej dwie prędkości nawiewu - regulacja kąta nachylenia głowicy w górę w dół - automatyczna oscylacja pozioma z możliwością zablokowania 	6	

27. _____ W1/1-72590 W1/1-73843	Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody - napięcie 230V - pod umywalkę - zakres regulacji temperatury 7-65 stopni C - minimalna temperatura znamionowa od 5 do 7 stopni C - maksymalna temperatura znamionowa od 80 do 85 stopni C - grzałka o mocy od 1400 do 1500W - płynna regulacja temperatury - lampka kontrolna pracy grzałki - pojemność 10l	5	
28. W1/1- _____ 72659	Zamrażarka skrzyniowa wolnostojąca - efektywność energetyczna co najmniej A+ - pojemność netto od 390l do 400l - system odprowadzania wody przy rozmrażaniu - alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury - rozmrażanie manualne - sterowanie elektro- mechaniczne - panel sterowania z trzema wskaźnikami	1	

.....
Data i podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy