

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

L.p. nr indeksu	Nazwa urządzenia, parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego	Ilość szt.	Opis techniczny oferowanego urządzenia
1. W1/1- 70705	Ekspres do kawy ciśnieniowy , - automatyczny - moc od 1450 do 1500W - ciśnienie 15 barów - dysza do spieniania mleka - możliwość przygotowania dwóch filiżanek naraz - młynek żarnowy z pojemnikiem od 275 do 300g kawy - wyjmowany pojemnik na wodę od 1,8 do 2,0l - automatyczne programy czyszczenia i odkamieniania - panel z elektronicznymi wskaźnikami - rodzaj kawy ziarnista	1	
2. W1-1- 72293	Ekspres do kawy - kolbowy - moc od 1050 do 1150W - ciśnienie 15 barów - pojemność zbiornika na wodę od 1l do 1,5l - regulowana emisja pary - system Cappuccino - rodzaj kawy - mielona - możliwość przygotowania dwóch kaw jednocześnie	2	
3. W1/1- 70858	Ekspres do kawy ciśnieniowy, - automatyczny - wyjmowany blok zaparzający - moc od 1900 do 2000W - rodzaj kawy ziarnista, mielona - ciśnienie 15 barów - automatyczne płukanie obiegu kawy, cykl usuwania kamienia - pojemność zbiornika wody od 1,5l do 1,7l - pojemność pojemnika na mleko od 0,5 do 0,8l - pojemność pojemnika na ziarna kawy od 250g do 300g Możliwość przygotowania 1 filiżanki kawy	1	

4. W1/1- 71159	<p>Ekspres do kawy ciśnieniowy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatyczny - moc od 1850 do 1900W - wyjmowany blok zaparzający - ciśnienie 15 barów - rodzaj kawy : ziarnista , mielona - cykl usuwania kamienia - pojemność pojemnika na ziarna kawy od 250 do 300g - pojemność zbiornika na wodę od 1,8 do 2,0l - możliwość przygotowania dwóch filiżanek 	1	
5. W1/1- 70948	<p>Przepływowy ciśnieniowy podgrzewacz wody</p> <ul style="list-style-type: none"> - napięcie zasilania 230V - moc ogrzewacza 3500W - elektroniczne sterowanie pracą podgrzewacza - lampka kontrolna sygnalizująca załączenie grzania - montowany pod umywalkę 	2	
6. W1/1- 72452	<p>Elektryczny ciśnieniowy podgrzewacz wody</p> <ul style="list-style-type: none"> - płynna regulacja temperatury w zakresie 25°C - 80°C +/- 5 stopni C - napięcie 230V - moc grzałki 1,2 do 1,5 kW - pojemność 10l - montowany pod umywalkę - zbiornik stalowy pokryty warstwą emalii ceramicznej i wyposażony w anodę magnezową, - izolacja cieplna z pianki poliuretanowej, 	1	
7. W1/1- 71941	<p>Chłodziarko-zamrażarka</p> <ul style="list-style-type: none"> - wolnostojąca - kolor biały - pojemność chłodziarki netto od 145 do 150l - pojemność zamrażarki netto od 62 do 65 l - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+ - sterowanie mechaniczne - rozmrażanie chłodziarki automatyczne - pojemnik na warzywa i owoce - zamrażalnik na dole - rozmrażanie ręczne zamrażalnika - w zamrażalniku 1 komora 	1	

	<ul style="list-style-type: none"> - w zamrażalniku 1 szuflada - maksymalna szer. do 54 cm 		
8. W1/1- 72363	Chłodziarka <ul style="list-style-type: none"> - wolnostojąca - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+ - kolor biały - pojemność netto 368 do 370l - sterowanie mechaniczne - szuflada przedłużająca czas świeżości produktów - 1 sprężarka - jonizator powietrza w chłodziarce 	1	
9. W1/1- 71138	Termowentylator <ul style="list-style-type: none"> - moc od 2000 do 2100W - płynna regulacja temperatury - co najmniej 2 stopnie regulacji prędkości - termostat - nawiew zimnego powietrza - lampka kontrolna - zabezpieczenie przed przegrzaniem 	3	
10. W1/1- 70699	Czajnik bezprzewodowy <ul style="list-style-type: none"> - moc 2200 do 2250W - pojemność od 1,7 do 1,8l - wskaźnik poziomu wody pojedynczy - automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody - zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika - grzałka płaska - materiał obudowy stal nierdzewna, - obrotowa podstawa - przycisk otwierający pokrywę 	5	
11. W1/1- 71890	Kuchenka mikrofalowa <ul style="list-style-type: none"> - wolnostojąca - sterowanie mechaniczne - pojemność od 19 do 20 l - co najmniej 5 poziomów mocy - minutnik - funkcja rozmrażania - co najmniej 3 programy automatyczne 	1	

	<ul style="list-style-type: none"> - kolor biały - średnica talerza od 240 do 245mm - moc wyjściowa (mikrofae) od 700W do 800W - grill kwarcowy 		
12. W1/1- 72296	<p>Nawilżacz ultradźwiękowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - jonizacja - pojemność zbiornika na wodę od 5,5l do 6 l - moc min. 140W - regulacja wilgotności -wyświetlacz - 3 stopnie mocy - pilot 	2	
13. W1/1- 73008	<p>Odkurzacz przemysłowy do pracy na mokro i na sucho</p> <ul style="list-style-type: none"> - półautomatyczny system oczyszczający filtr i zapewniający ciągłą pracę odkurzacza. - jeden filtr do pracy na sucho i mokro. - zbiornik na nieczystości o pojemności od 29l do30 l - silnik od 1400W do1800 W. - podwozie z dwoma kołami stabilizującymi i dwoma obrotowymi - automatyczna funkcja wydmuchu powietrza. - zbiornik ze stali nierdzewnej - system przystosowany do pracy z elektronarzędziami. 	1	
14. W1/1- 73156	<p>Przepływowy podgrzewacz wody</p> <ul style="list-style-type: none"> - napięcie zasilania 230V - moc ogrzewacza 4500W - maksymalne ciśnienie na wejściu 0,65 MPa - lampka kontrolna sygnalizująca załączenie grzania - elektroniczne sterowanie pracą podgrzewacza - montowany pod umywalkę 	2	
15. W1/1- 73156	<p>Przepływowy podgrzewacz wody</p> <ul style="list-style-type: none"> - napięcie zasilania 230V - moc ogrzewacza 4500W - elektroniczne sterowanie pracą podgrzewacza - lampka kontrolna sygnalizująca załączenie grzania - montowany nad umywalkę 	2	

16. W1/1- 76461	Chłodziarka wolnostojąca z komorą niskich temperatur - sterowanie mechaniczne - kolor biały - szerokość o d 47cm do 47,5 cm - głębokość od 52cm do 53 cm - pojemność chłodziarki netto od 85l do 86 l - pojemność zamrażarki netto od 10l do 11 l - 1 pojemnik na warzywa i owoce - zamrażalni komora 1/klapka - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+	35	
17. W1/1- 73433	Pralka automatyczna wolnostojąca - kolor biały - głębokość od 40 do 41,5 cm - panel: ikony + język polski - co najmniej 15 programów prania - regulacja prędkości wirowania - elektroniczny system wyważania wsadu - co najmniej pojemność 5 kg - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+ - maksymalna prędkość wirowania 800 obr. - ładowana z przodu	4	
18. W1/1- 73435	Chłodziarka wolnostojąca z komorą niskich temperatur - sterowanie mechaniczne - kolor biały - szerokość o d 47cm do 47,5 cm - głębokość od 52cm do 53 cm - pojemność chłodziarki netto od 85l do 86 l - pojemność zamrażarki netto od 10l do 11 l - 1 pojemnik na warzywa i owoce - zamrażalni komora 1/klapka - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+	4	
19. W1/1- 73365	Chłodziarka wolnostojąca z komorą niskich temperatur - kolor biały - wysokość 48cm do 49,6 cm - szerokość 46cm do 47 cm - głębokość 44cm do 45 cm - klasa energetyczna co najmniej A+ - pojemność chłodziarki netto 40l do 41l	9	

	<ul style="list-style-type: none"> - pojemność zamrażarki netto 4l do 5l - 1 półka - sterowanie mechaniczne 		
20. W1/1-73365	<p>Chłodziarka wolnostojąca z komorą niskich temperatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - sterowanie mechaniczne - kolor biały - szerokość o d 47cm do 47,5 cm - głębokość od 52cm do 53 cm - pojemność chłodziarki netto od 85l do 86 l - pojemność zamrażarki netto od 10l do 11 l - 1 pojemnik na warzywa i owoce - zamrażalni komora 1/klapka - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+ 	2	
21. W1/1-73365	<p>Chłodziarka wolnostojąca z komorą niskich temperatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - sterowanie mechaniczne - kolor biały - szerokość o d 47cm do 47,5 cm - głębokość od 52cm do 53 cm - pojemność chłodziarki netto od od 85l do 86 l - pojemność zamrażarki netto od 10l do 11 l - 1 pojemnik na warzywa i owoce - zamrażalni komora 1/klapka - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+ 	2	
22. W1/1-73366	<p>Pralka automatyczna wolnostojąca</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor biały - głębokość 40cm do 41,5 - panel: ikony + język polski - co najmniej 15 programów prania - regulacja prędkości wirowania - elektroniczny system wyważania wsadu - co najmniej pojemność 5 kg - klasa efektywności energetycznej co najmniej A++ - maks. prędkość wirowania 1000 obr. - ładowna od przodu 	4	

23. W1/1-73367	<p>Odkurzacze</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność worka na kurz od 3,0l do 3,5 l - regulacja mocy elektroniczna - moc znamionowa od 900W do 950W - klasa efektywności energetycznej co najmniej C - skuteczność zbierania kurzu z dywanu co najmniej D - skuteczność zbierania kurzu z twardej podłogi co najmniej C 	2	
24. W1/1-73368	<p>Żelazko</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc min. 2200W - stopa ceramiczna - regulowane wytwarzanie pary - pionowe uderzenie pary - płynna regulacja temperatury - system zapobiegający osadzaniu się kamienia - możliwość używania wody kranowej - spryskiwacz - przezroczysty pojemnik na wodę 	3	
25. W1/1-73445	<p>Ekspres do kawy</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor czarny - moc wejściowa od 1400W do 1450W - ciśnienie 15bar - automatyczne czyszczenie systemu spieniania mleka - automatyczne wyłączanie - pojemność zbiornika na ziarna od 350g do 400g - program odkamieniania, czyszczenia i płukania - stosowanie kawy mielonej - stosowanie kawy ziarnistej - młynek z co najmniej 13 stopniową z regulacją mielenia kawy - wybór pojedynczej filiżanki - wybór dwóch filiżanek - podgrzewacz filiżanek - system spieniania mleka - dotykowy panel kontrolny - regulowana wysokość adaptera do kawy (min-max): 90-95mm , 142-145 mm 	1	
26. W1/1-	<p>Wentylator biurkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc min. 25W - co najmniej dwie prędkości nawiewu 	6	

72755	<ul style="list-style-type: none"> - regulacja kąta nachylenia głowicy w górę w dół - automatyczna oscylacja pozioma z możliwością zablokowania 		
27. W1/1- 72590 W1/1- 73843	<p>Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody</p> <ul style="list-style-type: none"> - napięcie 230V - uniwersalny, nad/pod umywalkę - zakres regulacji temperatury min. od 5 do 7 stopni C - zakres regulacji temperatury max. od 65 stopni C do 85stopni C - moc grzałki min. 1500W - regulacja temperatury - lampka kontrolna pracy grzałki - pojemność 10l - anoda magnezowa 	5	
28. W1/1- 72659	<p>Zamrażarka skrzyniowa wolnostojąca</p> <ul style="list-style-type: none"> - efektywność energetyczna co najmniej A+ - pojemność netto od 390l do 400l - system odprowadzania wody przy rozmrażaniu - alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury - rozmrażanie manualne - sterowanie elektro- mechaniczne - panel sterowania z co najmniej z trzema wskaźnikami 	1	
29. w1/1- 75786	<p>Elektryczny podgrzewacz wody</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemnościowy - bezciśnieniowy - napięcie 230V - moc grzałki min. 1500W - zakres regulacji temperatury min. od 5 do 7 stopni C - zakres regulacji temperatury max. od 65 stopni C do 85stopni C - zewnętrzna regulacja temperatury - anoda magnezowa - pojemność 10 litrów - montowany pod umywalkę - regulator temperatury 	1	
30. W1/1- 76295	<p>Żelazko parowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc min. 2600W - wytwarzanie pary min. od 0-50g/min. - pionowy strumień pary, prasowanie w pionie - spryskiwacz 	2	

	<ul style="list-style-type: none"> - pojemność zbiornika na wodę od 300 do 350 ml - zabezpieczenie przed kapaniem - samooczyszczenie, wbudowany system antywapienny - zbiornik na kamień - wyrzut pary od 200 do 250 g/min. 		
31. 76242	Zamrażarka szufladowa <ul style="list-style-type: none"> - pojemność całkowita min. 356 l - pojemność użytkowa min. 304l - kolor biały - wolnostojąca - odszranianie zamrażarki automatyczne - 7 szuflad - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+++ - w zamrażarce nie tworzy się lód, produkty nie ulegają oszronieniu, - oświetlenie Led - sterowanie elektroniczne 	1	
32. 76271	Pojemnościowy elektryczny podgrzewacz wody <ul style="list-style-type: none"> - pojemność 5l - anoda magnezowa - napięcie 230V - moc grzałki min. 1500W - nad umywalkę - regulacja temperatury - zakres regulacji temperatury min. od 5 do 7 stopni C - zakres regulacji temperatury max. od 65 stopni C do 85 stopni C 	5	

.....
Data i podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy