

**„Dostawa mebli”****SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH MEBLI****Część A – Meble biurowe**

LP	Nazwa	Ilość	Nr indeksu	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony
1	<p><b>Biurko na nogach płytowych</b></p> <p><u>wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>długość:1200mm (+/-5%)</li> <li>szerokość:.600mm(+/-5%)</li> <li>wysokość:750mm (+/-5%)</li> </ul> <p><u>wymagania :</u></p> <p>Biurko wykonane z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, o gr min.22mm, krawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr min.2mm.</p> <p>Biurko osadzone na nogach płytowych z blendą czołową .</p> <p>Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy, <u>z co najmniej 5 kolorów</u> w tym: mahoń, buk, brzoza, calvados, szary.</p>	5	W1/1-74371	

2	<p><b>Stolik okolicznościowy</b></p> <p><u>wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>długość:1000mm (+/-5%)</li> <li>szerokość:550mm(+/-5%)</li> <li>wysokość:550mm (+/-5%)</li> </ul> <p><u>wymagania :</u></p> <p>Stolik wykonany z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, o gr min.22mm, krawędzie płyty oklejane obrzeżem PCV o gr min.2mm.</p> <p>Stolik osadzony na nogach płytowych, z blendą poprzeczną wzmacniającą.</p> <p>Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy, z <u>co najmniej 5 kolorów</u> w tym: mahoń, buk, brzoza, calvados, szary.</p>	5	W1/2-74371	
3	<p><b>Szafa dwudrzwiowa</b></p> <p><u>wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>głębokość:450mm (+/-5%)</li> <li>szerokość:800mm(+/-5%)</li> <li>wysokość:2100mm (+/-5%)</li> </ul> <p><u>wymagania :</u></p> <p>Szafa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1.Korpus szafy wykonany z płyty o gr min.22mm,pozostałe elementy szafy tj.: drzwi, ścianka dzieląca , półki wykonane z płyty o gr min.18mm. Krawędzie płyt oklejane obrzeżem PCV o gr min.2mm.Ścianka tylna szafy wykonana z płyty MDF laminowanej o gr min.3,2mm.</p> <p>szafa wyposażona</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pięć półek,</li> <li>zamek patentowy</li> <li>stopki z możliwością regulacji</li> <li>wieniec dolny</li> </ul>	1	W1/1-75388	

	Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy, <u>z co najmniej 5 kolorów</u> w tym: mahoń, buk, brzoza, calvados, szary.			
4	<p><b>Regał</b></p> <p><u>wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• głębokość:450mm (+/-5%)</li> <li>• szerokość:500mm(+/-5%)</li> <li>• wysokość:2100mm (+/-5%)</li> </ul> <p><u>wymagania :</u></p> <p>Regał wykonany z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. o gr min.22mm.Krawędzie płyt oklejane obrzeżem PCV o gr min.2mm.Ścianka tylna regału wykonana z płyty HDF laminowanej o gr min.3,2mm.</p> <p><u>wyposażenie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pięć półek,</li> <li>• stopki z możliwością regulacji</li> <li>• wieniec dolny</li> </ul> <p>Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy, <u>z co najmniej 5 kolorów</u> w tym: mahoń, buk, brzoza, calvados, szary.</p>	1	W1/2-75388	

5	<b>Fotel okolicznościowy</b> <u>wymiary:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szer.600mm(+/-5%)</li> <li>• wys. 900mm -1200mm</li> </ul> <u>wymagania :</u> Fotel osadzony na stelażu metalowym o przekroju płasko owalnym, stelaż o wymiarach: (min.30mmxmin.15mmx1,5mm). Stelaż fotela malowany proszkowo w kolorze chromowym. Fotel z podłokietnikami i wysokim oparciem. Oparcie i siedzisko fotela tapicerowane tkaniną 100% poliester. Odporność na ścieralność tkaniny min.40 000 <u>cykli Martindale'a</u> Kolorystyka obicia fotela do wyboru przez zamawiającego po zawarciu umowy, <u>z co najmniej 8 kolorów</u> w tym: dwa odcienie brązu, dwa odcienie szarego, dwa odcienie zielonego, dwa odcienie beżu	1	W1/1-76690	
---	--	---	------------	--

*Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.*

**Uwaga:** Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od... do..., min., max.

.....  
data i podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy