

Opis przedmiotu zamówienia

L.P.	Nazwa sprzętu Parametry wymagane przez Zamawiającego	Ilość/szt. m, op.	INDEX
1.	Elastyczny przewód miedziany z dodatkiem niklu (3%), termoodporny o przekroju ϕ 1,5mm. Odporność do 450C. Przewód opleciony włóknem szklanym i taśmą mikową.	10m	109080
2	Elastyczny przewód miedziany z dodatkiem niklu (3%), termoodporny o przekroju ϕ 2,5mm. Odporność do 450C. Przewód opleciony włóknem szklanym i taśmą mikową.	10m	109080
3.	Konektor żeński 6,3mm nieizolowany na przewód 1,5-2,5mm; opakowanie 100 szt	Op.1	109080
4.	Tulejka kablowa nieizolowana 1,5 mm Długość 10 mm, przekrój 1,5mm ² ; opakowanie 100 szt.	Op.1	109080
5.	Tulejka kablowa nieizolowana 2,5 mm Długość 10 mm, przekrój 2,5mm ² ; opakowanie 100 szt.	Op.1	109080
6.	<ul style="list-style-type: none"> Koszulka termoizolacyjna 3 mm Klasa temperatury: C Temperaturowy zakres pracy ciągłej: -60+450 st C Maksymalna praca chwilowa (do 1h): +550 st C Maksymalna siła: 0,8 kV odporność na oleje zgodnie z UTEC 93641 Bardzo duża elastyczność Kolor: srebrno-biały 	10m	109080
7.	<ul style="list-style-type: none"> Koszulka termoizolacyjna 6 Klasa temperatury: C Temperaturowy zakres pracy ciągłej: -60+450 st C Maksymalna praca chwilowa (do 1h): +550 st C Maksymalna siła: 0,8 kV odporność na oleje zgodnie z UTEC 93641 Bardzo duża elastyczność Kolor: srebrno-biały mm Klasa temperatury: C 	10m	109080
8.	Gniazdo na przewód 32A, 400V, 5 pol. IP44, K52S30	1szt.	108906
9.	Wtyczka siłowa przenośna 32A 3P+Z+N 400V IP44, 025-6, PCE	1szt.	108906
10.	Przewód przemysłowy H07RN-F (OnPD) 5x4 żo /bębnowy/	60m	108906
11.	Kabel instalacyjny YDY 2 x 1,5 mm ²	20m	107310
12.	Przewód jednożyłowy instal. DY 0,75mm ² , 230V	50m	107579
13.	Przewód YdYp 3x1,5 mm ² 750V biały.	150m	107630
14.	Przewód YdYp 3x2,5 mm ² 750V biały.	50m	107630
15.	Opaska zaciskowa 10m x 20mm	4szt.	108425
16.	Opaski rzepowe 30 cm, paczka zawiera 10 szt	Op.10	108064

Załącznik nr 2 do SIWZDZP.381.099.2018.DW - Opis przedmiotu zamówienia

17.	Taśma izolacyjna 25m x 25mm, czarna	5szt.	108064
18.	Puszka instalacyjna natynkowa P2 22,5 x 4 - Puszka do instalacji elektrycznych - Obudowa wykonana z wyśokiej jakości tworzywa sztucznego - Idealna do instalacji supportu P2 oraz ramki P2 systemu MultiPanel - Umożliwia instalację 4 paneli 22,5x45 lub 2 paneli 45x45mm - Wysokość 82mm - Szerokość 150mm - Głębokość 42mm	5szt.	107813
19.	SupportP2 do ramki systemu MultiPanel - do instalacji ramki P2 systemu MultiPanel	5szt.	107813
20.	Gniazdo zasilające AC230V z uziemieniem MultiPanel	5szt.	107813
21.	Gniazdo VGA (D-Sub) MultiPanel	5szt.	107813
22.	Zaślepka do systemu MultiPanel - Kolor biały - Wymiary panelu 22,5 x 45mm	5szt.	107813
23.	Kanał elektroinstalacyjny MKE 15/32 2 m	20szt.	107813
24.	Narożnik zewnętrzny 15 x 32 mm	15szt.	107813
25.	Narożnik wewnętrzny 15 x 32 mm	15szt.	107813
26.	Puszka natynkowa odgałęźna PK-0 z wkładem 5 x 2,5 mm ²	2szt.	107813
27.	Przewód okrągły OMY 3 x 1,5mm ² PRZEWÓD MIESZKANIOWY OMY 3x1,5 300/500V	40m	107907
28.	Korytka elektroinstalacyjne 2mDługość (w m): 2 Przekrój (w mm): 15 x 15 Kolor: szary	2szt.	107478
29.	LISTWA ZACISKOWA GWINT. TERMOPLAST. 12X6 złączki elektryczne LTF Kolor: pomarańczowy - Napięcie znamionowe: 400V - Prąd znamionowy: 41A - Przekrój znamionowy: 6mm ²	30szt.	107467
30.	GNIAZDO NT 16A/250V natynkowe przylistwowe podwójne z uziemieniem, wtyczkowe, kolor biały stopień ochrony: IP-20	50szt.	107467
31.	GNIAZDO PT-230 16A/250V podtynkowe podwójne z uziemieniem, wtyczkowe, kolor biały	50szt.	107467
32.	GNIAZDO PT-130 16A/250V podtynkowe pojedyncze z uziemieniem, wtyczkowe, kolor biały	20szt.	107467
33.	LISTWA PRZECIWZAKŁÓCENIOWA 5M 5 GNIAZD z wyłącznikiem, urządzenie filtrujące, z uziemieniem	30szt.	107467
34.	PRZEDŁUŻACZ Z WYŁĄCZNIKIEM 5M 5 GNIAZD z uziemieniem, 16A/250V	20szt.	107467
35.	WTYCZKA ELEKTRYCZNA Z UZIEM. 16A/250V kątowna	20szt.	107467

Załącznik nr 2 do SIWZDZP.381.099.2018.DW - Opis przedmiotu zamówienia

	kolor biały		
36.	Opaska zaciskowa 200x7,6 mm 1 opakowanie a100 szt.	Op.1	108188
37.	KORYTKO KABLOWE 20x18 2m Rodzaj produktu::Korytko PCV Kolor produktu::Biały Rozmiar produktu::20x18	25szt.	107444
38.	KORYTKO KABLOWE 32x20 2m Rodzaj produktu::Korytko PCV Kolor produktu::Biały Rozmiar produktu::32x20	25szt.	107444
39.	Opaska kablowa 300x4,8 czarna, op. a 100szt.	Op.3	107444
40.	Puszka hermetyczna rozgałęźna 4x2,5mm2 Puszka hermetyczna N/T , PH-92x92 , IP-54 , z czterema zaciskami	10szt.	107444
41.	Przewód OMY 3x1	50m	107444
42.	Przewód OMY 3x1,5	50m	107444
43.	Rozdzielnica natynkowa SRN-6 plastikowa hermetyczność IB 40 wym wys.198mm, szer.192mm, gł 95mm sześciopozycyjna	1szt.	107373
44.	Korytko maskujące do kabli 25x15 - 2m	15szt.	108510