

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.1			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	wiatrolap			
	ILOŚĆ OSÓB				
wykończenie	ściany	systemowe	szkło-aluminium		
	sufit	obniżony systemowy			
	posadzka	plytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne				
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V				
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA				
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)				
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	kontaktron na drzwi		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	nie			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	systemowe	szkło-aluminium		
	drzwi zewnętrzne x 1	kontaktron			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.2			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	ksero			
	ILOŚĆ OSÓB				
wykończenie	ściany	systemowe	szkło-aluminium		
	sufit	systemowy	obniżony		
	posadzka	plytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	12			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	12	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	8 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak	z opcją chłodzenia		
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	systemowe	szkło-aluminium		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.3			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	portiernia	pom. kontrolingu		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	wykładzina homogeniczna			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	12			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	12	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	8 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu	tak			
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	umywalka w blacie		fartuch z płytek
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	systemowe	szkło-aluminium		
	klucznica	klucze - segmenty A,B,C			
	Systemy zabezpieczeń technicznych	centrale, moinitory			
	Systemy bezpieczeństwa p.poż	centrale, sterowanie			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.4			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	księgarnia			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	systemowe	szkło-aluminium		
	sufit	systemowy	obniżony		
	posadzka	plytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak	z opcją chłodzenia		
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	systemowe	szkło-aluminium		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.5			
wykończeni	RODZAJ POMIESZCZENIA	szatnia	obsługowa (wieszakowa)		
	ILOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy			
instalacje	posadzka	wykładzina homogeniczna			
	rolety wewnętrzne	tak			
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	systemowe	szkło-aluminium		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.6			
wykończeni	RODZAJ POMIESZCZENIA	magazyn podręczny			
	ILOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	tynkowany	malowane - farba akrylowa		
instalacje	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	nie			
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V				
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA				
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)				
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.7			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój	studenckich kół naukowych		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	3			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	9			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	9	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	6 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	umywalka w blacie		fartuch z płytek
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.8			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój	matki z dzieckiem		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	2	bez kluczy/wkładek	1 pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45		1 x 2 RJ 45 pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	umywalka w blacie		fartuch z płytek
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.9			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	WC męskie			
wykończeni	ILOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie powyżej płytek	malowane - farba lateksowa	licowane płytkami ceramiczn.	do wys. 2m
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	płytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	na ścianie pod sufitem		bez kluczy/wkładek
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45	na ścianie pod sufitem		
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	3 x umywalka	3 x muszla	3 x pisuar
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewnętrznej	
	dozowniki na mydło w płynie	kosze na zużyte ręczniki			
	podajniki na ręczniki papierowe składanka				
	uchwyty na rolki toaletowe	lustra stałe			
adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.10			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pomieszczenie porządkowe			
wykończeni	ILOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	tynkowany	malowane - farba akrylowa		
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	1			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA				
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)				
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	nie			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.11			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	WC damskie			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	3			
	ściany	gładzie powyżej płytek	malowane - farba lateksowa	licowane płytkami ceramicz.	do wys. 2m
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	płytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	na ścianie pod sufitem		bez kluczy/wkładek
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45	na ścianie pod sufitem		
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	3 x umywalka	3 x muszla	
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewnętrznej	
	dozowniki na mydło w płynie	kosze na ręczniki			
	podajniki na ręczniki papierowe składanka	kosze na sanitaria do kabin			
	uchwyty na rolki toaletowe	lustra stałe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.12			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	kawiarnia			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	bez ścian stałych	wydzielenie powierzchni	lekkie np. ażurowe lub zieleni	
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek	1 pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45		1 x RJ 45 pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	nie			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak	z opcją chłodzenia		
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	lodówka				
	kuchinka mikrofalowa				

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.13			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala konsumencka			
wykończeni	ILOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	4			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	2	bez kluczy/wkładek	2	pod sufitem
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45		2 x 2 RJ 45	pod sufitem
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	nie			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak	z opcją chłodzenia		
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	Instalacja dla monitoru systemu "STUDENT TV"				

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.14			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	kuchnia			
wykończeni	ILOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny		
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	10			
	gniazda 400 V	4 x 16A			
	gniazda zasilające komputerowe DATA	2	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	2x zlew i 1x umywalka		
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	lodówka				
	kuchenska mikrofalowa				

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.15			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	przedsionek kuchni			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny		
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	4			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	2	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	nie			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	zlew i umywalka		
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	łódówka				
	kuchenka mikrofalowa				

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.16			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	biuro teletechnika			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny		
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.17			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	przedsionek	biura teletechnika		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny		
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne				
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA				
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)				
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	elektr. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	umywalka w zabudowie mebl.		
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.18			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	centrala telefoniczna			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny		
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.20			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	węzeł komputerowy			
wykończeni	ILOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny		
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.35			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	WC damskie			
wykończeni	ILOŚĆ OSÓB	4			
	ściany	gładzie powyżej płytek	malowane - farba lateksowa	licowane płytkami ceramiczn.	do wys. 2m
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	płytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	na ścianie pod sufitem		bez kluczy/wkładek
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45	na ścianie pod sufitem		
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	tak	4 x umywalka	4 x muszla	
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewnętrznej	
	dozowniki na mydło w płynie	kosze na ręczniki			
	podajniki na ręczniki papierowe składanka	kosze na sanitaria do kabin			
	uchwyty na rolki toaletowe	lustra stałe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.36			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	WC męskie			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie powyżej płytek	malowane - farba lateksowa	licowane płytkami ceramiczn.	do wys. 2m
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	płytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	na ścianie pod sufitem		bez kluczy/wkładek
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45	na ścianie pod sufitem		
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	3 x umywalka	2 x muszla	2 x pisuar
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewnętrznej	
	dozowniki na mydło w płynie	kosze na zużyte ręczniki			
	podajniki na ręczniki papierowe składanka				
	uchwyty na rolki toaletowe	lustra stałe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.37			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	toalet		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V				
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA				
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)				
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.38			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	Aula wykładowa			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	100			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny		
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	dwuskrzydłowe	wąskie skrzydło blokowane
	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
	okna antywłamaniowe	tak			
	Konieczny projekt technologii i aranżacji wnętrz	siedzenia audytoryjne 100 szt.			
adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.39			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	Aula wykładowo - kinowa			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	100			
	ściany	okładziny akustyczne			
	sufit	okładziny akustyczne	akustyczny		
	posadzka	wykładzina akustyczna			
	rolety wewnętrzne	tak	zaciemnienie elektryczne	sprzężone z ekranem	
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	dwuskrzydłowe	symetryczne
	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
	okna antywłamaniowe	tak			
	Konieczny projekt technologii i aranżacji wnętrz	siedzenia kinowe 100 szt.			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.40			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	przy pom. garderoby	teatralnej	
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny		
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V				
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA				
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)				
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.41			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	magazyn dekoracji	i sprzętu	sali teatralnej	
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny		
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.42			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pomieszczenie garderoby	teatralnej		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny		
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	umywalka w blacie		fartuch z płytek
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.43			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	klatka schodowa nr 2		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	tynkowany	malowane - farba akrylowa		
	posadzka	lastryko			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V				
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA				
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)				
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu	tak	czytnik kart	osoby na	wózkach
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	kontaktron na drzwi zewn.		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi zewnętrzne x 1	kontaktron	automatyka otwierania	interkom z portiernia	osoby na wózkach

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.44			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	klatka schodowa nr 3		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	tynkowany	malowane - farba akrylowa		
	posadzka	lastryko			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V				
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA				
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)				
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu	tak	czytnik kart	osoby na	wózkach
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	kontaktron na drzwi zew.		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi zewnętrzne x 1	kontaktron	automatyka otwierania	interkom z portiernią	osoby na wózkach
adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.45			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	hol wejściowy		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	systemowe	szkło-aluminium		
	sufit	stropodach	malowany akrylowo		
	posadzka	lastryko	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	8			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	12	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	8 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej	tak	1 x kamera		
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	kontaktron na drzwi zew.		
	teletechniczna	nie			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak	z opcją chłodzenia		
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	systemowe	szkło-aluminium		
	kurtyny powietrzne nad głównym wejściem				
	drzwi zewnętrzne x 2	kontaktron			
	Konieczny projekt technologii i aranżacji wnętrza	automat sprzedażowy 2 szt.			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.46			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	korytarz	przy schodach głównych	z klatką schodową nr 1
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	lastryko	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne				
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	4			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	5	bez kluczy/wkładek	pod sufitam	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	5 x 2 RJ 45		pod sufitam	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej	tak	2 x kamera		
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	nie			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak	z opcją chłodzenia		
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne					

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.47			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	korytarz		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	lastryko	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V				
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek	pod sufitam	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	3 x 2 RJ 45		pod sufitam	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	nie			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne					

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.48			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	przy klatce schodowej nr 2		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	lastryko	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V				
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA				
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)				
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne					

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.49			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	przy klatce schodowej nr 3		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	lastryko	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V				
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA				
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)				
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne					