

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.1 | | | |
| wykończeni | RODZAJ POMIESZCZENIA | magazyn techniczny | budowlany | | |
| | IŁOŚĆ OSÓB | 1 | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| instalacje | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| inne | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | 1 x 16A | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 2 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | tak | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | tak | czujka ruchu | | |
| | teletechniczna | tak | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.2 | | | |
| wykończeni | RODZAJ POMIESZCZENIA | magazyn techniczny | wyroby metalowe | | |
| | IŁOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| instalacje | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| inne | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | tak | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | tak | czujka ruchu | | |
| | teletechniczna | tak | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjny - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.3 | | | |
| wykończeni | RODZAJ POMIESZCZENIA | magazyn techniczny | środki chemiczne | | |
| | IŁOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| inne | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | tak | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | tak | czujka ruchu | | |
| | teletechniczna | tak | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjny - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.4 | | | |
| wykończeni | RODZAJ POMIESZCZENIA | pomieszczenie techniczne | | | |
| | IŁOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| inne | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | 1 x 16A | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | tak | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.5 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | Łazienka konserwatorów | | | |
| wykończenia | IŁOŚĆ OSÓB | 1 | | | |
| | ściany | gładzie powyżej płytek | malowane - farba lateksowa | licowane płytkami ceramicz. | do wys. 2m |
| | sufit | podwieszany kasetonowy | | | |
| | posadzka | płytki ceramiczne | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | nie | | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | nie | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | tak | el. podgrzewacz wody | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | tak | 1 x umywalka | 1 x muszla 1 x kabina | przyszniciowa |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | dozownik na mydło w płynie | kosz na zużyte ręczniki | | | |
| | podajnik na ręczniki papierowe składanka | | | | |
| | uchwyt na rolki toaletowe | lustra stałe | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.6 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | Łazienka sprzątarek | | | |
| wykończenia | IŁOŚĆ OSÓB | 1 | | | |
| | ściany | gładzie powyżej płytek | malowane - farba lateksowa | licowane płytkami ceramicz. | do wys. 2m |
| | sufit | podwieszany kasetonowy | | | |
| | posadzka | płytki ceramiczne | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | na ścianie pod sufitem | bez kluczy/wkładek | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | na ścianie pod sufitem | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | tak | el. podgrzewacz wody | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | tak | 1 x umywalka | 1 x muszla 1 x kabina | przyszniciowa |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | dozownik na mydło w płynie | kosz na zużyte ręczniki | | | |
| | podajnik na ręczniki papierowe składanka | | | | |
| | uchwyt na rolki toaletowe | lustra stałe | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------|------------|------------------|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Firma sprzątająca | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.7 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | pokój socjalny | sprzątaczek | | |
| wykończeni | ILOŚĆ OSÓB | 12 | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | podwieszany kasetonowy | akustyczny | | |
| | posadzka | wykładzina homogeniczna | wywiniecie na ściany | | |
| | rolety wewnętrzne | tak | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 4 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 2 | bez kluczy/wkładek | 1 | pod sufitem |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | 1 x 2 RJ45 | pod sufitem |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | nie | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | tak | el. podgrzewacz wody | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | tak | zlew i umywalka w blacie | | fartuch z płytek |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | łodówka | | | | |
| | kuchenska mikrofalowa | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.8 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | magazyn środków czystości | | | |
| wykończeni | ILOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | tak | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | tak | czujka ruchu | | |
| | teletechniczna | tak | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.9 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | magazyn meblowy | | | |
| wykończenia | IŁOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | tak | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Firma ochrony mienia | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.10 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | Łazienka ochrony | | | |
| wykończenia | IŁOŚĆ OSÓB | 1 | | | |
| | ściany | gładzie powyżej płytek | malowane - farba lateksowa | licowane płytkami ceramicz. | do wys. 2m |
| | sufit | podwieszany kasetonowy | | | |
| | posadzka | płytki ceramiczne | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | na ścianie pod sufitem | bez kluczy/wkładek | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | na ścianie pod sufitem | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | tak | el. podgrzewacz wody | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | tak | 1 x umywalka | 1 x muszla | 1 x kabina |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | przyszniciowa |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | dozownik na mydło w płynie | kosz na zużyte ręczniki | | | |
| | podajnik na ręczniki papierowe składanka | | | | |
| | uchwyt na rolki toaletowe | lustra stałe | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------------|------------|------------------|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Firma ochrony mienia | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.11 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | pokój socjalny | ochrony | | |
| wykończenia | ILOŚĆ OSÓB | 4 | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | podwieszany kasetonowy | akustyczny | | |
| | posadzka | wykładzina homogeniczna | wywiniecie na ściany | | |
| | rolety wewnętrzne | tak | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 4 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 2 | bez kluczy/wkładek | 1 | pod sufitem |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | 1 x 2 RJ45 | pod sufitem |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | nie | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | tak | el. podgrzewacz wody | | |
| | Inst. wod-kan, umywalka/zlew | tak | zlew i umywalka w blacie | | fartuch z płytek |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | łodówka | | | | |
| | kuchenka mikrofalowa | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dziekanat | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.12 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | archiwum | | | |
| wykończenia | ILOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | tak | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | tak | czujka ruchu | | |
| | teletechniczna | tak | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod-kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.13 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | magazyn | | | |
| wykończeni | IŁOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 1 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | | | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | tak | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.14 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | pomieszczenie techniczne | hydrofornia | | |
| wykończeni | IŁOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | 1 x 16A | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | nie | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.15 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | pomieszczenie techniczne | wymiennik C.O. | | |
| wykończenia | IŁOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | 1 x 16A | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | nie | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.16 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | pomieszczenie techniczne | warsztat stolarski | | |
| wykończenia | IŁOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 8 | | | |
| | gniazda 400 V | 4 x 16A | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.17 | | | |
| wykończeni | RODZAJ POMIESZCZENIA | pomieszczenie techniczne | spawalnia | | |
| | ILOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| instalacje | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 4 | | | |
| | gniazda 400 V | 2 x 16A | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.18 | | | |
| wykończeni | RODZAJ POMIESZCZENIA | pomieszczenie techniczne | rozdzielnia n/n | | |
| | ILOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| instalacje | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | 1 x 16A | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | nie | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dziekanat | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.19 | | | |
| wykończeni | RODZAJ POMIESZCZENIA | archiwum | dziekanatu | | |
| | IŁOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| instalacje | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| inne | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | tak | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | tak | | | |
| | teletechniczna | tak | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.20 | | | |
| wykończeni | RODZAJ POMIESZCZENIA | magazyn meblowy | | | |
| | IŁOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| instalacje | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| inne | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | 1 x 16A | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | tak | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------------|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.21 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | pokój socjalny | konserwatorów | | |
| wykończeni | IŁOŚĆ OSÓB | 7 | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | podwieszany kasetonowy | akustyczny | | |
| | posadzka | wykładzina homogeniczna | wywiniecie na ściany | | |
| | rolety wewnętrzne | tak | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 4 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 2 | bez kluczy/wkładek | 1 | pod sufitem |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | 1 x 2 RJ45 | pod sufitem |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | nie | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | tak | el. podgrzewacz wody | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | tak | zlew i umywalka w blacie | | fartuch z płytek |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | łodówka | | | | |
| | kuchenska mikrofalowa | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.22 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | pomieszczenie techniczne | rozdzielnia n/n | | |
| wykończeni | IŁOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | 1 x 16A | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | nie | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.23 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | pomieszczenie techniczne | warsztat elektryczny | | |
| wykończenia | IŁOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 8 | | | |
| | gniazda 400 V | 4 x 16A | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.24 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | pomieszczenie techniczne | warsztat ślus.-hydrauliczny | | |
| wykończenia | IŁOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 8 | | | |
| | gniazda 400 V | 4 x 16A | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | tak | el. Podgrzewacz wody | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | tak | umywalka | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Dział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.25 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | magazyn meblowy | | | |
| wykończenia | IŁOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | tak | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | Firma sprzątająca | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.26 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | magazyn środków czystości | | | |
| wykończenia | IŁOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 1 | bez kluczy/wkładek | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 1 x 2 RJ 45 | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | tak | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | tak | | | |
| | teletechniczna | tak | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod- kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | dwuskrzydłowe | symetryczne |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|----------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.27 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | komunikacja | klatka schodowa i hol | | |
| wykończeni | ILOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba lateksowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba lateksowa | | |
| | posadzka | lastriko | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 2 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | | | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | tak | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | nie | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | tak | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod-kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi systemowe | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|----------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.28 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | komunikacja | klatka schodowa | | |
| wykończeni | ILOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba lateksowa | | |
| | sufit | malowany | farba akrylowa | | |
| | posadzka | lastriko | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | nie | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | nie | | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | nie | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | nie | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | tak | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod-kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi systemowe | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.29 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | magazyn | | | |
| wykończeni | IŁOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | tynkowany | malowane - farba akrylowa | | |
| | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 1 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | | | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | tak | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | zgodnie z normą | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod-kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------|--|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.30 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | szyb dźwigu | towarowo-osobowy | | |
| wykończeni | IŁOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | | | | |
| | posadzka | | | | |
| | rolety wewnętrzne | | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | | | | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | | | | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | | | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | | | | |
| | Inst. c.o. | | | | |
| | Inst. ciepłej wody | | | | |
| | Inst. wod-kan, umywalka/zlew | | | | |
| | Inst. klimatyzacji | | | | |
| inne | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------|--|
| adres | OBIEKT | BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO | | | |
| | ADRES | KATOWICE ul. Uniwersytecka 4 | | | |
| | Instytut/Katedra | | | | |
| | NUMER POMIESZCZENIA | A/-1.31 | | | |
| | RODZAJ POMIESZCZENIA | komunikacja | korytarz | | |
| wykończeni | ILOŚĆ OSÓB | | | | |
| | ściany | gładzie | malowane - farba akrylowa | | |
| | sufit | podwieszany kasetonowy | | | |
| | posadzka | przemysłowa żywiczna | | | |
| | rolety wewnętrzne | nie | | | |
| instalacje | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | oświetlenie | energooszczędne | system LED | | |
| | gniazda zasilające ogólne | | | | |
| | gniazda 230 V | 5 | | | |
| | gniazda 400 V | | | | |
| | gniazda zasilające komputerowe DATA | 4 | bez kluczy/wkładek | pod sufitem | |
| | sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd) | 4 x 2 RJ45 | | pod sufitem | |
| | instalacja AV | | | | |
| | Systemy zabezpieczeń technicznych: | | | | |
| | system kontroli dostępu | | | | |
| | system sygnalizacji włamania i napadu | | | | |
| | system obserwacji telewizyjnej | tak | 2 x kamera | | |
| | kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn. | | | | |
| | teletechniczna | | | | |
| | INSTALACJE SANITARNE | | | | |
| | Inst. wentylacji mechanicznej | tak | | | |
| | Inst. c.o. | tak | | | |
| | Inst. ciepłej wody | nie | | | |
| | Inst. wod-kan, umywalka/zlew | nie | | | |
| | Inst. klimatyzacji | nie | | | |
| inne | drzwi | ramowe akustyczne pełne | okleina CPL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |