

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.1			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala dydaktyczna	seminaryjna		
	ILOŚĆ OSÓB	10			
wykończenie	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	instalacja AUDIO		
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Dziekanat			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.2			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy			
	ILOŚĆ OSÓB	1			
wykończenie	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Dziekanat			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.3			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy			
wykończeni	ILOŚĆ OSÓB	1			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.4			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	multimedialna	sala konwersatoryjna		
wykończeni	ILOŚĆ OSÓB	24 +1			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak	elektryczne	sprzężone z ekranem	
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	4	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.5			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	multimedialna	sala konwersatoryjna		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	24 + 1			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak	elektryczne	sprężone z ekranem	
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	4	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.6			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala do zajęć ruchowych			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	25			
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina dywanowa			
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	4	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:	nie			
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	umywalka w blacie		fartuch z płytek
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	okna antywłamaniowe	tak			
		4 lustra na ścianach			
	przynajmniej 15 miejsc leżących (miękką wykładzina)	7 ławek i 14 krzeseł (podział na przestrzeń do ćwiczeń i przestrzeń siedzącą)	panel z gniazdami HDMI, LAN, zasilanie w biurku	nagłośnienie- wzmacniacz + dwa głośniki	

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Dział Administracyjno-Gospodarczy			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.7			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy	Biuro DAG		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	1			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	okna antywłamaniowe	tak			
	drzwi wewnętrzne do pok. C/0.8	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Dział Administracyjno-Gospodarczy			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.8			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy	Biuro DAG		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	elektr. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	umywalka w zabudowie mebl.		fartuch z płytek
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	okna antywłamaniowe	tak			
	połączony wewnętrznie drzwiami z pok. C/0.7				

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.9			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala kinowa			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	33			
	ściany	okładziny akustyczne			
	sufit	okładziny akustyczne	akustyczny		
	posadzka	wykładzina akustyczna			
	rolety wewnętrzne	tak	zaciemnienie elektryczne	sprzężone z ekranem	
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	4			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	4	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	dwuskrzydłowe	symetryczne
	okna antywłamaniowe	tak			
	siedzenia kinowe składane tapicerowane x 33				
	Konieczny projekt technologii i aranżacji wnętrz				

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.10			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	WC niepełnosprawni	męski		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	1			
	ściany	gładzie powyżej płytek	malowane - farba lateksowa	licowane płytkami ceramiczn.	do wys. 2m
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	płytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	na ścianie pod sufitem	bez kluczy/wkładek	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45	na ścianie pod sufitem		
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	1 x umywalka	1 x muszla	
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewnętrznej	
	dozowniki na mydło w płynie	kosze na zużyte ręczniki			
	podajniki na ręczniki papierowe składanka	kosz na sanitalia			
	uchwyty na rolki toaletowe	lustra stałe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Dział Administracyjny - Gospodarczy			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.11a			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	magazyn			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	tynkowany	malowane - farba akrylowa		
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V	1 x 16A			
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Dział Administracyjny - Gospodarczy			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.11b			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pralnia/suszarnia			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	tynkowany	malowane - farba akrylowa		
	posadzka	plytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	4			
	gniazda 400 V	1 x 16A			
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	zlew w blacie		fartuch z płytek
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	przyłącze wody do pralki x 1				
	przyłącze wody do zmywarki x 1				
	podejście kanalizacyjne fi 50 mm	pralka, zmywarka			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.12			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	WC męskie	ze strefą natryskową		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	7			
	ściany	gładzie powyżej płytek	malowane - farba lateksowa	licowane płytkami ceramicz.	do wys. 2m
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	płytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	na ścianie pod sufitem		bez kluczy/wkładek
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45	na ścianie pod sufitem		
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	7 x umywalka	4 x muszla 2 x pisuar	1 x kabina natryskowa
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewnętrznej	
	dozowniki na mydło w płynie	kosz na ręczniki			
	podajnik na ręczniki papierowe składanka				
	uchwyty na rolki toaletowe	lustra stałe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.13			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	WC damskie	ze strefą natryskową		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	7			
	ściany	gładzie powyżej płytek	malowane - farba lateksowa	licowane płytkami ceramicz.	do wys. 2m
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	płytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	na ścianie pod sufitem		bez kluczy/wkładek
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45	na ścianie pod sufitem		
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	5 x umywalka	6 x muszla	1 x kabina natryskowa
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewnętrznej	
	dozowniki na mydło w płynie	kosze na ręczniki			
	podajniki na ręczniki papierowe składanka	kosze na sanitaria do kabin			
	uchwyty na rolki toaletowe	lustra stałe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.14			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	Sala do ngrywań	wystąpien studentów		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	kamery, mikrofony	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
	Konieczny projekt technologii i aranżacji wnętrz				

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.15			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	Przestrzeń otwarta	wystawiennicza	spotkań	studentów
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	4			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	5	bez kluczy/wkładek	1 pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45		1 x 2 RJ 45 pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	przylacze automatu - kawa		
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	Instalacja do monitora systemu "STUDENT TV"				
	Konieczny projekt technologii i aranżacji wnętrz				



adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Dział Administracyjny - Gospodarczy			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.16			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	magazyn	przestrzeni wystawienniczej		
wykończeni	IŁOŚĆ OSOB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	tynkowany	malowane - farba akrylowa		
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V	1 x 16A			
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Biblioteka			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.17			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	czytelnia książek	i czasopism		
wykończeni	IŁOŚĆ OSOB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek	1 pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	6 x 2 RJ 45		1 x RJ 45 pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	okna antywłamaniowe	tak			
	System zabezp. przed kradzieżą książek	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Biblioteka			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.18			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	biuro czytelnika			
wykończenie	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	6 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	zlew w zabudowie meblowej		fartuch z płytek
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.19			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	magazyn	przestrzeni	wystawienniczej	
wykończenie	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.20			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	magazyn / archiwum	czytelnia		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak	czujka ruchu		
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.21			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	barek śniadaniowy			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	4			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	2	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	nie			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	zlew i umywalka w blacie		
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	łódówka				
	kuchenska mikrofalowa				

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.22			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	magazyn	barku śniadaniowego		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny		
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:	nie			
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.23			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	szatnia	samoobsługowa		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	plytki ceramiczne	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu	tak	szafki		
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej	tak	1 x kamera		
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	szafka ubraniowa metalowa 2 os. x 28				

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.24			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	serwerownia			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny		
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu	tak			
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	nie			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Dziekanat			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.25			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	Hol IT			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	plytki ceramiczne	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	2	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu	tak	dzwonek	zaczep elektromagnet.	czytnik kart
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.25a			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	biuro IT			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	12	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	elektr. ogrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	umywalka w zabudowie mebl.		fartuch z płytek
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.25b			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	magazyn IT			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.26			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala komputerowa			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	18 + 1 prowadzący			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	50	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	14 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
		krzesło obrotowe			
		krzesła obrotowe			
	okna anytywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.27			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	WC męskie			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie powyżej płytek	malowane - farba lateksowa	licowane płytkami ceramicz.	do wys. 2m
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	płytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	na ścianie pod sufitem		bez kluczy/wkładek
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45	na ścianie pod sufitem		
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	3x umywalka	1 x muszla	1 x pisuar
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewnętrznej	
	dozowniki na mydło w płynie	kosz na ręczniki			
	podajnik na ręczniki papierowe składanka				
	uchwyty na rolki toaletowe	lustra stałe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.28			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	WC damskie			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	4			
	ściany	gładzie powyżej płytek	malowane - farba lateksowa	licowane płytkami ceramicz.	do wys. 2m
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	płytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	na ścianie pod sufitem		bez kluczy/wkładek
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45	na ścianie pod sufitem		
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	6 x umywalka	3 x muszla	
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewnętrznej	
	dozowniki na mydło w płynie	kosze na ręczniki			
	podajniki na ręczniki papierowe składanka	kosze na sanitaria do kabin			
	uchwyty na rolki toaletowe	lustra stałe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.29			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala konwersatoryjno-	ćwiczeniowa	multimedialna	
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	30 + 1 prowadzący			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	66	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	18 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
	okna antywłamaniowe	tak			



adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.30			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala komputerowa			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	16 + 1 prowadzący			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	43	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	14 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
		krzesło obrotowe			
		krzesła obrotowe			
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Dział Administracyjno-Gospodarczy			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.31			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	ksero			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	1			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.32			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala komputerowa			
wykończeni	ILOŚĆ OSÓB	16 + 1 prowadzący			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	43	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	14 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
		krzesło obrotowe			
		krzesła obrotowe			
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.33			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala komputerowa			
wykończeni	ILOŚĆ OSÓB	15 + 1 prowadzący			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	43	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	14 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
		krzesło obrotowe			
		krzesła obrotowe			
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.34			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala konwersatoryjno-	ćwiczeniowa	multimedialna	
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	30 + 1 prowadzący			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	66	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	18 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.35			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	przestrzeń	wypoczynkowa	studentów	
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	plytki ceramiczne	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:	nie			
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne					

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.36			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala konwersatoryjno-	ćwiczeniowa	multimedialna	
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	30 + 1 prowadzący			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.37			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala wykładowa			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	100-130			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	2x rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	2x ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.38			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala wykładowa			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	100-130			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	2x rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	2x ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.39			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	szatnia	samoobsługowa		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	plytki ceramiczne	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	bez kluczy/wkładek	pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45		pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu	tak	do szafki		
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej	tak	1 x kamera		
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	nie			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	przylacze automatu - kawa		
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	Miejsce na automat sprzedażowy				
	szafka ubraniowa metalowa 2 os. x 23				

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.40			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	portiernia			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	2	bez kluczy/wkładek	1 pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45		1 x 2 RJ 45 pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu	tak	szlaban		
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej	tak	szlaban		
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	systemowe	szkło - aluminium		
	okno na hall	systemowe	szkło - aluminium		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.41			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	hall wejściowy		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	lastriko	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	bez kluczy/wkładek	pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45		pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	kontaktron na drzwi zew.		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	nie			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi zewnętrzne x 1	dwuskrzydłowe	z automatyką otwarcia	osoby na wózkach	skrzydło bierne z blokadą
	drzwi wewnętrzne x 1	dwuskrzydłowe	z automatyką otwarcia	osoby na wózkach	skrzydło bierne z blokadą
	kurtyna powietrzna				

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.42			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala konwersatoryjno-	ćwiczeniowa	multimedialna	
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	24 +1 prowadzący			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.43			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala konwersatoryjno-	ćwiczeniowa	multimedialna	
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	24 +1 prowadzący			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
	okna antywłamaniowe	tak			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.44			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	WC męskie			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie powyżej płytek	malowane - farba lateksowa	licowane płytkami ceramiczn.	do wys. 2m
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	płytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	na ścianie pod sufitem		bez kluczy/wkładek
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45	na ścianie pod sufitem		
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	3x umywalka	2 x muszla 1 x pisuar	
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewnętrznej	
	dozowniki na mydło w płynie	kosz na ręczniki			
	podajnik na ręczniki papierowe składanka				
	uchwyty na rolki toaletowe	lustra stałe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.45			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	WC damskie			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	4			
	ściany	gładzie powyżej płytek	malowane - farba lateksowa	licowane płytkami ceramiczn.	do wys. 2m
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	latriko			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	na ścianie pod sufitem		bez kluczy/wkładek
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45	na ścianie pod sufitem		
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	4 x umywalka	3 x muszla	
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewnętrznej	
	dozowniki na mydło w płynie	kosze na ręczniki			
	podajniki na ręczniki papierowe składanka	kosze na sanitaria do kabin			
	uchwyty na rolki toaletowe	lustra stałe			



adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.46			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	toalet		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy		60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	plytki ceramiczne	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	1			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	bez kluczy/wkładek	pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45		pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:	nie			
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne					

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Dział Administracyjny - Gospodarczy			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.47			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pomieszczenie techniczne	rozdzielnia n/n		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	tynkowany	malowane - farba akrylowa		
	posadzka	przemysłowa żywiczna			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V	1 x 16A			
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	nie			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe pełne	okleina CPL		
	okna antywłamaniowe	tak			
	pomiar elektryczny				

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Dział Administracyjny - Gospodarczy			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.48			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	stacja	transformatorowa		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	tynkowany	malowane - farba akrylowa		
	posadzka	przemysłowa żywiczna			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V	1 x 16A			
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	nie			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	stalowe wentylowane	dwuskrzydłowe		
	wentylatory wyciągowe ponad drzwiami				

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.49			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	hall wejściowy	przy windzie	
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	malowany	farba akrylowa		
	posadzka	latriko	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	1			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA				
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)				
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu	tak	czytnik kart na drzwi	osoby na wózkach	
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	kontaktron na drzwi		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	nie			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi zewnętrzne x 1	dwuskrzydłowe	z automatyką otwarcia	interkom z portierem	skrzydło bierne z blokadą

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.50			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	klatka schodowa	przy przestrzeni	wystawienniczej
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	malowany	farba akrylowa		
	posadzka	latriko			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V				
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA				
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)				
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:	nie			
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne					

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.51			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	klatka schodowa	przy windzie	
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	malowany	farba akrylowa		
	posadzka	latriko			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V				
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA				
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)				
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:	nie			
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	nie			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne					

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.52			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	korytarz		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	latriko	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:	nie			
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne					

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.53			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	hall główny nr 1		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	latriko	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	8			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	4	bez kluczy/wkładek	pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45		pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej	tak	1 x kamera		
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	kontaktron na drzwi zewn.		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi zewnętrzne x 2 na dziedziniec	kontaktron x 2	dwuskrzydłowe	skrzydło bierne z blokadą	samoamykacz z blokadą

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.54			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	korytarz	przy przestrzeni	wystawienniczej
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	lastriko	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	1			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA				
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)				
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:	nie			
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne					

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.55			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	korytarz	przy windzie	
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	lastriko	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	1			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:	nie			
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne					

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.56			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	hall główny nr 2		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	lastriko	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	8			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	4	bez kluczy/wkładek	pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45		pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej	tak	1 x kamera		
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	kontaktron na drzwi zewn.		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne					

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/0.57			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	hall główny nr 3		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny		
	posadzka	plytki ceramiczne	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	8			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	4	bez kluczy/wkładek	pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45		pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej	tak	1 x kamera		
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	kontaktron na drzwi zewn.		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi zewnętrzne x 1 na dziedziniec	kontaktron x 1	dwuskrzydłowe	skrzydło bierne z blokadą	samoamykacz z blokadą
	Miejsce pod automat sprzedażowy x 1				