

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Centrum Kształcenia Ustawicznego			
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.19			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	administracyjne			
	ILOŚĆ OSÓB	3			
wykończenie	ściany	gładzie	malowane - fafba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60x120 lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	9			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	9	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	6 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody				
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew				
	Inst. klimatyzacji				
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	okna	antywnamaniowe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Centrum Kształcenia Ustawicznego			
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.21			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala dydaktyczna			
	ILOŚĆ OSÓB				
wykończenie	ściany	gładzie	malowane - fafba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60x120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	11			
	gniazda 400 V	2			
	gniazda zasilające komputerowe DATA	30 (część zamontowana w	część zamontowana w	1 pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45		1 x 2 RJ 45 pod sufitem	
	instalacja AV	instalacja HDMI	1 - podwieszany projektor,		
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu	tak	wejście na kartę od strony		
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	zlew techniczny		
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi (wyjście na korytarz 0.48)	ramowe akustyczne pełne -	okleina CPL		
	okna	antywnamaniowe			
	instalacja gazowa	podpięcie pod palniki			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Centrum Kształcenia Ustawicznego			
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.22		B/0.22 Antresola	
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala dydaktyczna			
wykończenie	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa	gładzie	malowane - farba
	sufit	podwieszany kasetonowy -	akustyczny, panele 60x120	bez sufitu	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany	zgodnie z przepisami,	barierka przeszklona,
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED	oświetlenie standardowe	
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	11		4	
	gniazda 400 V	2			
	gniazda zasilające komputerowe DATA	30 (część zamontowana	część zamontowana w	4	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45		2 x 2 RJ 45	
	instalacja AV	instalacja HDMI	1 - podwieszany projektor,		
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	zlew techniczny		
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi x2 (wejście do magazynu 0.25 oraz	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	ściana przesuwna na szynach - podział sal 21	akustyczna, z drzwiami do			
	okna	antywlamaniowe			
	instalacja gazowa	podpięcie pod palniki			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Centrum Kształcenia Ustawicznego			
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.23		B/0.23 - Antresola	
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala dydaktyczna			
wykończenie	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa	gładzie	malowane - farba
	sufit	podwieszany kasetonowy -	akustyczny, panele 60x120	bez sufitu	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany	zgodnie z przepisami,	barierka przeszklona,
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED	oświetlenie standardowe	
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	10		4	
	gniazda 400 V	1			
	gniazda zasilające komputerowe DATA	30 (część zamontowana w	1 pod sufitem	4	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	8 x 2 RJ 45	1 x 2 RJ 45 pod sufitem	2 x 2 RJ 45	
	instalacja AV	instalacja HDMI	1 - podwieszany projektor,		
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak		tak	
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej				
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody				
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew				
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi (wejście do auli)	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	printoscope	dodać gniazda zależnie od			
	okna	antywlamaniowe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Centrum Kształcenia Ustawicznego			
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.24			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	magazyn sprzętu			
wykończeń	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne				
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	2			
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody				
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew				
	Inst. klimatyzacji				
inne	drzwi (do sali 0.21)	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Centrum Kształcenia Ustawicznego			
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.25			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	archiwum			
wykończeń	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny		
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany	dodać warstwy	
	rolety wewnętrzne				
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	4			
	gniazda 400 V	1			
	gniazda zasilające komputerowe DATA	2			
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody				
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew				
	Inst. klimatyzacji				
inne	drzwi (łącznie z pomieszczeniem 0.22)	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Centrum Kształcenia Ustawicznego			
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.26			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	magazyn			
	IŁOŚĆ OSÓB				
wykończeń	ściany	gładzie	malowane - fafba akrylowa		
	sufit	plyta gipsowo - kartonowa	sposób wykończenia sufitu		
	posadzka	posadzka przemysłowa	żywiczna	dodać warstwy	dodanie zejścia
	rolety wewnętrzne				
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	8			
	gniazda 400 V	1			
	gniazda zasilające komputerowe DATA	2			
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody				
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew				
	Inst. klimatyzacji				
inne	drzwi	brak			
	posadzka	z lekkim spadem, z tyłu	konsultacja ekspercka czy		
	system transportu przedmiotów z niższego	podnośnik, platforma lub	konsultacja ekspercka w		
adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Centrum Kształcenia Ustawicznego			
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.27			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	magazyn podręczny			
	IŁOŚĆ OSÓB				
wykończeń	ściany	gładzie	malowane - fafba akrylowa		
	sufit			sufit pomieszczenia	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA				
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)				
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej				
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody				
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew				
	Inst. klimatyzacji				
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	okna	antywłamaniowe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Centrum Kształcenia Ustawicznego			
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.28			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala konferencyjna			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	10			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60x120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	9			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	9			
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	6 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	projektor podwieszany i		
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody				
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew				
	Inst. klimatyzacji				
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	okna	antywłamaniowe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Centrum Kształcenia Ustawicznego			
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.29			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pomieszc.			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	3			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60x120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	9			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	9	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	6 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody				
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew				
	Inst. klimatyzacji				
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	okna	antywłamaniowe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Centrum Kształcenia Ustawicznego			
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.30			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pomieszc.			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	3			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60x120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	9			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	9	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	6 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody				
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew				
	Inst. klimatyzacji				
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	okna	antywlamaniowe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Centrum Kształcenia Ustawicznego			
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.31			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa	ściana pomiędzy 0.31 a	doświetlenie
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60x120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne				
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V				
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA			1 pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)			1 x 2 RJ 45 pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody				
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew				
	Inst. klimatyzacji				
inne					

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Centrum Kształcenia Ustawicznego			
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.32			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój socjalny			
wykończeń	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - fafba akrylowa	ściana pom. socjalnego	
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60x120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne				
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	2	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	zlew kuchenny w blacie,		fartuch z płytek
	Inst. klimatyzacji				
inne	drzwi	brak			
	lodówka				
	kuchenka mikrofalowa				
	zmywarka				

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Centrum Kształcenia Ustawicznego			
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.33			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pomieszc.			
wykończeń	IŁOŚĆ OSÓB	3			
	ściany	gładzie	malowane - fafba akrylowa	ściana pomiędzy 0.31	
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60x120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne				
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	9			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	9	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	6 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody				
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew				
	Inst. klimatyzacji				
inne	drzwi	szklane			
	okna	antywłamaniowe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Centrum Kształcenia Ustawicznego			
	NUMER POMIESZCZENIA	B/0.34			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pom. pomocnicze			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60x120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED	możliwość	
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA			1 pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)			1 x 2 RJ 45 pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu	tak	domofon przy drzwiach		
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody				
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew				
	Inst. klimatyzacji				
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	dwuskrzydłowe	wąskie skrzydło