

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.1			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.2			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	3			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	9			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	9	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	6 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.3			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.4			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	WC męskie			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie powyżej płytek	malowane - farba lateksowa	licowane płytkami ceramicz.	do wys. 2m
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	płytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	na ścianie pod sufitem	bez kluczy/wkładek	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45	na ścianie pod sufitem		
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	tak	2 x umywalka	2 x muszla	2 x pisuar
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewnętrznej	
	dozowniki na mydło w płynie	kosze na zużyte ręczniki			
	podajniki na ręczniki papierowe składanka				
	uchwyty na rolki toaletowe	lustra stałe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.5			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	WC niepełnosprawni			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	1			
	ściany	gładzie powyżej płytek	malowane - farba lateksowa	licowane płytkami ceramicz.	do wys. 2m
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	płytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	na ścianie pod sufitem	bez kluczy/wkładek	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45	na ścianie pod sufitem		
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	1 x umywalka	1 x muszla	
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewnętrznej	
	dozowniki na mydło w płynie	kosze na zużyte ręczniki			
	podajniki na ręczniki papierowe składanka	kosz na sanitaria			
	uchwyty na rolki toaletowe	lustra stałe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.6			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	3			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	9			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	9	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	6 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.7			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.8			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.9			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy			
wykończenia	ILOŚĆ OSÓB	4			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	12			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	12	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	8 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.10			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój wypoczynkowy			
wykończenia	ILOŚĆ OSÓB	8			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	2	bez kluczy/wkładek	1 pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45		1 x 2 RJ45 pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.11			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój socjalny			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	4			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	4			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	2	bez kluczy/wkładek	1 pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45		1 x 2 RJ45 pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	nie			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	zlew i umywalka w blacie		fartuch z płytek
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	łódówka				
	kuchienka mikrofalowa				
	drzwi wewnętrzne do pokoju wypoczynku A/3.11	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.12			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	WC damskie			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	5			
	ściany	gładzie powyżej płytek	malowane - farba lateksowa	licowane płytkami ceramicz.	do wys. 2m
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	płytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	na ścianie pod sufitem	bez kluczy/wkładek	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45	na ścianie pod sufitem		
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody wspólny		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	5 x umywalka	5 x muszla	
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewnętrznej	
	dozowniki na mydło w płynie	kosze na ręczniki			
	podajniki na ręczniki papierowe składanka	kosze na sanitaria do kabin			
	uchwyty na rolki toaletowe	lustra stałe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.13			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.14			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.15			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	5			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	15			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	15	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	10 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.16			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	3			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	9			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	9	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	6 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.17			
wykończenia	RODZAJ POMIESZCZENIA	pracownia dydaktyczna			
	IŁOŚĆ OSÓB	30 + 1 prowadzący			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
instalacje	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
inne	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
inne	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.18			
wykończenia	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój lektorów			
	IŁOŚĆ OSÓB	4			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
instalacje	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
inne	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	12			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	12	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	8 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
inne	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.19			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój lektorów			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	4			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	12			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	12	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	8 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.20			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pracownia leksykograficzna	komputerowa		
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	26 + 1 prowadzący			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	66	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	18 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	elektr. ogrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	umywalka w zabudowie mebl.		fartuch z płytek
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
		krzesło obrotowe			
		krzesło obrotowe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.21			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	gabinet dyrektorski			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	drzwi wewnętrzne do sekretariatu	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.22			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sekretariat			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	zlew w zabudowie beblowej		fartuch z płytek
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.23			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	gabinet dyrektorski			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	1			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		
	drzwi wewnętrzne do sekretariatu	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.24			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	gabinet dyrektorski			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	1			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.25			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.26			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	4			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	12			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	12	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	8 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.27			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Języka Polskiego			
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.28			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój pracowniczy			
wykończenia	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	zgodnie z normą			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.29			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	klatka schodowa i windy		
wykończenia	ILOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	lastriko			
	rolety wewnętrzne				
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	4			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	2	bez kluczy/wkładek	pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45		pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej	tak	1 x kamera		
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	nie			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	tak	przyłącze automatu - kawa		
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi systemowe				

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.30			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	klatka schodowa		
wykończenia	ILOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	malowany	farba akrylowa		
	posadzka	lastriko			
	rolety wewnętrzne				
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	nie			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	nie			
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	nie			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:	nie			
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	nie			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi systemowe				

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.31			
wykończeni	RODZAJ POMIESZCZENIA	pomieszczenie techniczne	serwerownia		
	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny		
instalacje	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
inne	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V				
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA				
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)				
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu	tak			
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	nie			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.32			
wykończeni	RODZAJ POMIESZCZENIA	szyb dźwigu	towarowo-osobowy		
	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany		malowane - farba akrylowa		
	sufit				
instalacje	posadzka				
	rolety wewnętrzne				
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
inne	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V				
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA				
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)				
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:	nie			
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej				
	Inst. c.o.				
	Inst. ciepłej wody				
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew				
	Inst. klimatyzacji				
inne					

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	A/3.33			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	korytarz		
wykończeni	ILOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższe	
	posadzka	lastriko	pasy naprowadzające		
	rolety wewnętrzne				
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	5			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	5	bez kluczy/wkładek	pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	5 x 2 RJ 45		pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej	tak	2 x kamera		
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	nie			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod-kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne					