

adres	OBIEKT		BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO		
	ADRES		KATOWICE ul. Uniwersytecka 4		
	Instytut/Katedra		Specjalistyczne sale logopedyczne		
	NUMER POMIESZCZENIA		C/1.1		
	RODZAJ POMIESZCZENIA		sala konwersatoryjna		
wykończeni	ILOŚĆ OSÓB		30 + 1 prowadzący		
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak	elektryczne	sprężone z ekranem	
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny nad
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	elektr. ogrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	umywalka w zabudowie mebl.		fartuch z płytek
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
	lustro weneckie do pomieszczenia C/1.2	obserwacja gabinetu C/1.2	ściana między C/1.1 a C/1.2 dodatkowo wyciszona w stopniu możliwie wyguszającym dźwięki z C/1.1	lustro weneckie 20-30cm nad podłogą, 20-30 cm z boków, wysokość około 2 metrów z doświetleniem po bokach	
	system nagłośnienia wysokiej jakości pozwalające usłyszeć dźwięki w pełnym zakresie częstotliwości z	panel z gniazdami HDMI, LAN, zasilanie w biurku	wszystkie instalacje LAN, AV, zasilanie zabudowane		

adres	OBIEKT		BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO		
	ADRES		KATOWICE ul. Uniwersytecka 4		
	Instytut/Katedra		Specjalistyczne sale logopedyczne		
	NUMER POMIESZCZENIA		C/1.2		
	RODZAJ POMIESZCZENIA		gabinet logopedyczny		
wykończeni	ILOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina gruba, miękka	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED RGB	ściemniacz	
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	5	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	kamery kablowe minimum FullHD z zoomem optycznym, mikrofony			
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
	ciepłe oświetlenie górne i boczne z możliwością wygaszenia poszczególnych części sali	mikrofony (przynajmniej 3) zbierające dźwięk do Sali za lustrem weneckim oraz do pokoju superwizor, czyli do C/1.1 oraz C/1.3	kamery umożliwiające obserwację dziecka z każdej strony	roleta na lustro weneckie (Bezpieczna dla dziecka)	dźwięk pochodzący z sami C/1.2 ma być słyszalny zarówno w pokoju C/1.1, jak i w pokoju C/1.3 (w pok byc . C/1.3 ma być również nagrywany)

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Specjalistyczne sale logopedyczne			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/1.3			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój kierownika studiów podyplomowych i superwizora			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	FullHD, min. 8 wejść (30 klatek na			
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej				
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	umywalka w blacie		fartuch z płytek
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Specjalistyczne sale logopedyczne			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/1.4			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sekretariat studiów podyplomowych			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	6			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	4 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej				
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/1.5			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala komputerowa			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	16 + 1 prowadzący			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	43	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	14 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
		krzesło obrotowe			
		krzesła obrotowe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/1.6			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	magazyn			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	1			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	nie			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Instytut Nauk o Literaturze Polskiej			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/1.7			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	samorząd studencki			
wykończeni	ILOŚĆ OSÓB	4			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	12			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	12	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	8 x 2 RJ 45			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/1.8			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala konwersatoryjno-	ćwiczeniowa	multimedialna	
wykończeni	ILOŚĆ OSÓB	30 + 1 prowadzący			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywiniecie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/1.9			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	WC damskie			
wykończeni	ILOŚĆ OSÓB	3			
	ściany	gładzie powyżej płytek	malowane - farba lateksowa	licowane płytkami ceramicz.	do wys. 2m
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	płytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	na ścianie pod sufitem		bez kluczy/wkładek
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45	na ścianie pod sufitem		
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	2 x umywalka	3 x muszla	
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewnętrznej	
	dozowniki na mydło w płynie	kosze na ręczniki			
	podajniki na ręczniki papierowe składanka	kosze na sanitaria do kabin			
	uchwyty na rolki toaletowe	lustra stałe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/1.10			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	WC męskie			
wykończeni	ILOŚĆ OSÓB	2			
	ściany	gładzie powyżej płytek	malowane - farba lateksowa	licowane płytkami ceramicz.	do wys. 2m
	sufit	podwieszany kasetonowy			
	posadzka	płytki ceramiczne			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	1	na ścianie pod sufitem		bez kluczy/wkładek
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	1 x 2 RJ 45	na ścianie pod sufitem		
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	el. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	2 x umywalka	2 x muszla	1 x pisuar
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	wieszaki na drzwiach do kabin od strony wewnętrznej	
	dozowniki na mydło w płynie	kosz na ręczniki			
	podajnik na ręczniki papierowe składanka				
	uchwyty na rolki toaletowe	lustra stałe			

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Specjalistyczne sale logopedyczne			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/1.11			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	sala konwersatoryjna			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB	30 + 1 prowadzący			
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak	elektryczne	sprężone z ekranem	
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	6	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	instalacja HDMI	rzutnik pod sufitem	nagłośnienie	ekran elektryczny nad
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	elektr. podgrzewacz wody		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	umywalka w zabudowie mebl.	fartuch z płytek	
	Inst. klimatyzacji	tak			
inne	lustro weneckie do pomieszczenia C/1.11	obserwacja pokoju C/1.11	ściana między C/1.11 a C/1.12 dodatkowo wyciszona w stopniu możliwie wyguszającym dźwięki z C/1.11	lustro weneckie 20-30cm nad podłogą, 20-30 cm z boków, wysokość około 2 metrów z doświetleniem po bokach	
	system nagłośnienia wysokiej jakości pozwalające usłyszeć dźwięki w pełnym zakresie częstotliwości z pokoju C/1.12	panel z gniazdami HDMI, LAN, zasilanie w biurku	wszystkie instalacje LAN, AV, zasilanie zabudowane		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra	Specjalistyczne sale logopedyczne			
	NUMER POMIESZCZENIA	C/1.12			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	pokój terapeutyczny			
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba akrylowa		
	sufit	podwieszany kasetonowy	akustyczny	60 x 120 cm lub dłuższy	
	posadzka	wykładzina homogeniczna	wywinicie na ściany		
	rolety wewnętrzne	tak			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED RGB	ściemniacz	
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	2			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	5	bez kluczy/wkładek		
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	2 x 2 RJ 45			
	instalacja AV	kamery, mikrofony			
	Systemy zabezpieczeń technicznych:				
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu	tak			
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.	tak	czujka ruchu		
	teletechniczna	tak			
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	tak	ogrzewacz przepływowy		
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	tak	umywalka w zabudowie meblowej		fartuch z płytek ceramicznych
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne	drzwi	ramowe akustyczne pełne	okleina CPL	jednoskrzydłowe	
	ciepłe oświetlenie górne i boczne z możliwością wygaszenia poszczególnych części sali	mikrofony (przynajmniej 5) zbierające dźwięk z sali nr C/1.12 do Sali C/1.11	roleta na lustro weneckie (Bezpieczna dla dziecka)		

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/1.13			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	klatka schodowa nr 1	przy windzie	
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	malowany	farba akrylowa		
	posadzka	latriko			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	nie			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	nie			
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	nie			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:	nie			
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne					

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/1.14			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	klatka schodowa nr 2	naprzeciw antresoli	
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	malowany	farba akrylowa		
	posadzka	latriko			
	rolety wewnętrzne	nie			
instalacje	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	nie			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	nie			
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	nie			
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:	nie			
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne					

adres	OBIEKT	BUDYNEK WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO			
	ADRES	KATOWICE ul. Uniwersytecka 4			
	Instytut/Katedra				
	NUMER POMIESZCZENIA	C/1.15			
	RODZAJ POMIESZCZENIA	komunikacja	korytarz		
wykończeni	IŁOŚĆ OSÓB				
	ściany	gładzie	malowane - farba lateksowa		
	sufit	malowany	farba akrylowa		
	posadzka	lastriko	pasy naprowadzające		
instalacje	rolety wewnętrzne	nie			
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
	oświetlenie	energooszczędne	system LED		
	gniazda zasilające ogólne				
	gniazda 230 V	3			
	gniazda 400 V				
	gniazda zasilające komputerowe DATA	3	bez kluczy/wkładek	pod sufitem	
	sieć komputerowa (ilość, rodzaj gniazd)	3 x 2 RJ 45		pod sufitem	
	instalacja AV				
	Systemy zabezpieczeń technicznych:	nie			
	system kontroli dostępu				
	system sygnalizacji włamania i napadu				
	system obserwacji telewizyjnej				
	kontaktron / czujka ruchu / roleta zewn.				
	teletechniczna				
	INSTALACJE SANITARNE				
	Inst. wentylacji mechanicznej	tak			
	Inst. c.o.	tak			
	Inst. ciepłej wody	nie			
	Inst. wod- kan, umywalka/zlew	nie			
	Inst. klimatyzacji	nie			
inne					