

FUNDAMENT SZYBU WINDOWEGO

BETON C25/30 (B-30)

STAL ZBROJENIOWA
A-IIIN (RB 500W); A-I (St3S)

PODBETON C12/15 min.10cm

* Otulina
  - Cnom = 5cm (fundamenty)
  - Cnom = 3,5cm/5cm (ściany)

* Poziom 0.00 przyjąć zgodnie z architekturą

* Lokalizację uziomów wykonać zgodnie z projektem branżowym.

* Fundamenty należy zaizolować abizolem R+P



SCHEMAT UKŁADU FUNKCJONALNEGO

Obiekt: ŚLĄSKIE MIĘDZYNUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH W CHORZOWIE-ETAP II	Nr rysunku K-001
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurawskiego ARPA ul. Macieja Mielżyńskiego 7 61-606 Poznań	Nr umowy
Projekt budowlany: 1 : 100	data 10 V 2012
Treść rys.: SEGMENTY A, B, C – rzut fundamentów.	
Projektant generalny : mgr inż. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65	
Autor: dr inż. Jacek Tasarek 684/87/Pw	
Sprawdził: dr inż. Janina Frąszkiewicz-Puchalska 590/87/Pw	
Opracował: mgr inż. Maciej Roszak	